NOMENCLATOR „FLORAE DANICAE”

SIVE

INDEX SYSTEMATICUS ET ALPHABETICUS OPERIS, QUOD «ICONES FLORAE DANICAE» INSCRIBITUR, CUM ENUMERATIONE TABULARUM ORDINEM TEMPORUM HABENTE, ADIECTIS NOTIS CRITICIS,

AUCTORE

JOH. LANGE.

HAUNIAE. LEHMANN & STAGE.

LIPSIAE. F. A. BROCKHAUS.

TYPIS DESCRIPSIT BIANCO LUNO (F. DREYER).

MDCCCLXXXVII.

1887

NOMENCLATOR „FLORAE DANICAE"

SIVE

INDEX SYSTEMATICUS ET ALPHABETICUS OPERIS, QUOD «ICONES FLORAE DANICAE» INSCRIBITUR, CUM ENUMERATIONE TABULARUM ORDINEM TEMPORUM HABENTE, ADIECTIS NOTIS CRITICIS,

AUCTORE

JOH. LANGE.

HAUNIAE.

APUD LIBRARIOS LEHMANN & STAGE.

TYPIS DESCRIPSIT BIANCO LUNO (F. DREYER).

MDCCCLXXXVII.

1887

SERENISSIMO REGI

CHRISTIANO IX

OPERIS „FLORAE DANICAE“ BENIGNO PROTECTORI

HOC OPUSCULUM

SUMMA CUM OBSERVANTIA ET REVERENTIA

DEDICAT

AUTOR.

PRAEFATIO.

Beatus J. W. Hornemann librum, qui inscribebatur „Nomenclatura Florae Danicae emendata cum indice systematico et alphabetico“ anno 1827 edidit; hic liber triginta duo, qui tum prodierant, fasciculos operis „Icones Florae danicae“ inscripti complectebatur[1]), sed ab illo tempore undeviginti fasciculis operis primarii tribusque fasciculis supplementariis editis opereque ex consilio capto, ad tempus saltem (edito fasciculo quinquagesimo primo) finito, vix dubitari potest, indicem totius operis iis, qui hoc possident vel utuntur, gratum fore.

Hoc opus, cuius fasciculus primus a G. C. Oedero anno 1761 editus est, initio placuerat imaginibus opus descriptivum de flora Danica, quod postea edere consilium erat, illustrare. Etiam in consilio operis continuandi a beato S. Drejero elaborato et a rege Christiano VIII a. 1842 probato statutum est, ut praeter alia opera ad floram Daniae spectantia, quae in consilio nominatim commemorabantur, editori operis illustrati pecunia regia ad opus descriptivum, quod edere initio consilium fuerat (ɔ: Floram Danicam propriam) elaborandum daretur. Postquam opus illustratum iam absolutum a fisco regio ad publicum aerarium transiit, denuo est considerandum, utrum haec pars consilii perficienda sit necne. Ad hanc rem diiudicandam necesse est temporum mutatorum, longo spatio, post quam consilium operis iterum recensitum in lucem prodiit, interiecto, rationem habere.

Quamquam enim opus imaginibus instructum nomen „Florae Danicae“ conservavit, hodie non modo floram Daniae, sed etiam totius Scandinaviae, Islandiae, insularum Faeroeensium et Groenlandiae complectitur. Opus systematicum descriptivum, ad opus illustratum accurate respondens, etiam omnium harum terrarum floras amplecti debebat. Praeterea cogitandum est, post annum 1842, quum consilium captum est, complura opera, floras terrarum, quas nominavimus, describentia, edita esse[2]), ita ut hae terrae,

[1]) Index alphabeticus tabularum duodecim fasciculorum primorum ab O. F. Muellero anno 1777 editus una cum Florae Danicae fasciculo XII prodiit.

[2]) Quod ad phanerogamas attinet, Sueciae floram describunt opera E. Friesii, Hartmani, Areschougii cett.; Norvegiae opus Blyttii „Norges Flora“ 1861—76; Daniae Joh. Lange,

quod ad botanicam descriptivam attinet, tam accurate quam pleraeque aliae Europae partes descriptae esse iure dici possint. Ad tempus saltem igitur non causa esse videtur, consilium publici auxilii ad opus descriptivum, quod in consilio commemoratum est, edendum conservandi.

Initio textus solum plantae nomen et pauca synonyma cum indicatione ubi exstaret quamque late intra regionem florae pateret species, continebat. Paullatim tamen textus amplior factus est, addita imprimis descriptione brevi omnium plantarum, quarum in opere imagines exstant. Inter alias emendationes, temporum ratione habita factas, etiam ea commemoranda est, quod, dum ab initio usque ad fasciculum tricesimum quartum incl. paucae vel nullae et paullum modo amplificatae analyses specierum in tabulis expositarum additae sunt, posteriorum fasciculorum tabulae paullatim pluribus et characteres melius illustrantibus figuris analyticis instructae sunt.

Studiis literarum progredientibus paullatim mutationes esse factas ex hac ipsa re consequitur, quod opus per tantum temporis spatium, curantibus tot editoribus successivis, continuatum est, qui editores infra ordine chronologico enumerabuntur:

G. C. Oeder 1761—71 edidit fasc. 1—10.
O. F. Mueller 1775—82 edidit fasc. 11—15.
M. Vahl 1787—1805 edidit fasc. 16—21.
J. V. Hornemann 1805—40 edidit fasc. 22—39.
S. Drejer, Schouw et J. Vahl 1844 ediderunt fasc. 40.
F. Liebmann 1843—56 edidit fasc. 41—43 et Suppl. fasc. 1.
Jap. Steenstrup et Joh. Lange 1858 ediderunt fasc. 44.
Joh. Lange 1859—83 edidit fasc. 45—51 et Suppl. fasc. 2—3.

Sed etiam tabularum elaboratio artistica variis temporibus pluris minoris fuit. Imagines primo a Roesleris, patre et filio (illo chalcographo, hoc pictore), deinde a C. F. Muellero chalcographo, illius qui tum editor erat, fratre, delineatae et sculptae sunt. Ab huius saeculi initio usque ad annum 1867 pictor J. Bayer icones delineavit, quas Petersen sculpsit, et ab eo inde tempore usque ad finem operis pleraeque imagines a pictore C. Thornam delineatae sunt, qui etiam tabularum maximam partem, exceptis iis, quas virgines A. Thornam († 1866) et J. Hansen († c. 1875) confecerunt, sculpsit[1]). Sed illustratio ita variata non paullatim ad melius progressa est, immo 2—3 fasciculi primi ab Oedero editi et a Roeslero illustrati, quod ad

„Haandbog i den danske Flora“ et Rostrup, „Vejledning i den danske Flora“; Slesvicae P. Knuth, „Flora der Provinz Schleswig-Holstein“; insularum Faeroeensium Rostrup, „Færoernes Flora“ 1870; Islandiae C. Grønlund, „Islands Flora“ 1881; Groenlandiae Joh. Lange, „Conspectus florae Groenlandicae“ 1—2, 1880 et 1887. — Etiam de Cryptogamis hoc tempore complura opera in iisdem terris prodierunt.

[1]) Circiter 50 imagines (Hepaticarum) a cl. Dr. Gottsche, 7 (Muscorum) a professore J. O. Lindberg pictae sunt.

artem attinet, plerisque posteriorum fasciculorum longe praestant, contra et posteriores ab Oedero[1]) et plerique a Muellero editi multo inferiores sunt tam primis operis fasciculis quam iis, quos postea M. Vahl edidit, hique rursus multis tabulis, Hornemanni auspiciis editis praestant.

Usque ad annum 1814 opus plantas Daniae, Slesvicae, Holsatiae, Norvegiae, Groenlandiae, Islandiae, insularumque Faeroeensium exhibuit, ab eo tempore nullae plantae Norvegiae (nisi etiam in ceteris terris occurrentes) assumebantur, et post annum 1864 species, quae cis Agidoram flumen non reperiuntur, haud receptae sunt, dum species florae Slesvicae cum Danica tam arte coniunctae in opere depictae sunt. Rescriptione regis Christiani VIII 7 Oct. 1847 statutum est, ut species Sueciae et Norvegiae propriae, quae nondum in opus assumptae essent, depingerentur et volumine supplementario continerentur, quod, ut singula operis principalis volumina, 3 fasciculos comprehenderet, ita ut opus ipsum decem et septem voluminibus (51 fasciculis) editis finiretur supplementumque volumen duodevicesimum faceret. Textus ab initio tribus linguis (Latina, Danica, Germanica) conceptus est, sed, ducatibus a monarchia Danica diremptis, textus Germanicus in fasciculis post annum 1864 editis non servatus est.

Ordinatio tabularum, systemate Linnaeano facta, inde a fasciculo 17 ad finem operis conservata est, ne quid mutatio rei minoris tali operi momenti in ordinatione assueta turbaret.

Usque ad fasciculum 39 incl. figurae omnium familiarum cryptogamarum assumptae sunt, sed ab eo tempore Fungi, quod nimis multi erant quam qui in opere collocarentur, et a fasciculo 46 etiam Lichenes et Algae exclusae sunt, ita ut fasciculi postea editi (supplemento comprehenso) tantum phanerogamas, cryptogamas vasculares, muscos complexi sint. Exceptis cryptogamis inferioribus, quarum igitur multae species in opere desunt, opus, quod peninsulae Scandinavicae, Daniae, Ducatus terrarumque septemtrionalium Daniae adiectarum floras complectitur, satis expressam imaginem florae Europae septemtrionalis exhibere iure dici potest.

Longo tempore inde ab anno 1761, quum opus inceptum est, regii fisci sumptibus, ut supra commemoravi, editio facta est, et sex reges Danici, qui hunc sumptum satis magnum benigne susceperunt, tali liberalitate quum omnium eorum, qui in his studiis operam ponunt, tum maxime botanicorum terrarum septemtrionalium gratias maximas meriti sunt.

Index aeque ac nomenclatura Hornemanniana triplex est, et quo modo compositus sit, facile intelligetur nec explicatione uberiore opus est; continet enim 1, indicationem argumenti fasciculorum ordine chronologico, adiectis emendationibus eorum nominum, quae in textu corrigenda sunt, aut propter pravam determinationem aut quia praesens horum studiorum status alia nomina postulat, de qua re annotationes pagg.

[1]) Ad editionem operis maturandam Oeder complures tabulas ab Haas et fratribus Meno conficiendas curavit, quin etiam aliquot Gottingae a Kaltenhofer, auspiciis professoris Murrayi elaboratae sunt.

125—147 additae sunt; 2, dispositionem secundum systema naturale specierum depictarum, simul indicato, ubi species depictae intra florae singulas provincias inveniantur, quatenus distributio earum nota est, 3, indicem alphabeticum, continentem praeter nomina nunc accepta (typis antiquis) etiam (literis currentibus) synonyma specierum in opere citata.

In his indicibus elaborandis mihi contigit, ut auxilio complurium harum literarum peritorum, quibus ex animo gratias ago, iuvarer. Determinatio Hymenomycetum beato E. Friesio debetur, ceteri Fungi recensiti et systematice ordinati sunt a cl. E. Rostrup. Cl. Kolderup Rosenvinge Algas determinavit et indicem systematicum huius ordinis composuit, rev. Deichmann Branth Lichenes recensuit. Quod restat, a me ipso tractatum est, et iam nunc veniam peto errorum, quos in opere tot species complectente evitare difficile est, imprimis in indicatione distributionis geographicae Algarum et Lichenum, qui ordines in compluribus florae regionibus minus perfecte examinati sunt. Attamen utile duxi, talem distributionis geographicae conspectum afferre, ut esset fundamentum, quo explorationes futurae ad haec studia amplificanda niterentur.

Hauniae, Octobri 1887.

Joh. Lange.

I. Enumeratio ordine chronologico tabularum Florae Danicae

cum nominibus ab operis editoribus usitatis, adjecta nomenclatura emendata.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
	Fasc. I, edidit G. C. Oeder 1761.	
1.	Rubus Chamaemorus Linn.	
2.	Pedicularis lapponica L.	
3.	Linnaea borealis (Gronov.) L.	
4.	Silene rupestris L.	
5.	Cornus suecica L.	
6.	Cerastium alpinum L.	
7.	Androsace septentrionalis L.	
8.	*Pyrola uniflora* L.	Moneses uniflora (L.) Patze (*M. grandiflora* Salisb.).
9.	*Azalea procumbens* L.	Loiseleuria procumbens (L.) Desv. (*Chamaeledon proc.* Lk.).
10.	*Andromeda hypnoides* L.	Cassiope hypnoides (L.) D. Don.
11.	Thalictrum alpinum L.	
12.	*Stellaria biflora* L.	Alsine biflora (L.) Wahlenb.[1])
13.	Polygonum viviparum L.	
14.	*Rumex digynus* L.	Oxyria digyna (L.) Campd. (*O. reniformis* Hook.).
15.	Zostera marina L.	
16.	Veronica alpina L.	
17.	Gentiana nivalis L.	
18.	Fig. 1 (sup.) *Lunaria racemosa multifido folio* Breyn.	= Botrychium ternatum (Thunb.) Sw. β, europaeum Milde[2]).
—	— 2 (sinistr.) *Osmunda Lunaria* L. . .	Botrychium Lunaria (L.) Sw.
	— 3 (dextr.) *Lunaria racemosa minor adianti folio*	= Botrychium lanceolatum Ångstr.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
19.	Ranunculus glacialis L.	
20.	Cardamine bellidifolia L.	
21.	*Cucubalus acaulis* L. (Syst. nat.)	Silene acaulis L. (Fl. Lapp.).
22.	*Saxifraga cernua* L.	Saxifraga cernua var. oxypetala Engl.
23.	Saxifraga stellaris L.	
24.	Sedum villosum L.	
25.	*Pulmonaria maritima* L.	Stenhammaria maritima (L.) Rchb. (*Mertensia* Link).
26.	Pedicularis Sceptrum carolinum L.	
27.	*Hieracium alpinum* L.	Hieracium alpinum (L.) Backh. (melanocephalum Tausch.). [3]
28.	Saxifraga nivalis L.	
29.	*Anemone vernalis* L.	Pulsatilla vernalis (L.) Mill.
30.	*Pedicularis flammea* Oed. (non L.)	Pedicularis Oederi Vahl.
31.	Dryas octopetala L.	
32.	Sibbaldia procumbens L.	
33.	*Arbutus Uva ursi* L.	Arctostaphylos Uva ursi (L.) Spreng.
34.	Saxifraga oppositifolia L.	
35.	Subularia aquatica L.	
36.	*Anthericum calyculatum* Oed.	Tofieldia borealis Wahlenb. (*T. palustris* Huds.). [4]
37.	*Serratula alpina* L.	Saussurea alpina (L.) DC.
38.	Erica cinerea L.	
39.	Lobelia Dortmanna L.	
40.	Vaccinium Vitis idaea L.	
41.	Papaver nudicaule L.	
42.	*Anthericum Ossifragum* L.	Narthecium Ossifragum (L.) Huds.
43.	Bartsia alpina L.	
44.	Buxbaumia aphylla L.	
45.	Blasia pusilla L.	
46.	Viola biflora L.	
47.	Diapensia lapponica L.	
48.	Galium trifidum L.	
49.	Alchemilla alpina L.	
50.	Gentiana purpurea L.	
51.	Astragalus alpinus L.	
52.	Veronica spicata L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
53.	*Phallus esculentus* L.	Morchella esculenta (L.) Pers.
54.	Andromeda polifolia L.	
55.	Pyrola minor L.	
56.	Draba alpina L.	
57.	*Andromeda coerulea* L.	Phyllodoce coerulea (L.) Gren. et Godr. (*Ph. taxifolia* Salisb.).
58.	Vicia lathyroides L.	
59.	*Sedum rupestre* Oed. (non L.)	Sedum annuum L.
60.	*Acrostichon septentrionale* L.	Asplenium septentrionale (L.) Swartz.
	Fasc. II, ed. G. C. Oeder 1763.	
61.	*Tussilago frigida* L.	Nardosmia frigida Hook. (*Petasites frigida* Fr.).
62.	Arabis alpina L.	
63.	Arnica montana L.	
64.	Peplis portula L.	
65.	*Lychnis alpina* L.	Viscaria alpina (L.) Fzl.
66.	Sedum album L.	
67.	*Zannichellia palustris* L.	Zannichellia marina P. Niels. (*Z. macrostemon* J. Gay.)? [5]
68.	*Saxifraga sp.* (*petraea* L.)?	Saxifraga controversa Sternb. (*S. adscendens* L.?). [6]
69.	Limosella aquatica L.	
70.	*Lycopodium selaginoides* L.	Selaginella spinosa P. B. (Spring).
71.	*Saxifraga caespitosa*? Oed.	Saxifraga decipiens α, caespitosa (L.) Engl.
72.	*Saxifraga autumnalis* L.	= Saxifraga aizoides L.
73.	*Arbutus alpina* L.	Arctostaphylos alpina (L.) Spreng.
74.	Digitalis purpurea L.	
75.	Hypericum pulchrum L.	
76.	Scheuchzeria palustris L.	
77.	*Satyrium viride* L.	Coeloglossum viride (L.) Hartm.
78.	Lycopodium complanatum L. [7]	
79.	Lycopodium alpinum L.	
80.	*Vaccinium Oxycoccus* L.	Oxycoccus palustris Pers.
81.	Erica Tetralix L.	
82.	an *Sedum saxatile atrorub. floribus* C. Bauh?	Sedum anglicum Huds. α, Hudsonianum Lge. [8]
83.	Viola palustris L.	
84.	Trientalis europaea L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
85.	*Campanula latifolia* L.	Campanula latifolia L. var. albiflora.
86.	Convallaria verticillata L.	
87.	Hippuris vulgaris L.	
88.	Anagallis arvensis L.	
89.	*Sison inundatum* L.	Helosciadium inundatum (L.) Koch.
90.	Hydrocotyle vulgaris L.	
91.	Betula nana L. [9])	
92.	*Stellaria sp.*	Cerastium trigynum Vill. (*Stellaria cerastioides* L.).
93.	Pinguicula vulgaris L.	
94.	Adoxa moschatellina L.	
95.	Ervum tetraspermum L.	
96.	*Spergula nodosa* L.	Sagina nodosa (L.) Fzl.
97.	Sanguisorba officinalis L.	
98.	*Vicia cassubica* Oed.	Vicia Orobus DC.
99.	*Osmunda Spicant* L.	Blechnum Spicant (L.) Roth.
100.	Cochlearia danica L.	
101.	*Cistus Helianthemum* L.	Helianthemum vulgare Gärtn.
102.	*Ophrys Monorchis* L.	Herminium Monorchis (L.) R. Br.
103.	*Ophrys anthropophora* Oed.	Orchis ustulata L.
104.	Lycopodium Selago L.	
105.	*Peziza lentifera* L.	Cyathus Crucibulum Hoffm.
106.	*Fucus siliquosus* L.	Halidrys siliquosa (L.) Lgb. (*Cystoseira siliq.* Ag.)
107.	Juncus trifidus L.	
108.	Ranunculus reptans L.	
109.	*Carduus heterophyllus* L.	Cirsium heterophyllum (L.) All.
110.	*Pyrola rotundifolia* Oed.	Pyrola media Swartz.
111.	Ranunculus aconitifolius L.	
112.	*Mespilus Cotoneaster* L.	Cotoneaster vulgaris Lindl.
113.	*Sedum reflexum* L.	Sedum rupestre L.
114.	*Potentilla aurea* L.	Potentilla maculata Pourr. (*P. crocea* Hall).
115.	*Satyrium albidum* L.	Habenaria albida (L.) R. Br.
116.	*Elvela Mitra* L.	Helvella Mitra L.
117.	Salix herbacea L.	
118.	Saxifraga rivularis L.	
119.	Asplenium Trichomanes L.	
120.	Juncus biglumis L.	

Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
Tab. **Fasc. III,** ed. G. C. Oeder 1764.	
121. Dracocephalum Ruyschiana L.	
122. Alisma ranunculoides L.	
123. *Aconitum Lycoctonum* L.	Aconitum septentrionale Koell.
124. Geranium silvaticum L.	
125. Primula farinosa L.	
126. Lycopodium clavatum L.	
127. Lycopodium annotinum L.	
128. Utricularia minor L.	
129. Callitriche verna L.	
130. Draba incana L.	
131. *Montia fontana* L.	Montia minor Gmel.? [10])
132. Juncus triglumis L.	
133. Trollius europaeus L.	
134. Rubus saxatilis L.	
135. Cochlearia officinalis L.	
136. Lathraea squamaria L.	
137. *Ophrys ovata* L.	Listera ovata (L.) R. Br. (*Neottia latifolia* Rich.).
138. Utricularia vulgaris L.	
139. Paris quadrifolia L.	
140. Anemone ranunculoides L.	
141. Hypericum humifusum L.	
142. *Draba hirta* Oed.	Draba Wahlenbergii Hartm.
143. *Draba pyrenaica* (?) Oed.	Draba hirta β, alpicola Hartm.
144. *Ranunculus lapponicus* Oed.	Ranunculus pygmaeus Wahlenb.
145. Melampyrum silvaticum L.	
146. *Fucus nodosus* L.	Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis (*Halidrys* Lgb.).
147. Ophioglossum vulgatum L.	
148. *Cardamine hirsuta* Oed.	Cardamine amara β, hirta Wimm. & Grab.
149. Hypochoeris maculata L.	
150. Hypochoeris radicata L.	
151. *Lichen paschalis* L.	Stereocaulon paschale (L.) Fr.
152. Convallaria multiflora L.	
153. *Anemone pulsatilla* L.	Pulsatilla vulgaris Mill.
154. Chara hispida L.	
155. *Lichen islandicus* L.	Cetraria islandica (L.) Ach.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
156.	*Elatine Hydropiper* L.	Elatine Hydropiper *α*, gyrosperma Düb.
157.	Aira flexuosa L.	
158.	Carex atrata L.	
159.	*Carex saxatilis* L.	Carex rigida Good. (*C. saxatilis* Wahlenb.).
160.	Lolium temulentum L.	
161.	Agrostis canina L., var.	
162.	*Festuca decumbens* L.	Triodia decumbens (L.) P. B. (*Poa decumb.* Scop.).
163.	*Agrostis capillaris* Oed.	Agrostis vulgaris With.
164.	*Bromus pinnatus* Oed.	Brachypodium gracile P. B. (*Festuca gracilis* Moench).
165.	Avena elatior L.	
166.	Carex pulicaris L. [11])	
167.	*Scirpus acicularis* Oed.	Heleocharis uniglumis (*Scirpus* Link).
168.	Carex capillaris L.	
169.	*Osmunda Struthiopteris* L.	Struthiopteris germanica Willd.
170.	*Plantago uniflora* L.	Littorella lacustris L.
171.	Potentilla norvegica L.	
172.	Sagittaria sagittifolia L.	
173.	Hypericum montanum L.	
174.	Lysimachia nemorum L.	
175.	Phallus impudicus L.	
176.	Hydnum imbricatum L.	
177.	Centunculus minimus L.	
178.	*Linum Radiola* L.	Radiola millegrana Sm.
179.	Cyperus fuscus L.	
180.	*Lichen rangiferinus alpestris* L.	Cladonia rangiferina (L.) Hoffm. var. alpestris.

Fasc. IV, ed. G. C. Oeder 1765.

181.	*Ophrys Nidus avis* L.	Neottia Nidus avis (L.) Rich.
182.	*Sonchus alpinus* L.	Mulgedium alpinum (L.) Less.
183.	*Rhodiola rosea* L.	Sedum Rhodiola DC.
184.	Lepidium ruderale L.	
185.	Ajuga pyramidalis L.	
186.	*Potamogeton marinum* Oed.	Potamogeton pectinatus L.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
187.	*Salsola hirsuta* L.	Echinopsilon hirsutus (L.) Moq. (*Kochia hirs.* Nolt.).
188.	*Primula integrifolia* Oed.	Primula sibirica Jacq. (*P. norvegica* Retz.).
189.	*Campanula rotundifolia* L. var. γ	Campanula rotundifolia var. uniflora Lge.
190.	Asplenium Ruta muraria L.	
191.	Isoëtes lacustris L. [12]	
192.	*Splachnum ampullaceum* Oed.	Tetraplodon mnioides (Sw.) Br. et Sch.?
193.	*Pinus Abies* L.	Picea excelsa Link.
194.	*Primula veris acaulis* L.	Primula grandiflora Lam. (*P. acaulis* Jacq.).
195.	Potamogeton lucens L.	
196.	*Potamogeton perfoliatum* L.	Potamogeton perfoliatus (L.)
197.	*Salix arenaria* Oed.	Salix glauca L.
198.	Samolus Valerandi L.	
199.	Cuscuta europaea L.	
200.	Saxifraga Hirculus L.	
201.	*Hyoseris minima* L.	Arnoseris minima (L.) Gärtn.
202.	*Cochlearia Coronopus* L.	Senebiera Coronopus (L.) Poir.
203.	*Potamogeton compressum* Oed.	Potamogeton mucronatus Schrad. [13]
204.	*Myagrum paniculatum* L.	Neslia paniculata (L.) Desv.
205.	*Prunus Padus* L.	Cerasus Padus (L.) DC.
206.	*Angelica Archangelica* L.	Archangelica officinalis Hoffm.
207.	*Ligusticum scoticum* L.	Haloscias scoticum (L.) Fr.
208.	Cicuta virosa L.	
209.	Veronica scutellata L.	
210.	Circaea lutetiana L.	
211.	*Medicago polymorpha* L. var. *minima* . .	Medicago minima Lam.
212.	Salix reticulata L.	
213.	Phleum alpinum L.	
214.	*Fucus excisus?* Oed.	Pelvetia canaliculata (L.) Thur. et Dcne. (non bona).
215.	?	Webera annotina (L.) Bruch, f. sterilis, bulbillifera.
216.	*Clathrus nudus* Oed.	Stemonitis typhina Pers.
217.	Osmunda regalis L.	
218.	Geranium lucidum L.	
219.	Ranunculus arvensis L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
220.	*Bunium Bulbocastanum* Oed.	Conopodium denudatum Koch.
221.	*Dianthus prolifer* L.	Kohlrauschia prolifera (L.) Kth.
222.	*Potamogeton gramineum* L.	Potamogeton gramineus α, homophyllus.
223.	Pilularia globulifera L.	
224.	*Orchis conopsea* L.	Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
225.	Pedicularis silvatica L.	
226.	*Lichen vulpinus* L.	Chlorea vulpina (L.) Nyl.
227.	*Lichen nivalis* L.	Cetraria nivalis (L.) Ach.
228.	*Aira spicata* L.	Trisetum subspicatum (L.) P. B.
229.	Erysimum hieraciifolium L.	
230.	Dianthus Armeria L.	
231.	Vaccinium uliginosum L.	
232.	*Monotropa Hypopitys* L.	Monotropa Hypopitys var. hirsuta Nolt.
233.	Medicago falcata L.	
234.	*Tamarix germanica* L.	Myricaria germanica (L.) Desv.
235.	*Orchis bifolia* L.	Platanthera solstitialis Boenn. [14])
236.	Eriophorum vaginatum L.	
237.	*Festuca fluitans* L.	Glyceria plicata Fr.
238.	Cynosurus cristatus L.	
239.	*Aira coerulea* L.	Enodium coeruleum (L.) Gaud.
240.	Aira caespitosa L.	
	Fasc. V, ed. G. C. Oeder 1766.	
241.	Saxifraga Cotyledon L.	
242.	Silene nutans L.	
243.	Plantago maritima L.	
244.	*Thalictrum minus* Oed.	Thalictrum simplex L.
245.	*Salix caprea* Oed.	Salix lanata L.? [15])
246.	Sium latifolium L.	
247.	*Sium nodiflorum* Oed.	Sium angustifolium L.
248.	Veronica officinalis L.	
249.	1. (sup.) *Phascum subulatum* (?) Oed. . .	Diphyscium foliosum Mohr (*Webera sessilis* Lindb.).
	2. (sinistr.) *Phascum subulatum* L. . . .	Pleuridium subulatum (L.) Br. et Sch.
	3. (dextr.) *Phascum acaule* Oed.	Phascum cuspidatum Schreb.
250.	Asplenium Adiantum nigrum L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
251.	*Poa maritima* Oed.	Glyceria distans Wahlenb. (specimen juvenile).
252.	Veronica verna L.	
253.	Orchis Morio L.	
254.	*Gnaphalium sp.* Oed.	Gnaphalium norvegicum Gunn.
255.	Polemonium coeruleum L.	
256.	*Circaea alpina* Oed.	Circaea intermedia Ehrh. [16])
257.	*Selinum palustre* L.	Peucedanum palustre (L.) Moench.
258.	Briza media L.	
259.	*Phalaris arundinacea* L.	Digraphis arundinacea (L.) Trin.
260.	*Sparganium natans* Oed.	Sparganium minimum Fr.
261.	Carex panicea L.	
262.	*Lichen chalybeiformis* L.	Alectoria jubata β, chalybeiformis Th. Fr.
263.	*Lichen croceus* L.	Solorina crocea (L.) Ach.
264.	*Agaricus Cantharellus* L.	Cantharellus cibarius Fr. (male).
265.	Hippophaë rhamnoides L.	
266.	*Orchis latifolia* Oed.	Orchis incarnata L.
267.	*Helleborine latifolia* Hall	Epipactis palustris (L.) Crtz.
268.	Daphne Mezereum L.	
269.	Gentiana Pneumonanthe L.	
270.	*Juncus spicatus* L.	Luzula spicata (L.) DC.
271.	Stellaria nemorum L.	
272.	Plantago Coronopus L.	
273.	*Scirpus palustris* Oed.	Heleocharis palustris (L.) R. Br.
274.	*Marchantia conica* L.	Fegatella conica (L.) Cord.
275.	*Riccia fluitans* [17])	(Planta dubia).
276.	*Fucus ramosissimus* etc. Oed.	Laurencia pinnatifida Lmrx. cum Leathesia difformi (L.) Gray.
277.	Vicia silvatica L.	
278.	Rhamnus Frangula L.	
279.	*Scabiosa succisa* L.	Succisa pratensis Moench.
280.	*Arundo Calamagrostis* L.	Calamagrostis lanceolata Roth.
281.	Serratula tinctoria L.	
282.	Polygonum amphibium L.	
283.	Sanicula europaea L.	
284.	*Carex muricata* Oed.	Carex stellulata Good.
285.	Carex canescens L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
286.	*Fucus spiralis* L.	Fucus platycarpos Thur.
287.	*Scirpus acicularis* L.	Heleocharis acicularis (L.) R. Br.
288.	*Peziza punctata* L.	Poronia punctata (L.) Fr.
289.	*Epilobium angustifolium* L.	Chamaenerium angustifolium (L.) Scop.
290.	*Allium Scorodoprasum* L.	Allium Scorodoprasum β, minus.
291.	*Convallaria bifolia* L.	Majanthemum bifolium (L.) Web.
292.	*Erigeron uniflorum* Oed.	Erigeron alpinus L.
293.	*Bromus arvensis* Oed.	Bromus secalinus L. f. mutica.
294.	*Carex leporina* Oed.	Carex lagopina L.
295.	*Polytrichum commune* β Oed.	Polytrichum gracile Dicks. (?)
296.	*Polytrichum alpinum* Oed.	Pogonatum urnigerum (L.) P. B.
297.	*Polytrichum ramosum etc.* Oed.	Pogonatum alpinum β, silvaticum Lindb.
298.	*Mnium fontanum* L.	Philonotis fontana (L.) Brid.
299.	*Mnium androgynum* L.	Aulacomnium androgynum (L.) Schwägr.
300.	*Mnium sp.* Oed.	Tetraphis pellucida Hedw. f. propagulifera.

Fasc. VI, ed. G. C. Oeder 1767.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
301.	*Crataegus Aria* Oed.	Sorbus fennica Kalm. (Fr.).
302.	a. *Crataegus Aria* Oed. / b. *Sorbus hybrida* Oed.	Sorbus Aria (L.) Crantz.[18]
303.	Salicornia herbacea L.	
304.	*Atriplex pedunculata* L.	Obione pedunculata (L.) Moq. (*Halimus pedunc.* Wallr.).
305.	Melampyrum nemorosum L.	
306.	Triglochin maritimum L.	
307.	Scirpus silvaticus L.	
308.	Carex vulpina L.	
309.	Viola odorata L.	
310.	Hydnum repandum L.	
311.	Scirpus setaceus L.	
312.	*Bidens minima* L.	Bidens cernua L. forma minima.
313.	*Spartium scoparium* L.	Sarothamnus scoparius (L.) Koch.
314.	Scabiosa columbaria L.	
315.	*Statice Limonium* L.	Statice bahusiensis Fr. α, borealis.[19]
316.	Crambe maritima L.	
317.	*Gentiana corolla 5-fida etc.* Oed.	Gentiana serrata Gunn. (*G. detonsa* Rottb.).

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
318.	*Gentiana corolla 4-fida etc.* Oed.	Gentiana tenella Rottb.[20])
319.	Jasione montana L.	
320.	*Schoenus albus* L.	Rhyncospora alba (L.) Vahl.
321.	*Ranunculus hederaceus* L.	Batrachium hederaceum (L.) Fr.
322.	Epilobium alpinum L.	
323.	*Iberis nudicaulis* L.	Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
324.	*Gentiana filiformis* L.	Cicendia filiformis (L.) Rchb.
325.	*Lathyrus sylvestris* Oed.	Lathyrus silvester L.
326.	Epilobium hirsutum L.	
327.	Myrica Gale L.	
328.	Gentiana Amarella L.	
329.	Cochlearia anglica L.	
330.	*Campanula hederacea* L.	Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.
331.	*Ranunculus sp.* Oed.	Ranunculus hyperboreus Rottb.
332.	*Gnaphalium alpinum* L.	Gnaphalium supinum L.
333.	*Orchis bulbis fibrosis etc.*	Platanthera hyperborea (L.) *α, minor* Lge.[21])
334.	Corrigiola littoralis L.	
335.	Illecebrum verticillatum L.	
336.	Lycopodium inundatum L.	
337.	Stratiotes aloides L.	
338.	*Pisum maritimum* L.	Lathyrus maritimus (L.) Fr.
339.	*Menyanthes nymphoides* L.	Limnanthemum nymphoides (L.) Link (*Waldschmiedia* Web.).
340.	*Fumaria claviculata* L.	Corydalis claviculata (L.) DC.
341.	Cotula coronopifolia L.	
342.	*Veronica fruticulosa* L.	Veronica saxatilis L. fil.
343.	*Gentiana sp.* Oed.	Pleurogyne rotata (L.) Griseb.
344.	*Gentiana quinquefolia* Oed.	Gentiana aurea L. (*G. involucrata* Rottb.).[22])
345.	*Serapias bulbis fibrosis etc.* Oed.	Cephalanthera rubra Rich. (*Serapias* L.).
346.	Arenaria ciliata L.	
347.	*Epilobium fol. longis dentatis villosis parvo flore* Hall.	Epilobium pubescens Roth. (*E. parviflorum* Schreb.).
348.	Saxifraga hypnoides L.	
349.	*Fucus sangvineus* L.	Hydrolapathum sangvineum (L.) Stackh.
350.	*Fucus plumosus* L.	Ptilota plumosa (L.) Ag.
351.	Fucus linearis Huds.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
352.	*Fucus alatus* Huds.	Delesseria alata (Huds.) Lmrx.
353.	*Fucus ciliatus* Huds.	Calliblepharis ciliata (Huds.) Kütz.
354.	*Fucus pinnatifidus* Oed.	Odonthalia dentata (L.) Lgb.
355.	*Fucus aculeatus* L.	Desmarestia aculeata (L.) Lmrx.
356.	*Ulva sobolifera* Oed.	Halosaccion ramentaceum (L.) Kütz.
357.	*Conferva squarrosa* Oed.	Rhodomela lycopodioides (L.) Ag.
358.	*Conferva dichotoma* L.	Chordaria flagelliformis Ag.
359.	*Jungermannia epiphylla* L.	Pellia endiviaefolia β, epiphylla Ldbg.
360.	*Lycoperdon stellatum* L.	Geaster multifidum Pers.

Fasc. VII, ed. G. C. Oeder 1768.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
361.	Dentaria bulbifera L.	
362.	Phyteuma spicatum L.	
363.	Gratiola officinalis L.	
364.	*Ruppia maritima* L.	Ruppia spiralis (L.) J. Gay.
365.	Chrysosplenium oppositifolium L.	
366.	Chrysosplenium alternifolium L.	
367.	Gentiana campestris L.	
368.	*Trifolium Melilotus ornithopodioides* L. .	Trigonella ornithopodioides (L.) DC.
369.	Carex dioica L.	
370.	Carex remota L.	
371.	*Carex divisa* Oed.	Carex Oederi Ehrh.
372.	*Carex capitata* Oed.	Heleocharis sp. [23])
373.	Campanula patula L.	
374.	*Veronica maritima* L.	Veronica longifolia L.
375.	Tulipa silvestris L.	
376.	*Ranunculus aquatilis d.* Oed.	Batrachium trichophyllum (Chaix) var. *submersa.*
377.	Convallaria Polygonatum L.	
378.	*Ornithogalum luteum* L.	Gagea lutea (L.) Schult.
379.	*Carex hirta* Oed.	Carex filiformis (spica ad sinistr. *C. hirtae*). [24])
380.	*Phleum nodosum* L.	Phleum pratense β, nodosum (L.).
381.	*Aira aquatica* L.	Catabrosa aquatica (L.) P. B.
382.	*Aira caryophyllaea* L.	Airopsis caryophyllea (L.) Fr.
383.	*Aira praecox* L.	Airopsis praecox (L.) Fr.
384.	*Peziza cornucopioides* L.	Craterellus cornucopioides (L.) Fr.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
385.	Senecio paludosus L.	
386.	*Cardamine petraea* L.	Arabis petraea (L.) *α, glabra.*
387.	*Ophrys spiralis* L.	Spiranthes autumnalis Rich.
388.	*Panicum sangvinale* Oed.	Digitaria glabra (Gaud.) R. & S. (fig. mala).
389.	*Arenaria tenuifolia* L.	Alsine viscosa Schreb. (*Alsinella* Hartm.).
390.	*Saxifraga bulbifera?* Oed.	Saxifraga cernua L.
391.	*Acrostichon ilvense* L.	Woodsia ilvensis (L.) R. Br.
392.	*Fucus digitatus* L.	Laminaria hyperborea (Gunn.) Foslie.
393.	*Fucus fastigiatus* L.	Furcellaria fastigiata (L.) Lmrx.
394.	*Fucus gigartinus?* Oed.	Euthora cristata J. Ag. (*Sphaerococcus* Ag.).
395.	*Conferva polymorpha* Oed.	Polysiphonia fastigiata (Roth) Grev.
396.	Anthoceros punctatus L.	
397.	Ranunculus lanuginosus L.	
398.	*Rosa spinosissima* L.	Rosa pimpinellaefolia L.
399.	Lathyrus paluster L.	
400.	Mercurialis perennis L.	
401.	*Polypodium fragile* L.	Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
402.	Pyrola secunda L.	
403.	*Carex spica androgyna etc.* Oed.	Carex alpina Sw. (*C. Vahlii* Schk.).
404.	Carex silvatica Huds.	
405.	*Fungus digitatus alveariorum* Lös. . . .	Lentinus lepideus Fr. monstr.
406.	Myosurus minimus L.	
407.	Veronica peregrina L.	
408.	*Fucus albus* Huds.?	Ahnfeltia plicata Fr. (*Gigartina* Lmrx.).
409.	*Sisymbrium islandicum?* Oed.	Nasturtium palustre (L.) R. Br. var.
410.	*Inula dysenterica* L.	Pulicaria dysenterica (L.) Gärtn.
411.	Scrophularia vernalis L.	
412.	*Selinum sylvestre* Oed.	Peucedanum palustre (L.) Moench (figura mala).
413.	Inula Britanica L.	
414.	*Stellaria graminea b.* Oed.	Stellaria graminea forma macra (male picta).
415.	*Stellaria graminea c.* Oed.	Stellaria crassifolia *β*, brevifolia Rafn.
416.	*Fucus saccharinus* L.	Laminaria saccharina (L.) Lmrx.
417.	*Fucus esculentus* L.	Alaria esculenta (L.) Grev. (*Laminaria* Lgb.).
418.	Koenigia islandica L.	
419.	*Fucus furcellatus* L.	Furcellaria fastigiata (L.) Lmrx.
420.	*Fucus sp.* Oed. (*F. fungularis Imperati* C.B.)	Ralfsia deusta (Ag.) J. Ag.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
	Fasc. VIII, ed. G. C. Oeder 1769.	
421.	Polygonum Bistorta L.	
422.	Calla palustris L.	
423.	*Galium palustre* Oed.	Galium palustre (L.) * elongatum (Presl.). [25])
424.	Hypochoeris glabra L.	
425.	*Carex sp.* Oed.	Carex hirta L. (specimen juvenile). [26])
426.	*Antirrhinum Elatine* L.	Linaria Elatine (L.) Desf.
427.	*Cuscuta europaea epithymum* L.	Cuscuta Epithymum Murr.
428.	Veronica hederaefolia L.	
429.	*Arenaria trinervia* L.	Moehringia trinervia (L.) Clairv.
430.	Juncus squarrosus L.	
431.	*Juncus bulbosus* Oed.	Juncus compressus Jacq.
432.	*Carex spica unica subrotunda etc.* Hall. 1354?	Carex incurva Lightf.
433.	*Primula veris elatior* Oed.	Primula officinalis Jacq.
434.	*Primula veris officinalis* Oed.	Primula elatior Jacq.
435.	*Lycopsis arvensis* L.	Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.
436.	Datura Stramonium L.	
437.	Plantago lanceolata L.	
438.	*Alsine media decastemon* L.	Stellaria media (L.) var. neglecta Koch.
439.	Sherardia arvensis L.	
440.	*Bromus triflorus* L.	Festuca gigantea Sm. var. triflora.
441.	*Juncus pilosus d.* L.	Luzula maxima DC. (*L. silvatica* (Huds.) Gaud.).
442.	*Carex* (Hall. Nr. 1374?) Oed.	Carex pallescens L. (specimen juvenile)? [27])
443.	*Carex globularis* Oed.	Carex panicea L.
444.	*Carex montana*? Oed.	Carex praecox Jacq.
445.	Echium vulgare L.	
446.	Oenothera biennis L.	
447.	*Scabiosa arvensis* L.	Trichera arvensis (L.) Schrad. (*Knautia* Coult.).
448.	Veronica Chamaedrys L.	
449.	*Veronica agrestis* Oed.	Veronica polita Fr.
450.	(*Hydnum quartum* Schäff.) Oed.	Hydnum coralloides Scop.
451.	*Ophrys Corallorhiza* L.	Corallorhiza innata R. Br. (*virescens* Drej.).
452.	*Ophrys alpina* L.	Chamorchis alpina Rich.
453.	Pinguicula alpina L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
454.	*Scirpus Holoschoenus* Oed.	Scirpus Tabernaemontani Gmel. (figura principalis diminuta).
455.	Galium Mollugo L.	
456.	Lithospermum arvense L.	
457.	Orchis mascula L.	
458.	Convolvulus sepium L.	
459.	Convolvulus arvensis L.	
460.	Solanum nigrum L.	
461.	Plantago major L.	
462.	1. *Lichenoides gelatinosum etc.* Oed. . .	Collema furvum Ach.?
—	2. *Lichen fascicularis* L.	Collema fasciculare (L.) Ach.?
463.	1. *Lichen gelatinosus etc.* Oed.	Collema nigrescens Ach.?
—	2. *Lichen gyrosus* Oed.	Collema melaenum Ach.?
464.	*Peziza polymorpha* Oed.	Bulgaria inquinans Fr.
465.	*Hydnum parasiticum* Oed.	Thelephora hirsuta Willd. (status senilis).
466.	*Lichen groenlandicus* Oed.	Nephroma arcticum (L.) Schär. (*thallus sterilis*).
467.	1—2. *Mucor sp.* Oed.	Trichia fallax Pers.?
—	3. *Mucor sp.*	Physarum gracilentum Fr. (?)
—	4. Mucor Mucedo L.	
468.	1. *Lichen geographicus* L.	Rhizocarpon geographicum (L.) DC. (fig. mala).
—	2. *Lichen leprosus etc.* Oed.	Aspicilia cinerea Körb. (*thallus sterilis*).
—	3. *Lichen leprosus albicans etc.* Oed. . .	Aspicilia calcarea γ, contorta (Hffm.)?
469.	1. *Peziza lentifera* L.	Cyathus campanulatus Sibth.
—	2. *Peziza radiata* Oed.	Thelephora radiata (Oed.) Fr.
—	3. *Peziza cupularis* Oed.	Peziza scutellata L.
470.	1. *Lichen leprosus ruber etc.* Oed. . . .	Rhizocarpum Oederi Körb.
—	2. *Lichen Heclae* Oed. (*L. gelidus* L.?)	Placodium gelidum (L.) Körb.
—	3. *Lichen gelatinosus etc.* Oed.	Collema descissum Ach.?
471.	1—2. *Lichenoides corneum etc.* Oed. . .	Gyrophora cylindrica (L.) Ach.
—	3. *Lichenoides atrum etc.* Oed.	Gyrophora hirsuta Flot. var. grisea (Sw.) Th. Fr.
472.	1. *Lichen ventosus* L.	Haematomma coccineum α, ochroleucum Th. Fr.
—	2. *L. ventosus* var.? Oed.	Caloplaca ferruginea β, festiva Th. Fr.?
—	3. *L. leprosus etc.* Oed.	Lecidea lapicida (Ach.) Fr.??
—	4. *L. ericetorum* Oed.	Icmadophila aeruginosa Trev. (*Lecidea icmadophila* Ach.).

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
473.	1. *Hypnum bryoides* L.	Fissidens viridulus (Sw.) Bland.
	2. *Hypnum taxifolium* L.	Fissidens taxifolius (L.) Hedw.
474.	*Sphagnum palustre* L.	Sphagnum cymbifolium Ehrh.
475.	*Hypnum velutinum* Oed.	Rhynchostegium confertum (Dicks.) Br. et Sch.
476.	*Bryum hypnoides d* Oed.	Rhacomitrium microcarpum (Gmel.) Brid.
477.	*Bryum undulatum* L.	Catharinea undulata (L.) Web. et M.
478.	*Bryum fol. striatis etc.* Oed.	Bartramia Oederi (Gunn.) Sw.
479.	*Bryum heteromallum* L.	Dicranella heteromalla (L.) Schimp.
480.	*Bryum apocarpum* L.	Grimmia apocarpa (L.) Hedw.

Fasc. IX, ed. G. C. Oeder 1770.

481.	Cornus sangvinea L.	
482.	Pulmonaria officinalis L.	
483.	*Pulmonaria angustifolia* Oed.	Pulmonaria officinalis L. var. stenophylla.[25])
484.	*Mentha silvestris* Oed.	Mentha silvestris L. var. nemorosa.
485.	Teucrium Scorodonia L.	
486.	*Aster annuus* L.	Stenactis annua (L.) N. E.
487.	Hottonia palustris L.	
488.	Rubus arcticus L.	
489.	*Chenopodium maritimum* L.	Chenopodina maritima (L.) Moq.
490.	Triglochin palustre L.	
491.	*Amanita petiolo annulato etc.* Oed. . . .	Agaricus (*Pholiota*) squarrosus Pers.
492.	Veronica serpyllifolia L.	
493.	Lysimachia nummularia L.	
494.	Iris Pseudacorus L.	
495.	Galium Aparine L.	
496.	*Osmunda crispa* L.	Allosorus crispus (L.) Bernh. (*Pteris* Sm.).
497.	*Polypodium Lonchitis* L.	Aspidium Lonchitis (L.) Sw.
498.	Actaea spicata L.	
499.	*Ranunculus Ficaria* L.	Ficaria ranunculoides Moench.
500.	*Lapsana communis* L.	Lampsana communis L.
501.	*Leontodon autumnale* Oed.	Crepis tectorum L.
502.	*Antirrhinum minus* L.	Chaenorrhinum minus (L.) Lge. (*Linaria* Desf.).
503.	Bellis perennis L.	
504.	Scleranthus annuus L.	
505.	Arum maculatum L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
506.	*Serapias grandiflora* Oed.	Cephalanthera ensifolia Rich.
507.	Scrophularia aquatica L. [29])	
508.	Ilex Aquifolium L.	
509.	*Prenanthes muralis* L.	Lactuca muralis (L.) Fresen.
510.	*Ceratophyllum submersum* L.	Ceratophyllum muticum Cham.
511.	Veronica Beccabunga L.	
512.	Mentha arvensis L.	
513.	Senecio vulgaris L.	
514.	Saxifraga granulata L.	
515.	Veronica arvensis L.	
516.	Polygala vulgare (*vulgaris* L.).	
517.	Lysimachia thyrsiflora L.	
518.	*Cucubalus Otites* L.	Silene Otites Sm. (*Viscago Otites* Horn.).
519.	Centaurea Jacea L.	
520.	Centaurea phrygia L.	
521.	*Parietaria officinalis* L.	Parietaria erecta Mert. et Koch (*P. officin.* L. ex p.).
522.	Vicia sativa L.	
523.	Lamium purpureum L.	
524.	*Tussilago alba* L.	Petasites alba (L.) Gärtn.
525.	*Alsine media* L.	Stellaria media (L.) Vill.
526.	Genista tinctoria L.	
527.	Lathyrus pratensis L.	
528.	Sisymbrium Sophia L.	
529.	Herniaria glabra L.	
530.	Althaea officinalis L.	
531.	*Phalaris phleoides* L.	Phleum Boehmeri Wib.
532.	1—2. *Lichen miniatus* L.	Dermatocarpum miniatum (L.) Eschw. (*Endocarpon* Ach.).
–	3. *Lichen saccatus* L.	Solorina saccata (L.) Ach. (*Peltigera* Fr.).
533.	*Lichen horizontalis* L.	Peltigera horizontalis (L.) Fr.
534.	1. *Elvela atra* (Kön.) Oed.	Helvella atra (Kön.) Fr.
–	2. *Elvela aeruginosa* (Kön.) Oed.	Chlorosplenium aeruginosum de Ntrs.
–	3. *Hydnum tomentosum* Oed.	Polyporus versicolor Fr. var. fuscata.
—	4.	Stereum purpureum Fr. (*Thelephora* Pers.).
535.	1. *Hypnum squarrosum* L.	Hylocomium squarrosum (L.) Br. et Sch.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
535.	2. *Hypnum cupressiforme* Oed.	Harpidium uncinatum (L.).
536.	*Embolus obvelatus* Oed.	Arcyria nutans Fr. (?)
537.	1. *Bryum pyriforme* L.	Physcomitrium pyriforme (L.) Brid.
—	2. *Bryum truncatulum* Oed.	Pottia intermedia Fürnr.
—	3. *Bryum striatum* Oed.	Orthotrichum speciosum N. E. (v. *O. affine*) (fig. mala).
538.	1. *Bryum sp.* Oed.	Dicranoweissia crispula (Hedw.) Lindb. (fig. mala).
—	2. *Bryum sp.* Oed.	Dicranum Schisti Lindb. (*D. Blyttii* Br. et Sch.).
—	3. *Bryum sp.* Oed. (cf. Hall. Enum. 1128).	Bartramia Halleriana Hedw.
—	4. *Mnium cirrhatum* L.	Dicranoweissia cirrhata (L.) Lindb.? (figura imperfecta).
539.	*Lichen rangiferinus sylvestris* Oed. . . .	Cladonia rangiferina (L.) Hoffm.
540.	*Fungus sp.* Oed.	Cordyceps capitata Holmskj. (*Sphaeria* Pers.).

Fasc. X, ed. G. C. Oeder 1771.

541.	Menyanthes trifoliata L.	
542.	Chelidonium majus L.	
543.	*Saponaria officinalis* L.	Saponaria officinalis L. var. albiflora.
544.	Potentilla anserina L.	
545.	Sambucus nigra L.	
546.	*Ribes Uva crispa* L.	Ribes Grossularia L.
547.	Spiraea Ulmaria L.	
548.	Glaux maritima L.	
549.	Anemone nemorosa L.	
550.	*Brassica campestris* Oed.	Turritis glabra L. [30])
551.	Ranunculus bulbosus L.	
552.	Asperugo procumbens L.	
553.	*Tilia europaea* L.	Tilia parvifolia Ehrh.
554.	Eryngium campestre L.	
555.	*Rosa canina* L.	Rosa canina var. opaca Fr.
556.	Ribes nigrum L.	
557.	Lepidium latifolium L.	
558.	Trifolium agrarium L.	
559.	Silene Armeria L.	
560.	*Erysimum officinale* L.	Sisymbrium officinale (L.) Scop.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
561.	*Alisma Plantago aquatica* L.	Alisma Plantago L.
562.	Asperula odorata L.	
563.	Scleranthus perennis L.	
564.	*Agrostis stolonifera* Oed.	Agrostis alba L. var. maritima Mey.
565.	*Epilobium latifolium* L.	Chamaenerium latifolium (L.).
566.	*Anemone groenlandica* Oed.	Coptis trifolia Salisb. (*Helleborus* L.).
567.	Ledum groenlandicum Oed.	
568.	*Scilla bifolia* Oed.	Scilla verna Huds.
569.	*Lepidium alpinum* Oed.	Lepidium groenlandicum Horn. [31])
570.	Valeriana officinalis L.	
571.	Ranunculus sceleratus L.	
572.	Anchusa officinalis L.	
573.	Cineraria palustris L.	
574.	*Leontodon Taraxacum* L.	Taraxacum officinale Web.
575.	Ranunculus Flammula L.	
576.	Agrostemma Githago L.	
577.	Dianthus deltoides L.	
578.	Dianthus superbus L.	
579.	Chenopodium Bonus Henricus L.	
580.	Nepeta Cataria L.	
581.	Plantago media L.	
582.	Impatiens Noli tangere L.	
583.	*Myosotis scorpioides* Oed.	Fig. 1 (sinistr.) Myosotis silvatica Ehrh. — 2 (dextr.) Myosotis versicolor Ehrh.
584.	Parnassia palustris L.	
585.	*Chelidonium Glaucium* L.	Glaucium luteum Scop.
586.	Verbascum Lychnitis L.	
587.	Stachys arvensis L.	
588.	Agrimonia Eupatoria L.	
589.	*Tormentilla erecta* L.	Potentilla Tormentilla Scop.
590.	Lychnis Flos cuculi L.	
591.	*Fucus granulatus* L.	Cystoseira granulata (L.) Ag.
592.	Euphorbia exigua L.	
593.	Teucrium Scordium L.	
594.	Lamium album L.	
595.	Tussilago Farfara L.	
596.	Geranium palustre L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
597.	1. *Lichen polyrrhizos* Oed.	Gyrophora hirsuta Ach.
	2. *Lichen pustulatus* L.	Umbilicaria pustulata (L.) Hoffm.
598.	1. *Lichen glaucus α, tuberculosus* Oed. .	Platysma glaucum (Ach.) Nyl.
	2. — — *β, fimbriatus* Oed. . .	Platysma glaucum var. lacera?
599.	*Amanita glutinosa flava etc.* Hall.	Hygrophorus conicus (Scop.) *β*, citrinus Fr.
600.	*Agaricus caulescens albicans etc.* Oed. . .	Agaricus (*Armillaria*) fracidus Fr.
	Fasc. XI, ed. O. F. Müller 1775.	
601.	Sempervivum tectorum L.	
602.	Nymphaea alba L.	
603.	*Nymphaea lutea* L.	Nuphar luteum (L.) Sm.
604.	Butomus umbellatus L.	
605.	*Fumaria bulbosa* L.	Corydalis cava Schweigg. & Kört.
606.	*Sonchus arvensis* Müll.	Sonchus paluster L. [32])
607.	Solanum Dulcamara L.	
608.	Ulex europaeus L.	
609.	*Galium glaucum* Müll.	Galium silvaticum L. [33])
610.	Anemone Hepatica L.	
611.	*Anemone pratensis* L.	Pulsatilla nigricans Störk. (*P. pratensis* Mill.).
612.	*Ornithogalum minimum* Müll.	Gagea spathacea (Hayne).
613.	*Inula pulicaria* L.	Pulicaria vulgaris DC.
614.	*Astragalus arenarius* Müll.	Astragalus danicus Retz. [34])
615.	Aster Tripolium L.	
616.	Anthericum Liliago L.	
617.	*Gentiana Centaurium* L.	Erythraea Centaurium (L.) Pers.
618.	Viola hirta L.	
619.	Genista anglica L.	
620.	Eriophorum alpinum L.	
621.	Carduus crispus L.	
622.	*Conyza squarrosa* L.	Inula Conyza DC.
623.	Viola tricolor L.	
624.	*Arenaria peploides* L.	Halianthus peploides (L.) Fr.
625.	*Euphrasia Odontites* L.	Odontites rubra Pers.
626.	Cerastium arvense L.	
627.	Veronica triphyllos L.	
628.	Verbena officinalis L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
629.	Hordeum murinum L.	
630.	*Hordeum maritimum* Müll.	Hordeum pratense Huds. (*H. secalinum* Schreb.).
631.	Verbascum Thapsus L.	
632.	Ulmus campestris L. [35]	
633.	Asarum europaeum L.	
634.	Crataegus Oxyacantha L.	
635.	Spiraea Filipendula L.	
636.	*Comarum palustre* L.	Potentilla Comarum Scop.
637.	Scutellaria galericulata L.	
638.	*Origanum vulgare* L.	Mentha aquatica L. *α*, capitata. [36]
639.	*Ervum hirsutum* L.	Vicia hirsuta (L.) Koch.
640.	*Hypericum quadrangulum* Müll.	Hypericum tetrapterum Fr.
641.	*Gnaphalium arenarium* L.	Helichrysum arenarium (L.) DC.
642.	*Arctium Lappa* Müll.	Lappa tomentosa (Schk.) (*Arctium Bardana* W.)
643.	Achillea Ptarmica L.	
644.	*Serratula arvensis* L.	Cirsium arvense (L.) Scop.
645.	Typha latifolia L.	
646.	Carex limosa L.	
647.	Carex vesicaria L.	
648.	1. *Polytrichum arboreum* Müll.	Ulota crispula Hornsch.? (Fig. mala).
-	2. *Mnium hygrometricum* L.	Funaria hygrometrica (L.) Sibth.
	3. *Hypnum squarrosum* Müll.	Hypnum stellatum Schreb. (?) (Fig. mala).
649.	1. *Hypnum riparium* Müll.	Brachythecium glareosum Br. et Sch. (Fig. mala)
	2. *Hypnum ornithopodioides* Müll.	Isothecium Myurum (Poll.) Brid. (*Leskea curvata* Sw.).
650.	*Fucus flagelliformis* Müll.	Chordaria flagelliformis Ag.
651.	1. *Conferva sericea* Müll.	Cladophora glomerata (L.) Kütz. var.?
-	2. *Conferva glomerata* L.	Cladophora glomerata (L.) Kütz.
	3. *Conferva fontinalis* Müll.	Calothrix fontinalis Ag.?
652.	*Fucus roseus* Müll.	Delesseria sinuosa (Good. et Woodw.) Lmrx.
653.	*Ulva incrassata* Müll.	Dumontia filiformis Grev. (*Gastridium* Lgb.).
654.	1. *Phallus marcidus* Müll.	Cudonia marcida (Müll.) Fr. (*Leotia marcida* Pers.).
	2. *Phallus conicus* Müll.	Verpa conica (Müll.) Sw.
655.	1. *Trichia gregaria cinerea etc.* Hall. . .	Arcyria fusca Fr. (?)
	2. *Peziza scabra* Müll.	Peziza granulata Bull.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
655.	3. *Merulius violaceus* Hall.	Craterellus clavatus Fr. (?)
656.	1. *Peziza sessilis hemisphaerica etc.* Hall.	Peziza hemisphaerica Web.
	2. *Fungoides coccineum etc.* Müll.	Crouania humosa (Fr.) Fuck.
657.	1. *Clavaria militaris* L.	Cordyceps militaris (L.) Fr.
	2. *Peziza cava etc.* Müll.	Peziza aurantia Pers.
658.	*Clavaria Spathula* Müll.	Spathularia flavida Pers.
659.	1. *Tubulifera Cremor* Müll.	Stemonitis tubulina Alb. Schw.
	2. *Tubulifera Ceratum* Müll.	Tubulina cylindrica DC.
660.	1. *Conferva stellaris* Müll.	Stigeoclonium sp.
–	2. *Conferva Pisum* Müll.	Nostoc sphaericum Ag. (ex p.).

Fasc. XII, ed. O. F. Müller 1777.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
661.	Viburnum Opulus L.	
662.	*Trifolium alpestre* Müll.	Trifolium medium Jacq.
663.	Solidago Virga aurea L.	
664.	*Symphytum officinale* L.	Symphytum off. var. albiflora.
665.	Ranunculus auricomus L.	
666.	Anthoxanthum odoratum L.	
667.	Selinum Carvifolia L.	
668.	Caltha palustris L.	
669.	Pimpinella Saxifraga L.	
670.	Aegopodium Podagraria L.	
671.	Lythrum Salicaria L.	
672.	Geum urbanum L.	
673.	*Mentha aquatica* Müll.	Ballota ruderalis Sw. [36])
674.	*Matricaria Parthenium* L.	Chrysanthemum Parthenium (L.) Pers. (*Pyrethrum* Sm.).
675.	Carduus nutans L.	
676.	*Chelidonium majus β*, L.	Chelidonium majus L. var. laciniata (Willd.).
677.	*Erica vulgaris* L.	Calluna vulgaris (L.) Salisb.
678.	*Sinapis arvensis* Müll.	Raphanus Raphanistrum L. [36])
679.	Geranium molle L.	
680.	Hieracium umbellatum L.	
681.	Myriophyllum spicatum L.	
682.	Sonchus oleraceus L.	
683.	Delphinium Consolida L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
684.	Stachys germanica L. [37])	
685.	*Anthemis tomentosa*? Müll.	Anthemis arvensis β, procumbens Horn.
686.	*Sedum Telephium* γ, *purpureum* L. . . .	Sedum purpureum Link. (*S. lividum* Drej.). [38])
687.	Valeriana dioeca L.	
688.	*Rosa mutica* Müll. [39])	Rosa cinnamomea L. var. (?)
689.	Lysimachia vulgaris L.	
690.	*Sisymbrium Nasturtium* L.	Nasturtium officinale R. Br.
691.	*Plantago squamata* Müll.	Plantago maritima L. var. squamata Horn.
692.	*Myosotis Lappula* L.	Echinospermum Lappula (L.) Lehm.
693.	Alchemilla vulgaris L.	
694.	*Geranium robertianum* L.	Geranium robertianum β, rubricaule Horn.
695.	Aquilegia vulgaris L.	
696.	*Chrysanthemum inodorum* L.	Matricaria inodora L. (Fl. suec.) (*Pyrethrum* Sm.)
697.	Alopecurus agrestis L.	
698.	*Stellaria holostea* Müll.	Stellaria sp. [40])
699.	Vicia sepium L.	
700.	*Festuca dumetorum* Müll.	Festuca rubra L. var. hirsuta (*F. arenaria* Osb.)?
701.	*Agrostis sylvestris* Müll.	Agrostis alba L. (?) monstr. vivipara. [41])
702.	Polygonum Persicaria L.	
703.	Carex maritima Müll.	
704.	*Lycoperdon cancellatum* Müll	Roestelia cancellata (Müll.) Rebent. [51])
705.	*Ulva granulata* Müll. (*U. radicata* Retz.).	Botrydium granulatum (L.) Rostaf. et Woron.
706.	1. *Hypnum illecebrum* Müll. . . . . 2. *Hypnum purum* L.	Hypnum purum L.
707.	*Polypodium spinulosum* Müll.	Lastraea spinulosa (Müll.) Presl. (*Aspidium* Sw.).
708.	*Fucus epiphyllus* Müll.	Phyllophora rubens Good. et Woodw. (*Sphaerococcus* Ag.).
709.	*Fucus corallinus* Müll.	Cystoclonium purpurascens (Huds.) Kütz.
710.	*Fucus loreus* L.	Himanthalia lorea (L.) Lgb.
711.	*Lichen ciliaris* L.	Physcia ciliaris (L.) DC. (*Borrera ciliar.* Ach.).
712.	1. *Lichen saxorum* Müll.	Lecanora tartarea (L.) Ach.
	2. *Lichen scopulorum* Müll.	Haematomma ventosum (L.) Mass. (*Lecanora* Ach.).
713.	*Agaricum nigrum etc.* Müll.	*Mycelium* Agarici mellei Vahl (*Rhizomorpha subcorticalis* Pers.).

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
714.	Agaricus campestris L.	
715.	*Agaricus Kermesinus* Müll.	Hygrophorus coccineus (Schäff.) Fr.
716.	1. *Boletus cellulosus* Müll.	Polyporus vulgaris Fr. (Figura mala).
	2. Merulius crispatus Müll.	
717.	*Hydnum crystallinum* Müll.	Tremellodon gelatinosum (Scop.) Fr.
718.	1. *Byssus aurea* L.	Trentepohlia aurea (L.) Mart.?
	2. *Byssus fruticulosa* Müll.	(*Isaria mucida* Horn. Nomencl.) Figura dubia.
719.	*Phallus lubricus* Müll.	Leotia lubrica (Scop.) Hill.
720.	*Lycoperdon Epidendron* L.	Lycogala Epidendrum (L.) Fr.
	Fasc. XIII, ed. O. F. Müller 1778.	
721.	*Malva rotundifolia* L.	Malva vulgaris Fr.
722.	Geum rivale L.	
723.	Daucus Carota L.	
724.	Trifolium arvense L.	
725.	Euphorbia helioscopia L.	
726.	Betonica officinalis L.	
727.	Leonurus Cardiaca L.	
728.	Inula Helenium L.	
729.	*Thlaspi Bursa pastoris* L.	Capsella Bursa pastoris (L.) Moench.
730.	Ornithopus perpusillus L.	
731.	Erysimum cheiranthoides L. [42])	
732.	Thalictrum minus L.	
733.	*Teucrium Chamaepitys* L.	Ajuga Chamaepitys (L.) Schreb.
734.	Iris spuria L.	
735.	*Cardamine impatiens* Müll.	Cardamine silvatica Link.
736.	*Mentha gentilis* Müll.	(Forma dubia, a *M. gentili* haud parum recedens). [43])
737.	Achillea Millefolium L.	
738.	*Valeriana Locusta olitoria* Müll.	Valerianella Morisonii DC. (*Fedia dentata* Vahl).
739.	Urtica urens L.	
740.	*Arenaria rubra marina* Müll.	Lepigonum *(Spergularia)* marinum Wahlb. (*Alsinella media* Horn. Nom.).
741.	Anthemis tinctoria L.	
742.	Poa compressa L.	
743.	Dactylis glomerata L.	
744.	Polygonum Convolvulus L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
745.	Eupatorium cannabinum L.	
746.	Urtica dioica L.	
747.	Lolium perenne L.	
748.	*Triticum repens* L.	Agropyrum repens (L.) P. B. forma *aristata.*
749.	Poa nemoralis L.	
750.	*Poa palustris* Müll.	Poa nemoralis L. var. tenella *(silvicola).*
751.	*Agrostis flava* Müll..	Agrostis alba L. var. coarctata Blytt.
752.	Lamium amplexicaule L.	
753.	Sinapis arvensis L.	
754.	*Athamantha Libanotis* L.	Libanotis montana All.
755.	Ranunculus Lingua L.	
756.	Polygonum dumetorum L.	
757.	Allium ursinum L.	
758.	Atropa Belladonna L.	
759.	*Polypodium Dryopteris* Müll.	Lastraea dilatata (Sw.) Presl. [44])
760.	*Polypodium Thelypteris* L.	Lastr. Thelypteris (L.) Presl (*Aspidium* Sw.).
761.	*Conferva nidifica* Müll.	Nitella nidifica (Müll.) Ag. (*N. Stenhammariana* Wallm.).
762.	*Marchantia hemisphaerica* L.	Preissia commutata Lindenb. (Fig. mala).
763.	1. *Ulva prolifera* Müll.	Enteromorpha compressa (L.) β, prolifera (Müll.) Ag.
	2. *Ulva spongiformis* Müll..	Dumontiae filiformis Grev. frustulum.
764.	*Lichen resupinatus* L.	Nephroma resupinatum (L.) Ach. (?) [45])
765.	*Lichen horizontalis* Müll.	Nephroma tomentosum (Hffm.) Körb.
766.	*Lichen pertusus* L.	Pertusaria communis DC.
767.	1. *Lichen aphthosus* L.	Peltigera aphthosa (L.) Fr.
-	2. *Lichen caninus* L..	Peltigera canina (L.) Fries?
768.	*Fucus Fascia* Müll.	Phyllitis Fascia (Müll.) Kütz.
769.	*Fucus miniatus* Müll.	Calophyllis laciniata (Huds.) Kütz.?
770.	*Fucus ballatus* Müll.	Rhodymenia palmata (L.) Grev.
771.	1. *Conferva uncialis* Müll.	Spongomorpha lanosa (Roth.) f. uncialis (Müll.) Kjellm.
	2. *Conferva Linum* Müll.	Chaetomorpha Linum (Müll.) Kütz.
772.	*Agaricus procerus* Müll.	Agaricus *(Lepiota)* procerus (Scop.) Fr.
773.	*Agaricus nitidus* Müll.	Agaricus *(Armillaria)* mucidus Schrad.
774.	*Agaricus mutabilis* Müll.	Agaricus *(Hypholoma)* Candolleanus Fr.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
775.	1. *Clavaria polymorpha rufa* Müll. . . .	Clavaria rufa (Müll.) Fr.
—	2. *Clavaria vermiculata etc.* Müll.	Clavaria fragilis Holmskj.
—	3. *Clavaria muscoides* L.	Clavaria corniculata Schäff.
776.	1. *Agaricus betulinus* Müll.	Merulius tremellosus Schrad. [46])
—	2. *Trichia nivea* Hall	Didymium versipelle Fr.
777.	1. *Botrytis spicata grisea etc.* Mich. . .	Botrytis vera Fr.
—	2. *Mucor glaucus* L.	Aspergillus glaucus (L.) Link.
778.	*Mucor septicus* L.	Aethalium septicum (L.) Fr.
779.	1. *Elvela pusilla* Müll.	Peziza pusilla (Müll.) Fr.
—	2. *Elvela minuta* Müll.	Lachnum bicolor (Bull.) Karst.
—	3. *Elvela equina* Müll.	Peziza equina (Müll.) Karst.
780.	1. *Peziza sericea* Müll.	Cyathus campanulatus Sibth.
—	2. *Peziza scutellaris* Müll.	Cyathus scutellaris (Müll.) Tul.

Fasc. XIV, ed. O. F. Müller 1780.

781.	Orobus tuberosus L.	
782.	Campanula latifolia L.	
783.	*Ononis spinosa* Müll.	Ononis procurrens Wallr.
784.	Senecio aquaticus Huds.	
785.	*Lathyrus silvestris* var.? Müll.	Lathyrus silvester β, platyphyllus (Retz.). [47])
786.	Inula salicina L.	
787.	Campanula Cervicaria L.	
788.	Rubus idaeus L.	
789.	*Glecoma hederacea* L.	Glechoma hederaceum L.
790.	Apium graveolens L.	
791.	*Senecio denticulatus* Müll.	Senecio vulgaris L. β, radiatus Koch? [48])
792.	*Lychnis dioica* L. *alba*	Melandrium vespertinum (Sibth.).
793.	Thlaspi arvense L.	
794.	*Mentha sativa* Müll.	Mentha arvensis L. var.
795.	Ranunculus repens L.	
796.	Trifolium procumbens L.	
797.	Tragopogon porrifolius L.	
798.	*Crataegus torminalis* L.	Sorbus torminalis (L.) Crantz. (*Pyrus torm.* Ehrh.).
799.	Potentilla retusa Müll. [49])	
800.	*Lotus maritimus* L.	Tetragonolobus maritimus (L.) Roth.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
801.	*Artemisia rupestris* Müll.	Artemisia norvegica Fr.
802.	Hypericum hirsutum L.	
803.	*Polygonum aviculare* L. *(brevifolium)* . .	Polygonum aviculare L. var. diffusa Meisn.
804.	Vicia Cracca L.	
805.	Asparagus officinalis L.	
806.	*Lychnis apetala* L.	Melandrium apetalum (L.) Fzl.
807.	Poa alpina L. var. vivipara.	
808.	Lonicera Xylosteum L.	
809.	Turritis glabra L.	
810.	*Hieracium cymosum* Müll.	Hieracium glomeratum Fröl. [50])
811.	*Serapias latifolia* Müll.	Epipactis viridiflora Irm.
812.	*Satyrium repens* L.	Goodyera repens (L.) R. Br.
813.	Bryonia alba L.	
814.	*Thymus Acinos* L.	Acinos thymoides Moench.
815.	Typha angustifolia L.	
816.	*Scorzonera humilis* L.	Scorzonera humilis L. a, latifolia.
817.	*Juncus bulbosus var. etc.* Müll.	Juncus supinus L. var. fluitans (*J. subverticillatus* Wulf).
818.	Salsola Kali L.	
819.	*Conferva nitida* Müll.	Spirogyra maxima (Hassall) Wittr.
820.	*Conferva distorta* Müll.	Tolypothrix distorta (Müll.) Kütz.
821.	*Fucus Filum* L.	Chorda Filum (L.) Stackh.
822.	Splachnum ampullaceum L.	
823.	1. *Bryum pendulum* Müll.	Bartramia Halleriana Hedw.
	2. *Hypnum dendroides* L.	Climacium dendroides (L.) Web. et M.
824.	1. *Bryum scoparium* L.	Dicranum scoparium (L.) Hedw. (Fig. mala).
	2. *Hypnum rutabulum* Müll.	Brachythecium rutabulum (L.) Br. Sch.? (Fig. mala).
—	3. *Bryum glaucum* Dill.?	Leucobryum glaucum (L.) Schimp.
825.	1. *Lichen rosaceus* Müll.	Valsa nivea (Hffm.) Fr.
—	2. *Lichen rufescens* Müll.	Caloplaca ferruginea (E. B.) Th. Fr.
826.	*Fucus crispatus* Müll.	Phyllophora Brodiaei (Turn.) J. Ag.
827.	*Fucus rubens* Müll.	Phyll. membranifolia (Good. et Woodw.) J. Ag.
828.	1. *Conferva floccosa* Müll.	Callithamnium floccosum (Müll.) Ag.
	2. *Conferva hypnoides* Müll.	Blepharostoma trichophyllum Dmrt. (*Jungermannia* L.).

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
829.	*Ulva plicata* Müll.	Monostroma v. Ulva sp.
830.	1. *Agaricus praealtus* Müll.	Hygrophorus virgineus (Wulf) Fr. var.
—	2. *Agaricus praecox* Müll.	Agaricus *(Psathyra)* fatuus Fr.
831.	1. *Agaricus scaber* Müll.	Agaricus *(Pholiota)* Mülleri Fr.
—	2. *Agaricus crassipes* Müll.	Agaricus *(Amanita)* rubescens Pers.
832.	1. *Agaricus gramineus* Müll.	Panus stypticus (Bull.) Fr.
—	2. *Agaricus crenulatus* Müll.	Coprinus ephemerus (Bull.) Fr.
—	3. Agaricus scaber Müll.	*(Inocybe)!*
833.	1. *Agaricus conicus* Müll.	Hygrophorus puniceus Fr.
—	2. *Polyporus carne secedente etc.* Müll. .	Boletus scaber Fr.
834.	*Agaricus comatus* Müll.	Coprinus comatus (Batt.) Fr.
835.	*Phallus triceps* Müll.	Helvella Infula Schäff.
836.	1. Clavaria inaequalis Müll.	
—	2. *Clavaria muscoides* var. Müll.	Clavaria fastigiata L.
837.	1. *Clavaria minor etc.* Müll.	Clavaria Ligula Fr.
—	2. Clavaria purpurea Müll.	
—	3. Clavaria ascendens Müll.	
838.	*Lycoperdon corniferum* Müll.	Roestelia cornifera (Müll.) Rebent. [51]
839.	*Lycoperdon penicillatum* Müll.	Roestelia penicillata (Müll.) Rebent. [51]
840.	1. *Agaricum Lichenis facie* Müll.	Corticium evolvens Fr.
—	2. *Lichen agaricus caespit. etc.* Müll. . .	Tubercularia vulgaris Tod.
—	3. *Mucor glaucus* L.	Aspergillus glaucus (L.) Link.
—	4. *Byssus lactea* L.	Coremium glaucum Hornem. Nomencl. (Figura dubia).
	Fasc. XV, ed. O. F. Müller 1782.	
841.	*Bidens cernua* L.	Bidens cernuus L. var. radiatus (calathiis discoideis et radiatis in eadem planta).
842.	*Tussilago Petasites* L.	Petasites officinalis Moench.
843.	Sonchus asper Vill.	
844.	Scandix Pecten L.	
845.	*Sagina erecta* Müll.	Sagina stricta Fr. (*S. maritima* Don.). [52]
846.	Oenanthe fistulosa L.	
847.	Elymus arenarius L. [53]	
848.	*Festuca duriuscula* Müll.	Festuca rubra L. var. [54]
849.	*Asclepias Vincetoxicum* L.	Vincetoxicum officinale Moench.
850.	Rhamnus catharticus L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
851.	Linum catharticum L.	
852.	*Panicum Crus galli* Müll.	Setaria viridis (L.) Beauv.
853.	Agrostis Spica venti L.	
854.	Convallaria majalis L.	
855.	*Campanula Rapunculus* Müll.	Campanula rotundifolia var. stricta Schum. [55])
856.	*Phaca alpina* Müll.	Astragalus frigidus Bge. (*Phaca frigida* L.).
857.	*Cucubalus Behen* L. *(repens)*.	Silene maritima With.
858.	*Spergula laricina* Müll.	Sagina subulata (Sw.) Torr. et Gr.
859.	Gnaphalium uliginosum L.	
860.	*Cnicus oleraceus* L.	Cirsium oleraceum (L.) All.
861.	*Alopecurus paniceus* Müll.	Alopecurus geniculatus L.
862.	Leontodon hispidum L.	
863.	*Caucalis scandicina* Web.	Anthriscus vulgaris Pers.
864.	Reseda luteola L.	
865.	Potentilla argentea L.	
866.	Euphorbia palustris L.	
867.	Papaver Argemone L.	
868.	*Rosa fluvialis* Müll.	Rosa cinnamomea L. var. fluvialis.
869.	*Senecio silvaticus* L.	Senecio silvaticus L. *α*, umbrosus.
870.	*Rosa suavifolia* Lightf.	Rosa rubiginosa L.
871.	Tanacetum vulgare L.	
872.	*Hieracium sabaudum* Müll.	Hieracium umbellatum L.
873.	*Oxalis corniculata* Müll.	Oxalis stricta L.
874.	*Erigeron Droebachiense* Müll.	Erigeron acris (*E. Mülleri* Lund) (L.) var. droebachiensis (Müll.) A. Blytt. [56])
875.	Eryngium maritimum L.	
876.	Orchis cruenta Müll.	
877.	*Ophrys paludosa* Müll.	Sturmia Loeselii (L.) Rchb.
878.	Hydrocharis Morsus ranae L.	
879.	1. *Lichen terminalis* Müll.	Verrucaria maura Ach.
	2. *Lichen confinis* Müll.	Lichina confinis (Müll.) Körb.
880.	1. *Bryum argenteum* L.	Barbula tortuosa (L.) Web. et Mohr. } Numeri figurarum commutati.
	2. *Bryum tortuosum* L.	Bryum argenteum L. } Numeri figurarum commutati.
881.	*Conferva rivularis* Müll.	Vaucheria sp. (part.).
882.	*Conferva flexuosa* Müll.	Cladophora flexuosa (Müll.) Harv.?

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
883.	*Conferva jugalis* Müll.	Spirogyra maxima (Hass.) Wittr.
884.	1—2. *Tremella atra* Müll.	Exidia glandulosa Fr.
885.	1. *Tremella Nostoc* L.	Nostoc commune Vauch.?
—	2. *Tremella intestinalis* Müll.	Collema sp.
—	3. *Tremella Sagarum* Müll.	Exidia recisa Fr.
886.	*Fucus viridis* Müll.	Dichloria viridis Grev.
887.	*Fucus scorpioides* Oed.	Gracilaria confervoides Grev.
888.	1. *Jungermannia fol. imbric. etc.* Müll. .	Lophocolea minor N. E. (?) *sterilis.*
-	2. *Jungermannia bicornis* Müll.	Jungermannia ventricosa β, porphyroleuca N. E. (?) *gonidiifera.*
889.	*Ulva Linza* Müll.	Enteromorpha Linza (L.) J. Ag.
890.	*Agaricus auratus* Müll.	Agaricus *(Hypholoma)* sublateritius Schäff.
891.	*Agaricus fimbriatus* Müll.	Agaricus *(Pleurotus)* spodoleucus Fr.
892.	*Agaricus nigricans* Müll.	Agaricus *(Pleurotus)* ostreatus Jacq.
893.	*Boletus Favus* L.?	Polyporus squamosus (Huds.) Fr. var.
894.	*Boletus resupinus* Müll.	Polyporus lucidus Fr. var.
895.	*Lycoperdon Carpobolus* L.	Sphaerobolus stellatus Tod.
896.	*Byssus aquatica* Müll.	Saprolegnia sp.
897.	1. *Byssus scoparia* Müll.	Penicillium glaucum Link.
	2. *Byssus conoidea* Müll.	Cephalotrichum Stemonites N. E.
898.	1. *Riccia glauca* Müll.	Riccia bifurca Hoffm. (ster.)?
	2. *Riccia arachnoidea* Müll.	Vaucheria sp. (Figura mala).
	3. *Riccia fruticulosa* Müll.	Chaetophora sp. (?) Lgb. (v. *Symploca Friesii* Ag.)?
899.	1. *Byssus Jolithus* L.	Trentepohlia Jolithus (L.) Wittr. (?)
—	2. *Byssus candelaris* Müll.	Lepraria flava (Ach.) (Horn. Nom.) *Thallus videtur Xanthoriae lychneae* Th. Fr.
—	3. *Byssus botryoides* Müll.	Palmella botryoides (Horn. Nomencl.)?
900.	*Sphaeria digitata* Müll.	Xylaria polymorpha (Pers.) Schrank.

Fasc. XVI, ed. M. Vahl 1787.

901.	*Leontodon hirtum* Müll.	Hypochoeris maculata (L.) var. Mülleri Lge.[57])
902.	Papaver dubium L.	
903.	Veronica Anagallis L.	
904.	Berberis vulgaris L.	
905.	Malva moschata L.	
906.	*Tragopogon pratense* L.	Tragopogon pratensis β, tortilis Mey.[58])

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
907.	Cichorium Intybus L.	
908.	Lonicera Periclymenum L.	
909.	Onopordon Acanthium L.	
910.	Brunella *(Prunella)* vulgaris L.	
911.	Melampyrum arvense L.	
912.	Ornithogalum nutans L.	
913.	*Antirrhinum spurium* L.	Linaria spuria (L.) Willd.
914.	*Cucubalus Behen* L.	Silene inflata Sm. (*Viscago Behen* Baumg.).
915.	Phleum arenarium L.	
916.	*Triticum junceum* L.	Agropyrum junceum (L.) P. B.
917.	*Arundo arenaria* L.	Psamma arenaria (L.) R. & S.
918.	Chaerophyllum temulum L.	
919.	*Caucalis Anthriscus* (L.) Scop.	Torilis Anthriscus (L.) Gmel.
920.	*Poa aquatica* L.	Glyceria spectabilis Mert. et Koch.
921.	*Hesperis inodora* L.	Hesperis matronalis L. [59])
922.	Epilobium montanum L.	
923.	Erysimum cheiranthoides L.	
924.	*Hesperis inodora* L.	Hesperis matronalis L. var. violacea. [59])
925.	Ajuga reptans L.	
926.	Prunus spinosa L.	
927.	Potamogeton crispus L.	
928.	*Hieracium paludosum* L.	Crepis paludosa (L.) Moench.
929.	Galeopsis cannabina Poll.	
930.	Clinopodium vulgare L.	
931.	*Sisymbrium palustre* L.	Nasturtium palustre (L.) R. Br.
932.	Sparganium simplex Huds.	
933.	Orchis maculata L.	
934.	*Trifolium Melilotus officinalis* L.	Melilotus officinalis Willd.
935.	*Erysimum Alliaria* L.	Alliaria officinalis Andrz.
936.	Geranium dissectum L.	
937.	Scirpus maritimus L.	
938.	*Rottboellia incurvata* Vahl	Lepturus filiformis Trin. β, subcurvatus Lge. [60])
939.	Thalictrum flavum L.	
940.	Fumaria officinalis L.	
941.	Antirrhinum Orontium L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
942.	*Hieracium praemorsum* L.	Crepis praemorsa (L.) Tausch.
943.	Salix pentandra L.	
944.	Senecio Jacobaea L.	
945.	*Conferva pennatula* Vahl	Cladophora sp. cum *Baccillariis.* [61])
946.	*Conferva fracta* Vahl	Cladophora fracta Kütz.
947.	*Conferva hirta* Vahl	Cladophora fracta Kütz. cum *Algis parasiticis.* [61])
948.	*Conferva rupestris* L.	Cladophora rupestris (L.) Kütz. (?)
949.	*Ulva? filiformis etc.*	Vaucheria sp. cum *Rotatoriis.*
950.	*Helvella Pineti acaulis* L. (?)	Thelephora laciniata Pers. var. *resupinata.*
951.	*Conferva diaphana* Lightf. (?)	Ceramium strictum Grev. et Harv.
952.	*Boletus frondosus* Dicks.	Polyporus frondosus Fr.
953.	*Boletus igniarius* Vahl	Polyporus Pinicola Fr.
954.	*Trichomanes tunbridgense* L.	Hymenophyllum Wilsoni Hook.
955.	1. *Lichen aurantiacus* Vahl	Caloplaca cerina (Ehrh.) Th. Fr. (?)
—	2. *Lichen leucophaeus* Vahl	Pannaria microphylla (Sw.) Mass.
956.	*Lichen Hypnorum* Vahl	Lecanora Hypnorum (Hffm.) Ach.
957.	1. *Lichen stellaris* L.	Physcia stellaris (L.) Nyl.
—	2. — — var. *β*	
958.	*Lichen fahlunensis* L.	Cetraria fahlunensis (L.) Schär.
959.	1. *Lichen calicaris* Vahl	Ramalina scopulorum (Retz.) Ach.
—	2. *Lichen scopulorum* Retz.	
960.	*Lichen globiferus* L.	Sphaerophorum coralloides Ach.

Fasc. XVII, ed. M. Vahl 1790.

961.	*Aira alpina* Vahl	Vahlodea atropurpurea Fr. (*Aira atropurp.* Wahlenb.).
962.	Melica nutans L.	
963.	*Holcus odoratus* L.	Hierochloa odorata (L.) Fleisch. (*H. borealis* R. et S.).
964.	Poa glauca Vahl.	
965.	Dipsacus silvester *(sylvestris)* Huds.	
966.	*Azalea lapponica* L.	Rhododendrum lapponicum (L.) Wahlenb.
967.	Ribes rubrum L.	
968.	Ribes alpinum L.	
969.	Fraxinus excelsior L.	
970.	Xanthium Strumarium L.	
971.	Allium Schoenoprasum L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
972.	Fritillaria Meleagris L.	
973.	*Aphanes arvensis* L.	Alchemilla arvensis Scop. (*A. Aphanes* Leers).
974.	Vaccinium Myrtillus L.	
975.	Empetrum nigrum L.	
976.	Saxifraga tricuspidata Rottb.	
977.	Arenaria serpyllifolia L.	
978.	Stellaria humifusa Rottb.	
979.	*Cerastium alpinum* Vahl	Cerastium alpinum β, glabratum Lindbl.
980.	Oxalis Acetosella L.	
981.	*Rhinanthus Crista galli* L.	Rhinanthus major Ehrh.
982.	*Antirrhinum Linaria* L.	Linaria vulgaris Mill.
983.	Draba verna L.	
984.	*Sisymbrium amphibium* L.	Nasturtium amphibium (L.) R. Br.
985.	*Erysimum Barbarea* L.	Barbarea vulgaris R. Br.
986.	*Geranium cicutarium* L.	Erodium cicutarium (L.) Willd.
987.	Geranium phaeum L.	
988.	Anthyllis vulneraria L.	
989.	Trifolium pratense L.	
990.	Trifolium repens L.	
991.	Lotus corniculatus L.	
992.	Medicago lupulina L.	
993.	Centaurea Cyanus L.	
994.	Chrysanthemum Leucanthemum L. .	
995.	Chrysanthemum segetum L.	
996.	Centaurea nigra L.	
997.	*Filago germanica* L.	Filago apiculata G. E. Sm. [62])
998.	*Satyrium nigrum* L.	Nigritella angustifolia Rich.
999.	Cypripedium Calceolus L.	
1000.	1. *Bryum capillaceum* Vahl	Distichium capillaceum (L.) Br. et Sch. (*Mnium* L.).
—	2. *Bryum subulatum* L.	Tortula subulata (L.) Hedw. (*Syntrichia* Web. et M.).
1001.	1. *Bryum aciculare* L.	Rhacomitrium aciculare (L.) Brid.
—	2. *Bryum extinctorium*? Vahl . . . . . (*Leersia ciliata* Hedw.)	Encalypta ciliata Hedw.
1002.	1. *Jungermannia alpina* Vahl	Andreaea petrophila Ehrh.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1002.	2. *Jungermannia julacea* Vahl	Gymnomitrium concinnatum Cord.
1003.	1. *Lichen muscorum* Vahl	Lecidea elaeochroma β, muscorum (Wulf)?
—	2. *Lichen ericetorum* L.	Baeomyces roseus Pers.
1004.	*Lichen juniperinus* L.	Platysma juniperinum (L.) Nyl.
1005.	*Lichen parietinus* L.	Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
1006.	*Lichen crassus* Huds.	Placodium chrysoleucum (Sm.).
1007.	*Lichen pulmonarius* Vahl	Sticta scrobiculata Ach.
1008.	1. Agaricus cernuus Vahl	*(Psilocybe)!*
—	2. *Agaricus mutabilis* Vahl	Agaricus *(Psalliota)* sagatus Fr.
1009.	1. *Agaricus integer* Vahl	Russula emetica Fr.
—	2. *Agaricus glutinosus* Vahl	Fig. dextr. Hygrophorus conicus β, aureus Fr. — sinistr. Hygrophorus miniatus Fr.
—	3. *Agaricus plicatus* Huds.	Agaricus *(Galera)* hypnorum Batarr.
1010.	*Agaricus caesius* Vahl	Hydrocybe castanea (Bull) Fr.
1011.	*Agaricus cyathiformis* Vahl	Agaricus *(Clitocybe)* gilvus Pers.
1012.	*Agaricus membranaceus* Vahl	Agaricus *(Clitocybe)* membranaceus (Vill.) Fr.
1013.	Agaricus melleus Vahl	*(Armillaria)!*
1014.	*Agaricus plumbeus* Vahl	Agaricus *(Amanita)* vaginatus Bull.
1015.	1. *Agaricus niveus* Vahl	Agaricus *(Omphalia)* umbelliferus L.
	2. *Agaricus muricatus* Vahl	Agaricus *(Lepiota)* amiantinus Scop.
1016.	1. *Peziza pyxidata* Vahl	Peziza bryophila Fr.
	2. *Peziza virgultorum* Wigg.	Helotium virgultorum (Wigg.) Fr.
—	3. *Peziza denticulata* Vahl	Helotium coronatum (Fr.) Karst.
	4. *Peziza parvula* Wigg.	Lachnum virgineum (Batsch) Karst.
1017.	1. *Peziza? carnosa* Vahl	Ombrophila sarcoides (Jacq.) Karst.
—	2. *Peziza? turbinata* Vahl	
—	3. *Peziza urceolata* Vahl	Solenia urceolata (Wallr.) Fr.
1018.	*Boletus gregarius* Vahl	Boletus bovinus L.
1019.	*Boletus candicinus* Vahl	Polyporus sulfureus (Bull.) Fr.
1020.	1. Hydnum auriscalpium L.	
—	2. Hydnum cyathiforme Schäff.	

Fasc. XVIII, ed. M. Vahl 1792.

1021.	Pinguicula villosa L.	
1022.	Nardus strictus *(stricta)* L.	
1023.	*Aira canescens* L.	Corynephorus canescens (L.) P. B.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1024.	Galium boreale L.	
1025.	Potamogeton natans L.	
1026.	Campanula Trachelium L.	
1027.	Hedera Helix L.	
1028.	Drosera rotundifolia L.	
1029.	*Epilobium tetragonum* Vahl	Epilobium virgatum Fr. [63])
1030.	*Andromeda tetragona* L.	Cassiope tetragona (L.) Don.
1031.	Ledum palustre L.	
1032.	*Lychnis viscaria* L.	Viscaria purpurea Don.
1033.	Spergula arvensis L.	
1034.	Sorbus aucuparia L.	
1035.	Potentilla nivea L.	
1036.	Marrubium vulgare L.	
1037.	Euphrasia officinalis L.	
1038.	*Myagrum sativum* Vahl	Camelina foetida Fr.
1039.	Cardamine pratensis L.	
1040.	*Turritis hirsuta* L.	Arabis hirsuta (L.) Scop.
1041.	*Astragalus uralensis* Vahl	Oxytropis campestris var. sordida Wahlenb.
1042.	Trifolium fragiferum L.	
1043.	Hypericum perforatum L.	
1044.	*Hieracium dubium* Vahl	Hieracium dubium L. var. pubescens Lindeb. [64])
1045.	Viola mirabilis L. [65])	
1046.	Myriophyllum verticillatum L.	
1047.	Carex flava L.	
1048.	*Carex filiformis* (?) Vahl	Carex pilulifera L.
1049.	*Carex distans* Vahl	Carex Hornschuchiana Hopp.
1050.	Carex pallescens L.	
1051.	*Carex recurva* Huds.	Carex glauca Scop.
1052.	*Salix fol. serratis etc.* Vahl	Salix phylicaefolia L.
1053.	*Salix phylicaefolia* var. Vahl	Salix nigricans L. var. crassifolia Aud. (?) (excl. fig. *a*). [66])
1054.	Salix Myrsinites L.	
1055.	*Salix arbuscula* Vahl	Salix hastata L. var. angustifolia (?). [67])
1056.	*Salix appendiculata* Vahl	Salix glauca L. var. appendiculata (Vahl).
1057.	*Salix Chrysanthos* Vahl	Salix lanata L.
1058.	Salix Lapponum L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1059.	Holcus mollis L.	
1060.	Polypodium vulgare L.	
1061.	*Jungermannia asplenioides* L.	Plagiochila asplenioides (L.) N. E.
1062.	*Jungermannia complanata* L.	Radula complanata (L.) Dmrt.
1063.	1. *Lichen Jungermanniae* Vahl	Caloplaca Jungermanniae (Vahl) Th. Fr.
	2. *Lichen stillicidiorum* Vahl	Caloplaca cerina var. stillicidiorum (Vahl) Ach.
1064.	1. *Lichen candidus* Web.	Thalloedema vesiculosum (Hffm.) Mass.
—	2. *Lichen luridus* Sw.	Psora globifera (Ach.).
1065.	*Fucus soboliferus* Vahl	Rhodymenia palmata var. sobolifera (V.) J. Ag.
1066.	*Fucus pumilus* Vahl	Rhodophyllis dichotoma (Lepech.) Gobi.
1067.	1. *Agaricus nitens* Vahl	Agaricus *(Stropharia)* luteo-nitens Fr.
—	2. Agaricus cervinus Schäff.	Agaricus *(Pluteus)* cervinus f. lutescens.
1068.	*Agaricus torminosus* Schäff.	Lactarius torminosus (Schäff.) Fr.
1069.	1. *Agaricus Bulliardi* Vahl	Lactarius subdulcis (Bull) Fr.
—	2. *Agaricus rubescens* Vahl	Lactarius quietus Fr.
1070.	*Agaricus bicolor* Vahl	Coprinus deliquescens (Bull) Fr.
1071.	1. Agaricus unicolor Vahl	*(Pholiota)!*
—	2. *Agaricus nivalis* Vahl	Agaricus *(Omphalia)* Fibula Bull.
—	3. *Agaricus cyanipes* Vahl	Agaricus *(Leptonia)* serrulatus Pers.
1072.	*Agaricus resupinatus* Vahl	Agaricus *(Crepidotus)* proboscideus Fr.
1073.	1. *Agaricus violaceo-fulvus* Batsch? . .	Agaricus *(Crepidotus)* mollis β Fr.
-	2. *Agaricus pubescens* Vahl	Agaricus *(Claudopus)* variabilis Pers.
1074.	*Boletus bovinus* var.? Vahl	Boletus subtomentosus L.
1075.	1. *Boletus lateralis* Bolt.	Polyporus elegans Fr.
-	2. *Boletus perennis* L.	Polyporus perennis (L.) Fr.
1076.	1. *Clavaria pilipes* Vahl	Clavaria fistulosa L.
-	2. *Clavaria ophioglossoides* L.	Geoglossum glabrum Pers.
-	3. *Acrospermum aeruginosum* Tode . . }	Ombrophila sarcoides (Jacq.) Karst.
	4. *Acrospermum cylindricum* Vahl . . . }	
1077.	1. *Elvela membranacea* Dicks.	Cantharellus lobatus Fr.
-	2. Peziza leporina Batsch.	
1078.	1. Peziza Ciborium Vahl.	
-	2. *Peziza Phiala* Vahl	Helotium Phiala (Vahl) Fr.
1079.	*Sphaeria mammiformis* Dicks. (*Sph. mucida* Tode)	Lasiosphaeria mutabilis (Pers.) Fuck.
1080.	Pilobolus chrystallinus Tode.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
	Fasc. XIX, ed. M. Vahl 1794.	
1081.	Lycopus europaeus L.	
1082.	Scirpus fluitans L.	
1083.	Avena pratensis L.	
1084.	Lithospermum officinale L.	
1085.	Anagallis tenella L.	
1086.	Campanula rotundifolia L.	
1087.	Campanula persicifolia L.	
1088.	Verbascum nigrum L.	
1089.	Euonymus europaeus L.	
1090.	Bupleurum tenuissimum L.	
1091.	Carum Carvi L.	
1092.	*Statice Armeria* L.	Armeria vulgaris Willd. var. elongata.
1093.	Drosera longifolia L.	
1094.	Juncus conglomeratus L.	
1095.	*Juncus effusus* L. var. *α*	Juncus arcticus Willd.
1096.	Juncus effusus L.	
1097.	*Juncus articulatus* L.	Juncus lampocarpus Ehrh.
1098.	Juncus bufonius L.	
1099.	Juncus supinus Moench.	
1100.	Euphorbia Peplus L.	
1101.	Pyrus Malus L.	
1102.	Stachys silvaticus L. *(sylvatica).*	
1103.	Stachys paluster L.	
1104.	Melampyrum cristatum L.	
1105.	Pedicularis hirsuta L.	
1106.	Arabis Thaliana L.	
1107.	Geranium sanguineum L.	
1108.	Astragalus glycyphyllus L.	
1109.	Sonchus paluster L.	
1110.	Hieracium Pilosella L.	
1111.	Hieracium Auricula L.	
1112.	Hieracium aurantiacum L.	
1113.	*Hieracium murorum β, silvaticum* Vahl.	Hieracium rigidum Hartm. (*H. tridentatum* Fr.).
1114.	*Carduus acaulis* L.	Cirsium acaule (L.) All.
1115.	*Carex ovalis* Good.	Carex leporina L.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1116.	Carex paniculata L.	
1117.	Carex Pseudocyperus L.	
1118.	Carex riparia Curt.	
1119.	Juniperus communis L.	
1120.	Veratrum album L.	
1121.	*Polypodium Oreopteris* Ehrh.	Lastraea Oreopteris (Ehrh.) Presl.
1122.	1. *Meesia longiseta* Willd.	Meesea triquetra (L.) Ångstr.
—	2. *Mnium capillare* L.	Bryum bimum Schreb. (v. *B. inclinatum* Sw.)?
1123.	1. *Hypnum filicinum* Vahl	Ptilium Crista castrensis (L.) (?).
—	2. *Hypnum nitens* L.	Camptothecium nitens (Schreb.) Schimp.
1124.	*Lichen herbaceus* Huds.	Sticta herbacea (Huds.) Fr.
1125.	1. *Lichen venosus* Hffm.	Peltigera venosa (L.) Ach.
—	2. *Lichen Vespertilio* Lightf.	Collema nigrescens Ach.
1126.	1. *Lichen obtusatus* Vahl	Lecanora oculata (Dicks) Ach.
—	2. *Lichen tristis* Web.	Alectoria tristis (Web.) Th. Fr.
1127.	*Fucus inflatus* L.	Fucus vesiculosus L. var. inflata Lgb.
1128.	*Fucus caprinus* Vahl	Rhodymenia palmata (L.) Grev. f. angustifolia Kiellm.
1129.	*Agaricus imperialis* Vahl	Agaricus *(Amanita)* muscarius L.
1130.	*Agaricus splendens* Vahl	Agaricus *(Armillaria)* mucidus Schrad. var.
1131.	*Agaricus deliciosus* L.	Lactarius deliciosus (L.) Fr.
1132.	*Agaricus piperatus* Humb.	Lactarius piperatus (Humb.) Fr.
1133.	*Agaricus violaceus* Vahl	Agaricus *(Tricholoma)* personatus Fr.
1134.	1. *Agaricus nigripes* Vahl	Marasmius Rotula (Scop.) Fr.
—	2. *Agaricus semistriatus* Vahl	Coprinus plicatilis (Curt.) Fr.
1135.	*Boletus annulatus* Vahl	Boletus luteus L.
1136. 1137.	*Boletus Buglossum* Retz.	Fistulina hepatica (Huds.) Fr.
1138.	*Boletus velutinus* Vahl.	Polyporus resinosus Fr.
1139.	*Lycoperdon saccatum etc.* Hall	Lycoperdon saccatum Hall.
1140.	Lycoperdon gemmatum Batsch.	

Fasc. XX, ed. M. Vahl 1797.

1141.	Ligustrum vulgare L.	
1142.	Scirpus lacuster L.	
1143.	Milium effusum L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1144.	Melica uniflora L.	
1145.	*Poa silvatica* Poll.	Festuca silvatica Vill.
1146.	Galium verum L.	
1147.	Cynoglossum officinale L.	
1148.	Chenopodium urbicum L.	
1149.	Chenopodium rubrum L.	
1150.	*Chenopodium viride* L.	Chenopodium album β, viride (L.).
1151.	Chenopodium glaucum L.	
1152.	Chenopodium Vulvaria L.	
1153.	Chenopodium polyspermum L.	
1154.	*Phellandrium aquaticum* L.	Oenanthe Phellandrium Lam.
1155.	Pimpinella magna L.	
1156.	Sambucus Ebulus L.	
1157.	Anthericum ramosum L.	
1158.	Acorus Calamus L.	
1159.	Juncus glaucus L.	
1160.	Juncus Tenageja L. fil.	
1161.	Rumex Acetosella L.	
1162.	Crataegus monogyna Jacq.	
1163.	*Rubus fruticosus* L.	Rubus pyramidalis Kaltenb. (?) [68])
1164.	Potentilla reptans L.	
1165.	Thymus Serpyllum L.	
1166.	Pedicularis groenlandica Retz.	
1167.	Scrophularia nodosa L.	
1168.	*Bunias Cakile* L.	Cakile maritima Scop.
1169.	Polygala amarum *(amara)* L.	
1170.	Orobus niger L.	
1171.	Trifolium striatum L.	
1172.	Trifolium montanum L.	
1173.	*Carduus lanceolatus* L.	Cirsium lanceolatum Scop.
1174.	Carlina vulgaris L.	
1175.	Artemisia campestris L.	
1176.	Artemisia vulgaris L.	
1177.	Cineraria campestris L.	
1178.	Anthemis arvensis L.	
1179.	Anthemis Cotula L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1180.	*Quercus foemina* Roth.	Quercus pedunculata Willd.
1181.	Holcus lanatus L.	
1182.	Equisetum silvaticum L.	
1183.	Equisetum palustre L.	
1184.	*Equisetum fluviatile* L.	Equisetum limosum * fluviatile (L.).
1185.	1. *Lichen Vahlii* Retz.	Haematomma coccineum β, porphyreum Th. Fr.
—	2. *Lichen lentigerus* Web.	Placodium lentigerum (Web.).
1186.	1. *Lichen hispidus* Schreb.	Physcia stellaris β, adscendens Th. Fr.
—	2. *Lichen physodes* L.	Parmelia physodes (L.) Ach.
1187.	*Lichen fraxineus* L.	Ramalina calicaris β, fraxinea Fr.
1188.	1. *Lichen cocciferus* L.	Cladonia coccifera (L.) α, communis Th. Fr.
—	2. *Lichen digitatus* Vahl	Cladonia Floerkeana Fr. (?)
—	3. *Lichen radiatus* Schreb.?	Cladonia degenerans (Ach.) Schär. (?)
1189.	*Lichen floridus* L.	Usnea barbata α, florida (L.) Fr.
1190.	*Fucus delicatulus* Vahl (*Ulva* Gunn.) .	Rhodymenia palmata (L.) Grev. f. *angustifolia* Kiellm.
1191.	*Agaricus squarrosus* Vahl	Agaricus *(Stropharia)* depilatus Pers. (*A. Hornemanni* Fr.).
1192.	Agaricus subluteus Vahl.	*(Pholiota)!*
1193.	*Agaricus micaceus* Sibth.	Coprinus micaceus (Sibth.) Fr.
1194.	1. *Agaricus rugatus* Vahl	Marasmius epiphyllus Fr.
—	2. *Agaricus fuscipes* Vahl	Agaricus *(Collybia)* velutipes Curt. var.
1195.	*Agaricus cinereus* Vahl	Coprinus cinereus (Vahl) Fr.
1196.	*Boletus squamosus* Huds.	Polyporus squamosus (Huds.) Fr.
1197.	*Boletus ramosus* Vahl	Polyporus umbellatus Fr.
1198.	*Thelephora mesenteriformis* Vahl	Thelephora laciniata Pers.
1199.	*Thelephora papyracea* Schrad.?	Stereum hirsutum (Willd.) Fr.
1200.	1. *Peziza aeruginosa* Vahl	Chlorosplenium aeruginosum (Vahl) de Ntrs.
—	2. *Peziza Macropus* Pers.	Helvella Macropus (Pers.) Karst.

Fasc. XXI, ed. M. Vahl 1799.

1201.	Veronica montana L.	
1202.	*Schoenus Mariscus* L.	Cladium Mariscus (L.) P. Browne.
1203.	Avena pubescens L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1204.	Holosteum umbellatum L.	
1205.	*Thesium pratense* Vahl	Thesium ebracteatum Hayne.
1206.	Pastinaca sativa L.	
1207.	Juncus filiformis L.	
1208.	Rumex maritimus L.	
1209.	*Cucubalus viscosus* L.	Silene viscosa (L.) Pers. (*Viscago glutinosa* Baumg.).
1210.	*Stellaria groenlandica* Retz.	Alsine groenlandica (Retz.) Fzl. [69]
1211.	*Cerastium viscosum* Vahl	Cerastium semidecandrum L. β, viscidum Fr. [70]
1212.	*Cerastium semidecandrum* L.	Cerastium semidecandrum L. forma nana.
1213.	Rubus caesius L.	
1214.	*Rosa cinnamomea* L.	R. cinnamomea L. var. foecundissima. [71]
1215.	*Rosa alba* Vahl	Rosa tomentosa var. alba. [72]
1216.	Dryas integrifolia Vahl.	
1217.	*Tormentilla reptans* L.	Potentilla procumbens Sibth. (*P. nemoralis* Nestl.).
1218.	Ranunculus parviflorus L.	
1219.	Orobanche minor Sutt.	
1220.	*Antirrhinum Cymbalaria* L.	Linaria Cymbalaria (L.) Willd.
1221.	*Thlaspi campestre* L.	Lepidium campestre (L.) R. Br.
1222.	Geranium columbinum L.	
1223.	Malva silvestris L.	
1224.	*Fumaria Halleri* Willd.	Corydalis pumila Host.
1225.	Genista pilosa L.	
1226.	Orobus vernus L.	
1227.	Lactuca Scariola L.	
1228.	*Gnaphalium dioicum* L.	Antennaria dioica (L.) R. Br.
1229.	Gnaphalium silvaticum L.	
1230.	*Senecio viscosus* Vahl	Senecio silvaticus L. forma aprica. [73]
1231.	Centaurea Scabiosa L.	
1232.	*Orchis sambucina* L.	Orchis sambucinus L. var. lutea.
1233.	*Satyrium Epipogium* L.	Epipogon aphyllum Sw. (*Limodorum Epipogium* Sw.). [74]
1234.	*Ophrys paludosa* L.	Malaxis paludosa Sw.
1235.	Aristolochia Clematitis L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1236.	Carex elongata L.	
1237.	Carex strigosa Huds.	
1238.	Salix hastata L.	
1239.	Humulus Lupulus L.	
1240.	Taxus baccata L.	
1241.	Polypodium Phegopteris L.	
1242.	1. *Opegrapha pulverulenta* Vahl	Graphis scripta Ach.
—	2. *Opegrapha lichenoides* Vahl	Hysterium pulicare Pers.?
1243.	1. *Lichen roseus* Vahl	Illosporium roseum Mart.
	2. *Lichen rosellus* Pers.	Bacidia rosella (Pers.) de Ntrs.
1244.	*Ulva flavescens* Vahl	(Alcyonidium flavescens Lgb.) } Vix vegetabilia.
1245.	*Ulva diaphana* Vahl.	(Alcyonidium diaphanum Lmrx.) } Vix vegetabilia.
1246.	*Agaricus virescens* Vahl.	Agaricus *(Amanita)* phalloides var. virescens Fr.
1247.	Agaricus glutinosus Vahl	*(Gomphidius)!*
1248.	1. Agaricus lanuginosus Vahl.	*(Lepiota)!* (*A. parvannulatus* Lasch.).
—	2. *Agaricus politus* Bolt.	Agaricus *(Stropharia)* aeruginosus Curt.
1249.	*Agaricus farinaceus* Vahl. . . . . }	Agaricus *(Clitocybe)* laccatus Scop. variae formae.
1250.	*Agaricus amethystinus* Vahl . . . . . . }	
1251.	*Agaricus alliaceus* Jacq.	Marasmius alliaceus (Jacq.) Fr.
1252.	Boletus floccopus Vahl.	
1253.	*Boletus lucidus* Schrad.	Polyporus lucidus (Leyss.) Fr.
1254.	*Boletus betulinus* Schrad.	Polyporus betulinus (Bull) Fr.
1255.	Clavaria pistillaris L.	
1256.	Clavaria fistulosa Holmskj.	
1257.	*Clavaria hirta* Vahl.	Clavaria juncea Fr.
1258.	1. *Clavaria viridis* Schrad.	Geoglossum viride (Schrad.) Pers.
—	2. *Sphaeria aspera* Vahl	Xylaria Hypoxylon β, cupressiforme Fr.
—	— fig. inf.	Xylaria Hypoxylon var. pedata.
1259.	*Phallus caninus* L.	Mutinus caninus (Huds.) Fr.
1260.	*Peziza cornucopioides* (L.) Fr.	Craterellus cornucopioides (L.) Fr.

Fasc. XXII, ed. J. W. Hornemann 1806.

1261.	*Hippuris maritima* Hell.	Hippuris vulgaris β, maritima Hartm.
1262.	Utricularia intermedia Hayne.	
1263.	*Potamogeton heterophyllum* Schreb. . .	Potamogeton gramineus L. β. heterophyllus (Schreb.).

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1264.	Potamogeton densus L.	
1265.	Leucojum aestivum L.	
1266.	Ornithogalum umbellatum L.	
1267.	*Epilobium tetragonum β*	Epilobium adnatum Griseb. var. [75])
1268.	Gypsophila muralis L.	
1269.	*Arenaria norvegica* Gunn.	Arenaria ciliata L. var. norvegica. [76])
1270.	Euphorbia Esula L.	
1271.	Galeopsis Tetrahit L.	
1272.	*Galeopsis Galeobdolon* L.	Galeobdolon luteum Huds.
1273.	·Trifolium medium Jacq.	
1274.	Erigeron canadensis L.	
1275.	Filago arvensis L.	
1276.	*Filago montana* Horn.	Filago minima Fr.
1277.	*Orchis militaris* Horn.	Orchis purpureus Huds. [77])
1278.	*Ophrys cordata* L.	Listera cordata (L.) R. Br.
1279.	*Carex leucoglochin* Ehrh.	Carex pauciflora Lightf.
1280.	Carex divulsa Good.	
1281.	*Carex caespitosa* Horn.	Carex vulgaris Fr.
1282.	Sparganium ramosum Sm.	
1283.	Fagus silvatica L.	
1284.	*Atriplex laciniata* Horn.	Atriplex farinosa Dmrt. (*A. arenaria* Woods.).
1285.	Atriplex patula L.	
1286.	Atriplex hastata L.	
1287.	Atriplex littoralis L.	
1288.	Acer campestre L.	
1289.	Asplenium viride Sm.	
1290.	1. *Hypnum proliferum* L.	Hylocomium proliferum (L.). *H. splendens* (Hedw.) Schimp.
—	2. *Hypnum serpens* Horn.	Brachythecium albicans (Neck.) Br. et Sch.
1291.	*Hypnum fluitans* L.	Harpidium fluitans (L.).
1292.	1. *Agaricus stypticus* Pers.	Panus stypticus (Bull.) Fr.
	2. *Agaricus marginatus* Schum.	Agaricus *(Mycena)* aurantiomarginatus Fr.
1293.	1. *Merulius undulatus* Pers. (?)	Cantharellus albidus Fr.
	2. *Agaricus stypticus* var.?	Agaricus *(Pleurotus)* serotinus Schrad.
1294.	1. *Peziza citrina* Pers.	Helotium citrinum (Hedw.) Fr.
	2. *Tubercularia vulgaris* Pers.	Nectria cinnabarina forma *conidiifera.*

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1295.	1. *Agaricus applicatus* Horn.	Agaricus *(Pleurotus)* perpusillus L.
—	2. *Agaricus* v. *Merulius* sp.?	Arrhenia tenella Fr.
1296.	*Boletus edulis* L. var.?	Boletus sordarius Fr. Epicr. 419.
1297.	*Boletus ciliatus* Horn.	Polyporus brumalis (Pers.) Fr.
1298.	*Boletus incarnatus* Schum.	Polyporus abietinus Fr.
1299.	*Boletus Molluscus* Pers.	Polyporus molluscus (Pers.) Fr.
1300.	*Sphaeria alutacea* Pers.	Cordyceps alutacea (Pers.) Fr.
1301.	Clavaria rugosa Pers.	
1302.	1. Clavaria stricta Pers.	
—	2. *Merisma serratum* Horn.	Thelephora sebacea Pers.
1303.	Clavaria Botrytis Pers.	
1304.	1. Clavaria pyxidata Pers.	
—	2. *Clavaria fallax* Horn.	Clavaria cristata Holmskj.
1305.	1. *Clavaria mucida* Pers. (?)	Calocera furcata Fr.
—	2. *Clavaria cornea* Pers.	Calocera cornea (Pers.) Fr.
1306.	*Clavaria digitata* L.	Xylaria digitata (L.) Schrank.
1307.	1. *Tubercularia granulata*? Horn. . . .	Agyrium rufum Fr.
—	2. *Sphaeriae coarctatae affinis* Schum.	Bertia moriformis (Tod.) de Ntrs.
1308.	Physarum Oxyacanthae Schum.	
1309.	1. Onygena equina Pers.	
—	2. *Cribraria onygena* Schum.	Pilacre faginea (Fr.) Berk.
1310.	Physarum connatum Schum.	
1311.	1. *Sphaeria Granum* Schum.	Lasiosphaeria spermoides de Ntrs.
—	2. *Sphaeria spinosa* Pers.	Eutypa spinosa (Pers.) Tul.
1312.	1. *Physarum citrinum* Schum.	Physarum Schumacheri Spr. (Rostaf.).
—	2. *Diderma vernicosum* Pers.	Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf.
1313.	1. *Trichia ovata* Horn.	Trichia turbinata With.
—	2. Trichia nigripes Pers.	
1314.	1. *Physarum farinaceum* Pers.	Didymium farinaceum (Pers.) Schrad.
—	2. *Trichia aurea* Schum.?	Craterium leucocephalum (Hffm.) Trentep.
1315.	*Fuligo violacea* Pers. (?)	Aethalium septicum β, violaceum Fr.
1316.	*Racodium v. Himantia?*	Corticium sulfureum Pers. *(sterile* et *monstrosum)*.
1317.	1. *Uredo Violae* Schum.	Puccinia Violae (Schum.) DC.
—	2. *Uredo Caricis* Schum.	Puccinia Caricis (Schum.) Rebent.
1318.	1. *Uredo tuberculosa* Schum.	Coleosporium Sonchi Lév. [75])

Tab. Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1318. 2. *Uredo Polygoni* Schum.	Puccinia Polygoni amphibii Pers.
1319. *Aecidium Populi* Horn.	Peziza sp.? [79])
1320. *Sclerotium hirsutum* Schum.	Periola hirsuta (Schum.) Fr.

Fasc. XXIII, ed. J. W. Hornemann 1808.

1321. Circaea alpina L.	
1322. *Aira montana* L.	Aira flexuosa β, montana (L.) Trin.
1323. Festuca pratensis Huds.	
1324. Bromus mollis L.	
1325. *Bromus sterilis* L.	Schedonorus sterilis (L.) Fr.
1326. Campanula Rapunculus L.	
1327. Campanula rapunculoides L.	
1328. Campanula glomerata L.	
1329. *Viola montana* L.	Viola canina var. montana (L.).
1330. *Selinum lineare* Schum.	Cnidium lineare (Schum.) *C. venosum* Koch. [80])
1331. *Ornithogalum minimum* L.	Gagea minima (L.) Schult.
1332. Juncus castaneus Sm.	
1333. *Juncus campestris* Horn.	Luzula multiflora Hffm. [81])
1334. Rumex crispus L.	
1335. Rumex obtusifolius L.	
1336. *Pyrola umbellata* L.	Chimophila umbellata Pursh.
1337. *Cerastium aquaticum* L.	Malachium aquaticum (L.) Fr.
1338. *Orobanche elatior* Sm.	Orobanche major L.
1339. Cardamine impatiens L.	
1340. Vicia angustifolia Roth.	
1341. *Carduus acanthoides* Horn.	Cirsium palustre Scop. [82])
1342. *Carex demissa* Horn.	Carex Oederi Ehrh. (specimen juvenile).
1343. *Carex intermedia* Good.	Carex disticha Huds. statu juvenili.
1344. Carex filiformis L.	
1345. Carpinus Betulus L.	
1346. *Aspidium Filix mas* Horn.	Lastraea dilatata Presl. (Frons juvenilis, analyses male depictae).
1347. 1. *Parmelia varia* Ach.	Lecanora varia (Ehrh.) Nyl. var. intricata. (?)
— 2. *Parmelia vitellina* Ach.	Caloplaca vitellina (Ehrh.) Th. Fr. (?)
1348. Parmelia parella γ, upsaliensis Ach.	
1349. *Parmelia multipuncta* Ach.	Lecanora sordida α, glaucoma Th. Fr.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1350.	1. Lecidea confluens Fr.	
	2. *Lecidea corticola* Horn.	Buellia alboatra *α*, vulgata Th. Fr.
1351.	1. *Parmelia rubra* Ach.	Gyalecta rubra (Ach.) Fr.
	2. Urceolaria scruposa v. bryophila (Ehrh.) Ach.	
1352.	1. *Opegrapha?* Horn.	*Fungus incertae sedis.*
	2. *Parmelia astroidea* Horn.	Buellia petraea var. confervoides DC.
1353.	*Endocarpon* sp.?	Figura indeterminabilis, forsan *Parmeliae conspersae* specimen sterile. [83]
1354.	*Gyrophora vellea* Horn.	Gyrophora spodochroa (Ehrh.) Ach.
1355.	1. *Baeomyces furcatus γ, recurvus* Horn.	Cladonia furcata var. racemosa Flörk.
	2. *Baeomyces pyxidatus ε, marginalis* Horn.	Cladonia pyxidata *α*, neglecta (Flk.) Schär.
1356.	1. *Baeomyces radiatus* Ach.	Cladonia gracilis (L.) Coëm.
—	2. *Baeomyces parechus* Ach.	Cladonia turgida (Ehrh.) Hffm.
1357.	*Usnea plicata* (L.) Ach.	Usnea barbata *γ*, plicata (L.) Fr.
1358.	Splachnum rubrum L.	
1359.	Splachnum luteum L.	
1360.	1. *Weissia fugax?* Hedw.	Rhabdoweissia crispata (Dicks.) Lindb.
	2. *Fissidens strumifera* (Ehrh.) Hedw.	Cynodontium strumiferum (Ehrh.) *R. Hartm.* (figura imperfecta).
1361.	1. *Gymnostomum Heimii* Hedw.	Pottia Heimii (Hedw.) var. affinis Rab. (fig. rudis).
	2. *Splachnum mnioides* Hedw.	Tetraplodon mnioides (Sw.) Br. et Sch.
1362.	1. *Polytrichum arcticum* Horn.	Pogonatum alpinum (L.) Röhl.
	2. Polytrichum piliferum Schreb.	
1363.	1. *Fuligo vaporaria* Horn.	?
—	2. *Racodium cellare* Pers.	Zasmidium cellare (Pers.) Fr. (?)
1364.	1. *Arcyria cylindrica* Schum.	Stemonitis protracta Fr.
—	2. Arcyria punicea Pers.	
1365.	1. Cribraria stellata Schum.	
—	2. *Trichia rubiformis* Pers.	Hemiarcyria rubiformis (Pers.) Rostaf.
1366.	*Aecidium Tussilaginis* Pers.	(ad *Pucciniam Poarum* P. Niels. pertinens).
1367.	1. *Aecidium Rumicis* Horn.	Puccinia Magnusiana Körn.
—	2. *Uredo farinosa* Horn.	Caeoma confluens Pers.
1368.	*Uredo suaveolens* Pers.	Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr. [84]

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1369.	1. *Puccinia mucronata α, Rosae* Pers.	Phragmidium mucronatum (Pers.) Schldl.
—	2. *Peziza anomala* Schum.	Solenia anomala (Pers.) Fr.
1370.	*Agaricus deliquescens* Horn.	Coprinus atramentarius (Bull.) Fr.
1371.	*Agaricus digitalis* Batsch?	Coprinus digitalis (Batsch) Fr.
1372.	*Agaricus olivaceo-fuscus* Horn.	Agaricus (*Armillaria*) mucidus Schrad. var. olivaceo-fuscus (Horn.).
1373.	Agaricus aeruginosus Curt.	*(Stropharia)!*
1374.	*Hydnum coeruleum* Horn.	Hydnum suaveolens * coeruleum (Horn.) Fr.
1375.	*Hydnum crustosum* Schum.	Hydnum farinaceum Pers.
1376.	*Clavaria pallida* Schum.	Clavaria mucida Pers.
1377.	*Leotia Bulliardi* Pers.	Mitrula paludosa Fr.
1378.	1. *Tremella clavariaeformis β,* Pers. .	Gymnosporangium clavariaeforme (Pers.) DC.
	2. *Leotia (?) tuberculata* Horn.	Ditiola radicata Fr.
1379.	1. *Peziza marginata* Schum.	Peziza muscorum Holmskj.
—	2. *Peziza tomentosa* Schum.	Peziza tomentosa Schum. var. glabra.
1380.	1. *Peziza subulata* Schum.	Helotium coronatum (Bull.) Karst.
—	2. *Sclerotium quercinum* Schum.	Coccomyces coronatus (Schum.) Karst.

Fasc. XXIV, ed. J. W. Hornemann 1810.

1381.	Eriophorum latifolium Hopp.	
1382.	*Bromus asper* L. fil.	Schedonorus serotinus (Benck.) Rostr. [85])
1383.	*Bromus erectus* Sm.	Schedonorus erectus (Sm.) Fr.
1384.	*Potamogeton acuminatum* Schum. . . .	Potamogeton lucens var. acuminata.
1385.	Primula stricta Horn.	
1386.	*Juncus campestris* L. var. Horn.	Luzula arcuata * confusa Lindeberg (*L. hyperborea* R. Br.). [86])
1387.	*Epilobium nutans* Horn.	Epilobium lactiflorum f. angustifolia Hausskn. (?) [87])
1388.	*Saxifraga caespitosa* L.	Saxifraga decipiens Ehrh. *α*, caespitosa.
1389.	Fragaria collina Ehrh.	
1390.	*Potentilla hirsuta* Vahl mscr.	Potentilla Vahliana Lehm.
1391.	*Helleborus hyemalis* L.	Eranthis hiemalis (L.) Salisb.
1392.	*Cardamine faeroeensis* Horn.	Arabis petraea (L.) var. faeroeensis (Horn.).
1393.	Sinapis alba L.	
1394.	Corydalis fabacea (Retz.) Pers.	
1395.	Vicia cassubica L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1396.	Astragalus oroboides Horn.	
1397.	*Erigeron uniflorus* L.	Erigeron uniflorus β, pulchellus Fr.
1398.	Ophrys Myodes Jacq.	
1399.	*Limodorum Epipogium* Sw.	Epipogon aphyllum Sw. [74])
1400.	*Epipactis pallens* Willd..	Cephalanthera grandiflora (L.) Bab.
1401.	*Carex petraea* Wahlenb.	Carex rupestris All. f. *macra.*
1402.	Carex microglochin Wahlenb.	
1403.	Carex loliacea L.	
1404.	*Carex tomentosa* Horn.	Carex globularis L. [55])
1405.	Carex ornithopoda Willd.	
1406.	Carex Buxbaumii Willd.	
1407.	Carex rotundata Wahlenb.	
1408.	Carex chordorrhiza Schk.	
1409.	Equisetum hiemale L.	
1410.	*Phascum patens* Hedw.	Aphanorrhegma patens (H.) Lindb.
1411.	1. *Phascum serratum* Schreb.	Ephemerum serratum (Schreb.) Hampe.
—	2. Phascum curvicollum Ehrh.	
1412.	*Tetraphis pellucida* (L.) Hedw.	Georgia pellucida (L.) Rabenh.
1413.	Splachnum vasculosum L.	
1414.	*Splachnum fastigiatum* Sw.	Tetraplodon mnioides var. Breweri (Schrank) Br. et Sch.
1415.	Sphagnum squarrosum Pers.	
1416.	1. *Dicranum ambiguum* Hedw.	Trematodon ambiguus (H.) Hornsch.
—	2. Encalypta ciliata Hedw.	
1417.	*Catharinea hercynica* Ehrh.	Oligotrichum incurvum (Hedw.) Lindb.
1418.	*Polytrichum yuccaefolium* (W. et M.) .	Polytrichum commune L. (Fig. macra).
1419.	Polytrichum gracile Menz.	
1420.	1. Orthotrichum diaphanum Schrad.	
—	2. Orthotrichum anomalum Hedw.	
1421.	*Leskea trichomanoides* Leyss.	Homalia trichomanoides (Schreb.) Brid.
1422.	Cinclidium stygium Sw.	
1423.	1. *Hypnum boreale* Horn.	Bryum pallens Sw. (?)
—	2. *Hypnum nutans* Web. et M.	Webera nutans (Schreb.) Hedw.
1424.	1. *Hypnum longicollum* Web. et M. . .	Webera longicollis (Sw.) Hedw.
—	2. Conostomum boreale Sw.	
1425.	*Encalypta affinis* Hedw.	Encalypta alpina Sm. [59])
1426.	*Marchantia pilosa* Horn.	Grimaldia pilosa (Horn.) Lindb.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1427.	Marchantia polymorpha L.	
1428.	*Jungermannia pinguis* L.	Aneura pinguis (L.) Dmrt.
1429.	*Ulva olivacea* Horn.	Echinella olivacea Lgb. Hydroph. p. 209, tab. 70.
1430.	*Peltidea polaris* Ach.	Nephroma arcticum (L.) Schär.
1431.	1. *Lecidea flavo-coerulescens* Horn. . .	Buellia myriocarpa *α*, punctiformis (Hffm.) Mudd.
—	2. *Lecidea silacea* Ach.	Lecidea lapicida (Ach.) Arn. var. ochromela Nyl.
1432.	1. *Urceolaria cinerea* Ach.?	Aspicilia cinerea (Ach.) Körb.
—	2. *Lecidea albocoerulescens* Ach.? . . .	Lecidea albocoerulescens (Wulf) Schär.
1433.	Geaster *(Geastrum)* rufescens (Pers.) Fr.	
1434.	1. *Physarum aurantium* Schum.	Physarum nutans Pers. (statu juniore).
—	2. *Physarum tigrinum* Schrad.	Lepidoderma tigrinum (Schrad.) Rostaf.
1435.	*Aecidium Majanthae* Schum.	Aecidium Convallariae Schum.
1436.	*Uredo Alchemillae* Pers.	Uromyces Alchemillae (Pers.) DC.
1437.	1. *Uredo Caricis* Pers.	Ustilago Caricis (Pers.).
	2. Peziza scutellata L.	
1438.	*Agaricus tubaeformis* Pers.	Lentinus lepideus Fr. monstr.
1439.	Hydnum aurantiacum Alb. et Schw.	
1440.	1. *Peziza lutescens* Pers.	Helotium lutescens (Pers.) Fr.
—	2. *Peziza virginea* Pers.	Lachnum virgineum (Pers.) Karst.

Fasc. XXV, ed. J. W. Hornemann 1813.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1441.	*Eriophorum triquetrum* Schrad.	Eriophorum gracile Koch.
1442.	Eriophorum angustifolium Roth.	
1443.	Agrostis *(Trichodium)* canina L.	
1444.	*Poa trivialis* Horn.	Poa pratensis L. [90])
1445.	*Festuca bromoides* Smith	Vulpia sciuroides (Roth.) Gmel.
1446.	*Bromus secalinus* L.	Bromus secalinus L. f. aristata.
1447.	*Triticum caninum* Schrad. (*Elymus* L.)	Agropyrum caninum (L.) R. et Sch.
1448.	Dipsacus pilosus L.	
1449.	Potamogeton coloratus Horn. [91])	
1450.	*Potamogeton fluitans* Horn.	Potamogeton rufescens Schrad. [92])
1451.	Potamogeton pusillus L.	
1452.	Hyoscyamus niger L.	
1453.	*Viola canina* Horn.	Viola silvatica Fr.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1454.	*Oenanthe pimpinelloides* Horn.	Oenanthe Lachenalii Gmel. [93])
1455.	Allium Scorodoprasum L.	
1456.	Allium oleraceum L.	
1457.	Sedum acre L.	
1458.	*Rosa villosa* Horn.	Rosa mollissima Willd. (?) [94])
1459.	Ranunculus Philonotis Ehrh.	
1460.	Draba aurea Vahl.	
1461.	*Alyssum incanum* L.	Berteroa incana (L.) DC.
1462.	*Cardamine hastulata* Sowerb.	Arabis petraea (L.) Lam.
1463.	Lathyrus tuberosus L.	
1464.	Vicia dumetorum L.	
1465.	Carex cyperoides L.	
1466.	Carex digitata L.	
1467.	*Betula alba* L.	Betula odorata Bechst.
1468.	Corylus Avellana L.	
1469.	*Equisetum Telmateja* Ehrh.	Equisetum Telmateja β, serotinum.
1470.	*Leskea elongata* Web. et M.	Webera elongata (Hedw.) Br. et Sch. (*Pohlia* Hedw.).
1471.	1. *Meesia dealbata* Sw.	Amblyodon dealbatus (Dicks.) P. B.
—	2. Meesia uliginosa Web. et M.	
1472.	1. *Spiloma tumidulum* Ach.	Arthonia cinnabarina Wallr. (?) [95])
—	2. *Lecidea Ehrhartiana β, polytropa* Ach.	Lecanora polytropa (Ehrh.) Schär.
1473.	1. *Lecidea parasema ε, punctata* Ach.	Lecidea elaeochroma var. achrista Smrf. (?)
—	2. Lecidea sanguinaria Ach.	
1474.	Gyrophora hyperborea (Hffm.) Ach.	
1475.	*Collema Burgessii* Ach.	Collema tenax Ach.
1476.	*Fucus Brodiaei* Turn.	Phyllophora Brodiaei (Turn.) J. Ag.
1477.	*Fucus Bangii* Horn.	Phyllophora Bangii (Horn.) Fries (*Sphaerococcus* Ag.).
1478.	*Fucus pinnatifidus* Turn.	Laurencia pinnatifida (Turn.) Lmrx.
1479.	*Fucus scorpioides* Horn.	Ascophyllum nodosum (L.) le Jol. var. scorpioides J. Ag.
1480.	1. *Ulva compressa* L.	Enteromorpha compressa (L.) Link.
-	2. *Ulva filiformis* Huds.	Dumontia filiformis (Huds.) Grev. (*Gastridium* Lgb.).
1481.	*Ceramium pennatum* Roth.	Chaetopteris plumosa (Lgb.) Kütz.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1482.	*Ceramium virgatum* Roth.	Ceramium rubrum (Huds.) Ag.
1483.	1. *Conferva Melagonium* Web. et M.	Chaetomorpha Linum (F. D.) Kütz. (?)
—	2. *Prolifera vesicata* Vauch.	Oedogonium sp. cum Algis epiphyticis.
1484.	1. *Conferva confervicola* Dillw.	Calothrix confervicola (Dillw.) Ag.
—	2. *Conferva fucicola* Dillw.	Elachista fucicola (Velley) Fries.
1485.	*Conferva Chthonoplastes* Mert.	Microcoleus Chthonoplastes (Mert.) Thur. (*Oscillatoria* Hf. Bang, Lgb.).
1486.	1. *Conferva mutabilis* Roth.	Draparnaldia plumosa (Vauch.) Ag.
—	2. *Conferva cirrhosa* Roth.	Sphacelaria cirrhosa (Roth.) Ag.
1487.	1. *Conferva flocculosa* Roth.	Tabellaria flocculosa (Roth.) Kütz. (?)
—	2. *Ceramium tomentosum* Roth.	Pylaiella littoralis (L.) Bory. (*Ectocarpus* Lgb.).
1488.	1. *Rivularia dura* Roth.	Gloeotrichia Pisum (Ag.) Thur.
—	2. *Rivularia endiviaefolia* Rth.	Chaetophora Cornu damae (Rth.) Ag. (*Ch. endiviaefolia* (Rth.) Ag.
1489.	*Ulva furfuracea* Mert.	Prasiola furfuracea (Mert.) Menegh.
1490.	1. *Cyathus Crucibulum* (Pers.) Horn.	Cyathus Crucibulum Hoffm.
—	2. *Peziza callosa* Schum.	Mollisia cinerea (Batsch) Karst.
1491.	1. *Sphaeria appendiculata* Schum.	Nectria Ribis (Tod.).
—	2. *Sphaeria coccinea* Pers.	Nectria coccinea (Pers.) Fr.
1492.	*Sclerotium fasciculatum* Schum.	Non vegetabile, sed gallae Insecti (*Neuropterus Malpighii* Hartig).
1493.	1. *Physarum connatum* var. *sessilis* Sch.	Physarum album Fr. (?)
—	2. *Lycogala plumbea* Schum.	Lycogala Epidendrum (L.) Fr.
1494.	*Arcyria atra* Schum.	Enerthenema papillata (Pers.) Cooke.
1495.	*Trichoderma viride* Schum.	Hypocreae rufae status conidiifer Rostr.
1496.	*Agaricus Vahlii* Schum.	Agaricus *(Pholiota)* aureus Mattuschk. var. *Vahlii* Fr.
1497.	*Agaricus repandus* Schum.	Agaricus *(Hebeloma)* sinapizans Fr. var.
1498.	*Agaricus galericulatus* Schum.	Agaricus *(Mycena)* polygrammus Bull.
1499.	*Agaricus picaceus* Pers.	Coprinus picaceus (Bull) Fr.
1500.	Hydnum imbricatum L.	

Fasc. XXVI, ed. J. W. Hornemann 1816.

1501.	*Zostera marina β, angustifolia* Horn.	Zostera angustifolia Rchb.
1502.	Eriophorum Scheuchzeri Hopp.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1503.	Schoenus ferrugineus L.	
1504.	Scirpus rufus Schrad. (*Schoenus* Sm.)	
1505.	*Agrostis algida* (Sol.) Wahlenb.	Catabrosa algida (Soland.) Fr.
1506.	Sesleria coerulea (L.) Ard.	
1507.	*Avena flavescens* L.	Trisetum flavescens (L.) P. B.
1508.	*Holcus alpinus* Sw.	Hierochloa alpina (Sw.) R. et Schult.
1509.	Galium uliginosum L.	
1510.	*Tillaea prostrata* Horn. (*T. aquatica* Schk.)	Bulliarda aquatica DC.
1511.	Primula egaliksensis Wormskj. [96])	
1512.	Campanula uniflora L.	
1513.	Laserpitium latifolium L.	
1514.	*Sium repens* L.	Helosciadium repens (L.) Koch.
1515.	*Uvularia amplexifolia* L. (*Streptopus distortus* Michx.)	Streptopus amplexifolius (L.) DC.
1516.	*Vaccinium pubescens* Wormskj.	Vaccinium uliginosum L. β, microphyllum Lge. [97])
1517.	Saxifraga tridactylites L.	
1518.	*Arenaria Gieseckii* Horn.	Alsine verna β, rubella (Wahlenb.). [98])
1519.	Coptis trifolia Salisb. (*Helleborus* L.).	
1520.	*Alyssum arcticum* Wormskj.	Vesicaria arctica (Wormskj.) R. Br.
1521.	Lotus uliginosus Schk.	
1522.	Picris hieracioides L.	
1523.	*Apargia Taraxaci* (L.) Sm.	Leontodon autumnalis β, nigrolanatus Fr.
1524.	*Arnica angustifolia* Vahl	Arnica alpina Murr. [99])
1525.	Malaxis monophylla Sw. (*Ophrys* L.).	
1526.	Carex muricata L. (?)	
1527.	Carex praecox Jacq.	
1528.	*Carex Wormskjoldiana* Horn.	Carex scirpoidea Michx.
1529.	*Carex Bellardi* All. (*Kobresia scirpina*) Horn.	Carex gynocrates Wormskj. [100])
1530.	Carex subspathacea Wormskj.	
1531.	Sphagnum acutifolium Web. et M.	
1532.	*Gymnostomum Hedwigia* Web. et M. .	Hedwigia ciliata (Dicks.) Ehrh.
1533.	1. Dicranum undulatum Ehrh.	
—	2. *Dicranum flagellare* Horn.	Dicranum fuscescens Turn. var. flexicaulis (Brid.).

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1534.	1. *Bryum carneum* L.	Webera carnea (L.) Schimp.?
—	2. *Weissia acuta* Hedw.	Blindia acuta (Huds.) Br. et Sch.
1535.	*Bryum turbinatum* Sw.	Bryum bimum Schreb. (v. *Bryum pallens* Sw.)?
1536.	*Hypnum Seligeri* Brid.	Plagiothecium striatellum (Brid.) Lindb.
1537.	*Lecanora candelaria* Horn.	Xanthoria lychnea α, pygmea Th. Fr.? *Thallus sterilis.*
1538.	1. *Lecidea luteo-alba γ, pyracea* Ach. .	Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr.
—	2. *Verrucaria glabrata* Ach.?	?
1539.	*Patellaria calcarea* Hffm.	Aspicilia gibbosa (L.) Körb. (?)
1540.	Cetraria nivalis (L.) Ach.	
1541.	*Lecidea fusco-lutea* Ach.	Lopadium fusco-luteum (Dicks.) Mudd.
1542.	*Fucus Agarum* Turn.	Agarum Turneri Post et Rupr.
1543.	*Fucus subfuscus* Turn.	Rhodomela subfusca (Turn.) Ach.
1544.	a. *Fucus rotundus* Turn.	Polyides rotundus (Gmel.) Grev.
—	b. *Fucus lumbricalis* Horn.	Furcellaria fastigiata (L.) Lmrx.
1545.	*Conferva fibrillosa* Dilln.	Polysiphonia fibrillosa (Dillw.) Grev.
1546.	*Ceramium tuberculosum* Roth.	Chordaria tuberculosa (Horn.) Lgb. (*Castagnea* J. Ag.).
1547.	*Conferva Wormskjoldii* Mert.	Chaetomorpha Wormskjoldii (Mert.) Kjellm.
1548.	1. *Conferva moniliformis* O. F. Müll. . .	Lysigonium nummuloides (Dillw.) Heib.?
	2. *Conferva ericetorum* Dillw.	Zygnema sp.?
1549.	1. *Conferva majuscula* Dillw.	Lyngbya glutinosa (Ag.) Kütz.*
—	2. *Conferva limosa* Dillw.	Oscillaria limosa (Dillw.) Ag.
1550.	1. Agaricus crocatus Schrad.	*(Mycena)!*
—	2. Agaricus galopus Pers.	*(Mycena)!*
1551.	1. *Agaricus androsaceus* Pers.	Marasmius androsaceus (Pers.) Fr.
—	2. *Agaricus griseus* Fr.	Agaricus *(Mycena)* supinus Fr.
1552.	1. *Agaricus subsessilis* Schum.	Agaricus *(Pleurotus)* algidus Fr.
—	2. *Agaricus byssisedus* Pers.	Agaricus *(Pleurotus)* dictyorrhizus DC.
1553.	Merulius tremellosus Schrad.	
1554.	*Boletus versicolor* Pers.	Polyporus versicolor (L.) Fr.
1555.	*Daedalea betulina* (L.) Fr.	Lenzites betulina (L.) Fr.
1556.	1. *Agaricus sessilis* Schum.	Agaricus *(Claudopus)* variabilis Pers.
—	2. *Agaricus lateralis* Schum.	Agaricus *(Pleurotus)* algidus Fr. (statu juvenili).
1557.	*Boletus lucidus* Pers.	Polyporus lucidus (Pers.) monstr.
1558.	1. *Peziza hypocrateriformis* Horn. . . .	Peziza Catinus Holmskj.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1558.	2. Peziza hemisphaerica Web.	
1559.	*Helvella esculenta* Horn.	Helvella pulla Holmskj.
1560.	*Helvella leucophaea* Pers.	Helvella crispa (Scop.) Fr.

Fasc. XXVII, ed. J. W. Hornemann 1818.

1561.	Veronica scutellata L. β, villosa Schum.	
1562.	*Schoenus fuscus* Schrad.	Rhyncospora fusca Vahl.
1563.	*Scirpus triqueter* Horn.	Scirpus pungens Vahl.
1564.	*Panicum Crus galli* L.	Echinochloa Crus galli (L.) P. B.
1565.	*Alopecurus ovatus* Horn.	Alopecurus alpinus Sm.
1566.	*Aira glauca* Schrad.	Koeleria glauca (Schrad.) DC.
1567.	*Centunculus simplex* Horn.	Centunculus minimus L. var. simplex (Horn.).
1568.	*Myosotis deflexa* Wahlenb.	Echinospermum deflexum (Wahlenb.) Lehm.
1569.	*Symphytum officinale* L.	Symphytum officinale L. var. rosea.
1570.	Anagallis coerulea Schreb.	
1571.	Beta maritima L.	
1572.	Anethum graveolens L.	
1573.	Alisma natans L.	
1574.	Epilobium palustre L.	
1575.	Acer Pseudoplatanus L.	
1576.	Polygonum Hydropiper L.	
1577.	*Sperguta saginoides* Sw.	Sagina saxatilis Wimm. (*S. Linnaei* Presl.).
1578.	*Potentilla Egedii* Wormskj.	Potentilla anserina var. groenlandica Lehm.
1579.	*Fragaria sterilis* L. (*Comarum fragarioides* Rth.)	Potentilla Fragariastrum Ehrh.
1580.	Papaver Rhoeas L.	
1581.	Origanum vulgare L.	
1582.	*Sinapis nigra* L.	Melanosinapis communis Schimp.
1583.	*Kakile aegyptiaca* Willd.	Cakile maritima β, integrifolia Horn. [101])
1584.	Ononis hircina Jacq. (*O. arvensis* Schum.).	
1585.	*Artemisia groenlandica* Horn.	Artemisia borealis Pall.
1586.	Lemna trisulca L.	
1587.	Lemna minor L.	
1588.	Lemna gibba L.	
1589.	Lemna polyrrhiza L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1590.	Carex ustulata Wahlenb. [102])	
1591.	*Aspidium cristatum* (L.) Willd.	Lastraea cristata (L.) Presl.
1592.	*Fucus ligulatus* Turn. (*Laminaria* Ag.).	Desmarestia distans *α*, ligulata J. Ag.
1593.	*Fucus Plocamium* Gmel. (*F. coccineus* Turn.)	Plocamium coccineum (Turn.) Lgb.
1594.	1. *Thorea Lehmanni* Horn.	Thorea ramosissima Bory.
—	2. *Scytosiphon tomentosus* Lgb.	Dictyosiphon hippuroides (Lgb.) Aresch.
1595.	1. *Scytosiphon foeniculaceus* Lgb. . . .	Dictyosiphon foeniculaceus (Huds.) Grev.
—	2. *Scytosiphon paradoxus* Lgb.	Stilophora Lyngbyei J. Ag.
1596.	1. *Ectospermum Dillwynii* Lgb. (*Vaucheria* Ag.)	Vaucheria sp. (*V. pachyderma* Walz.)?
—	2. *Ceramium pedicellatum* (Dillw.) Lgb.	Callithamnium corymbosum Lgb.
1597.	*Conferva reticulata* L.	Hydrodictyon utriculatum Roth.
1598.	1. *Diatoma pectinalis* (Müll.) Ag. . . .	Eunotia pectinalis (Müll.) Rabenh.
—	2. *Diatoma arcuatum* Lgb.	Rhabdonema arcuatum (Lgb.) Kütz.
1599.	1. *Oscillatoria zostericola* Lgb.	Calothrix confervicola (Dillw.) Ag.
—	2. *Oscillatoria muralis* Ag.	Ulothrix radicans Kütz. ex Rabenh.
1600.	Sphacelaria reticulata Lgb.	
1601.	1. Bangia viridis Lgb.	
—	2. Bangia crispa Lgb.	(Syn. *Bangia fuscopurpurea* (Dillw.) Lgb.)
1602.	1. *Scytonema Bangii* Lgb.	Microcoleus Friesii (Ag.) Thur.
—	2. *Scytonema Myochrous* Lgb.	Stigonema ocellatum (Dillw.) Thur.
1603.	*Bryopsis Lyngbyei* Horn.	Bryopsis plumosa (Huds.) Ag.
1604.	*Batrachospermum Myosurus* DC.	Hydrurus foetidus (Vill.) Kirchm.
1605.	*Aecidium Berberis* Horn. (Pers.) . . .	Aecidium Berberidis Pers. (cf. *Puccinia graminis*).
1606.	*Agaricus gilvus* Pers.	Agaricus *(Clitocybe)* tyrianthinus Fr.
1607.	*Agaricus oreades* Bolt. (excl. synon.) . .	Agaricus *(Collybia)* fusipes Bull.
1608.	Agaricus prolixus Fr.	*(Collybia)!*
1609.	Agaricus collinus Schum.	*(Collybia)!*
1610.	Agaricus rutilans Schäff. var. Pers. . .	*(Tricholoma)!*
1611.	Agaricus odorus Bull.	*(Clitocybe)!*
1612.	*Agaricus purus* Pers.	Agaricus *(Mycena)* purus *α*, roseus Pers.
1613.	Agaricus tuberosus Bull.	*(Collybia)!*
1614.	1. Agaricus citrinellus Pers.	*(Mycena)!*
—	2. Agaricus chloranthus Fr.	*(Mycena)!*

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1615.	1. Agaricus polygrammus Bull. . . .	*(Mycena)!*
—	2. *Agaricus pilosus* Horn.	Agaricus *(Mycena)* galopus var.
1616.	*Agaricus dryinus* Horn.	Agaricus *(Pleurotus)* ostreatus Jacq.
1617.	*Helvella cantharelloides* Bull.	Cantharellus infundibuliformis Fr.
1618.	*Boletus albidus* Pers. (*ovinus* Schäff.). .	Polyporus ovinus (Schäff.) Fr.
1619.	1. *Thelephora lilacina* Pers.	Stereum spadiceum Fr.
—	2. Stereum rubiginosum (Schrad.) Fr.	
1620.	1. Peziza triformis Fr.	
—	2. *Peziza biformis* Horn.	Helotium cerinum (Pers.) Karst.

Fasc. XXVIII, ed. J. W. Hornemann 1819.

1621.	Salicornia herbacea var. patula Horn.	
1622.	*Schoenus compressus* L.	Scirpus Caricis Retz.
1623.	Agrostis alba L.	
1624.	*Arundo Calamagrostis* L.	Calamagrostis lanceolata Roth.
1625.	Aira alpina L. (forma vivipara).	
1626.	*Poa maritima* Horn.	Catabrosa aquatica (L.)? (Figura mala). [103])
1627.	*Festuca hirsuta* Horn.	Festuca rubra var. arenaria Fr. (*F. arenaria* Osb.) (specimen macrum).
1628.	*Festuca glauca* Horn.	Festuca duriuscula L.?
1629.	Avena fatua L.	
1630.	*Bromus giganteus* L.	Festuca gigantea (L.) Vill.
1631.	*Elymus europaeus* L.	Hordeum silvaticum Huds.
1632.	Hordeum maritimum With.	
1633.	Galium saxatile L.	
1634.	Plantago maritima γ, dentata R. & S.	
1635.	*Potamogeton lucens* var. Horn.	Potamogeton rufescens Schrad.
1636.	Physalis Alkekengi L.	
1637.	Erythraea pulchella Fr.	
1638.	*Atriplex hastata β, calotheca* Rafn . .	Atriplex calotheca (Rafn) Fr.
1639.	Angelica silvestris L.	
1640.	*Chaerophyllum sativum* Gärtn.	Anthriscus Cerefolium Hffm.
1641.	Galanthus nivalis L.	
1642.	Colchicum autumnale L.	
1643.	Silene anglica L.	
1644.	*Sedum sexangulare* Horn.	Sedum boloniense Lois. [104])

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1645.	Cerastium vulgatum L.	
1646.	*Arenaria hirta* Wormskj.	Alsine verna γ, hirta.[98])
1647.	*Prunus avium* L.	Cerasus avium (L.) DC.
1648.	*Potentilla verna* Horn.	Potentilla opaca L.
1649.	Lamium maculatum L.	
1650.	Galeopsis ochroleuca Lam.	
1651.	Bunias orientalis L.	
1652.	Chondrilla juncea L.	
1653.	Scorzonera humilis L. β, angustifolia Horn.	
1654.	Artemisia Absinthium L.	
1655.	*Artemisia maritima* L.	Artem. maritima var. coarctata F. Aresch.[105])
1656.	*Chara ceratophylla* Wallr.	Chara ceratophylla β, microptilon A. Br. (*Ch. latifolia* Willd.).
1657.	Viscum album L.	
1658.	*Splachnum angustatum* L.	Tetraplodon angustatus (L.) Br. et Sch.
1659.	Splachnum Wormskjoldii Horn.	
1660.	1. *Weisia acuta* Hedw.	Blindia acuta (Huds.) Br. et Sch.
—	2. *Weissia lanceolata* H. et Tayl. . . .	Pottia lanceolata (Hedw.) C. Müll.
1661.	*Didymodon glaucescens* Web. et M. . .	Trichostomum glaucescens Hedw.
1662.	*Leskea paludosa* W. et M.	Lesk. polycarpa var. paludosa (Hedw.) Schimp.
1663.	*Ulva umbilicalis* Lgb.	Porphyra laciniata (Lightf.) Ag.
1664.	*Gastridium filiforme β, incrassatum* Lgb.	Dumontia filiformis J. Ag.
1665.	*Callithamnion repens* (Dillw.) Lgb. . . .	Spermothamnium Turneri Aresch.?
1666.	1. *Ectocarpus chalybeus* (Rth.) Lgb. . .	Chantransia chalybea (Roth.) Fr.
—	2. *Hutchinsia stricta* Horn.	Polysiphonia violacea (Roth.) Grev.
1667.	*Scytosiphon clathratus* Lgb.	Enteromorpha clathrata (Roth.) Grev.
1668.	1. *Conferva fenestralis* Roth.	?
—	2. *Conferva muscicola* Web. et M. . . .	Protonema Musci cujusdam.
1669.	*Chordaria multifida* Lgb.	Nemalion multifidum (W. et M.) J. Ag.
1670.	1. *Agaricus capillaris* Schum.	Agaricus *(Mycena)* debilis Fr.
—	2. *Mitrula Heyderi* Pers.	Mitrula cucullata (Batsch) Fr.
1671.	*Agaricus niveus* Pers.	Coprinus niveus (Pers.) Fr.
1672.	1. *Agaricus ericetorum* Pers. v. *viridis*	Agaricus *(Omphalia)* umbelliformis L. var.
—	2. *Agaricus Mouceron* Tratt.	Agaricus *(Tricholoma)* Georgii Fr.
1673.	1. *Agaricus roseus* Horn.	Agaricus *(Mycena)* purus Pers.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1673.	2. Agaricus spadiceo-griseus Schäff. .	*(Psathyra)!*
1674.	*Agaricus subdulcis* Fr.	Lactarius obnubilus Fr.
1675.	Agaricus caperatus Fr.	*(Pholiota)!*
1676.	1. *Agaricus epiphyllus* Pers.	Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr.
—	2. Agaricus medius Schum.	*(Volvaria)!*
1677.	1. Agaricus granulosus Pers.	*(Lepiota)!*
—	2. *Agaricus ceraseus* Wulf	Hygrophorus ceraceus Fr.
1678.	1. *Agaricus splachnoides* Horn.	Marasmius splachnoides (Horn.) Fr.
—	2. *Agaricus cucullatus* Horn.	Agaricus *(Mycena)* vulgaris Pers.
1679.	Agaricus roseo-albus Horn.	*(Pluteus)!*
1680.	1. Lycoperdon pyriforme Schäff.	
—	2. *Trichia notata* Schum.	Trichia serotina Schrad.

Fasc. XXIX, ed. J. W. Hornemann 1821.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1681.	*Fedia olitoria* (L.) Vahl	Valerianella olitoria (L.) var. dasycarpa Krok.
1682.	Cyperus flavescens L.	
1683.	*Arundo silvatica* Schrad.	Calamagrostis arundinacea Roth. (*C. silvatica* DC.).
1684.	*Arundo baltica* Flügg.	Psamma baltica (Flügg.) R. et Sch. (Figura mala).
1685.	Poa trivialis L.	
1686.	Poa annua L.	
1687.	Potamogeton praelongus Wulf.	
1688.	Myosotis sparsiflora Mik.	
1689.	Juncus maritimus Lam.	(Figura imperfecta, statu nimis juvenili).
1690.	Juncus capitatus Weig.	
1691.	Juncus trifidus β, monanthus (Jacq.).	
1692.	*Luzula congesta* Horn.	Luzula multiflora var. congesta Fr.
1693.	Pyrola chlorantha Sw.	
1694.	Dianthus Carthusianorum L.	
1695.	Rosa canina L.	
1696.	Rubus glandulosus Bell. [106])	
1697.	Rubus Sprengelii Whe. et N. E.	
1698.	*Aconitum neomontanum* Köll.	Aconitum Napellus L.
1699.	Ranunculus nivalis L.	
1700.	Ranunculus polyanthemos L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1701.	Lamium intermedium Fr. (?) [107]	
1702.	Ballota ruderalis Sw.	
1703.	Ajuga genevensis L.	
1704.	Alyssum calycinum L.	
1705.	*Melilotus vulgaris* Willd.	Melilotus albus Lam.
1706.	Trifolium hybridum L.	
1707.	*Trifolium filiforme* Horn.	Trifolium minus Sm.
1708.	*Leontodon palustre* Horn.	Taraxacum palustre (Sm.) forma erecta. [108]
1709.	Carex extensa Good.	
1710.	*Carex argyroglochin* Horn.	Carex leporina L. var. argyroglochin (Horn.).
1711.	Carex hirta L. var. sublaevis Horn.	
1712.	*Sphagnum cuspidatum* Ehrh.	Sphagnum cuspidatum Ehrh. f. submersa.
1713.	*Dicranum adiantoides* Sw.	Fissidens adiantoides (L.) Hedw.
1714.	1. *Jungermannia platyphylla* L.	Madotheca platyphylla (L.) β, major.
—	2. *Jungermannia ciliaris* L.	Ptilidium ciliare (L.) N. E.
1715.	1. *Jungermannia excisa* Horn.	Jungermannia ventricosa β, porphyroleuca N. E.
—	2. *Jungermannia heterophylla* Schrad. .	Lophocolea heterophylla (Schrad.) N. E.
1716.	1. *Jungermannia scalaris* Horn.	Jungermannia subapicalis N. E.
—	2. *Jungermannia polyanthos* L.	Chiloscyphus polyanthus Cord. β, pallescens Carr.
1717.	1. *Jungermannia byssacea* Horn.	Trigonanthus divaricatus (Franc.) Spruch.
—	2. *Jungermannia pusilla* L.	Fossombronia pusilla (L.) N. E.
1718.	1. *Lecanora Turneri* (E. B.) Ach. . . .	Haematomma coccineum α, ochroleucum Th. Fr.
—	2. *Lecanora brunnea* (Wahlenb.) Ach.	Pannaria brunnea (Sw.) Mass.
1719.	*Parmelia pulverulenta* (Schreb.) Ach. .	Physcia pulverulenta (Schreb.) Nyl.
1720.	1. *Lecidea atroalba β, fimbriata* Ach.	Rhizocarpon reductum Th. Fr. (?)
—	2. *Lecidea Wahlenbergii* Ach.	Buellia pulchella (Schrad.) Tuckerm.
1721.	Stereocaulon incrustatum Flörk.	
1722.	1. *Calicium hyperellum* Ach.	Calicium hyperellum var. viride (Pers.).
—	2. *Calicium capitellatum* Ach.	Coniocybe furfuracea (L.) Fr.
1723.	*Chorda Filum β, inflata* Lgb.	Scytosiphon Filum (L.) monstr. inflata.
1724.	1 et 3. Vaucheria dichotoma (L.) DC.	
—	2 et 4. *Vaucheria dichotoma β, submarina* Lgb.	Vaucheria sp.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1725.	1 *a—d.* Vaucheria geminata Lgb.	
—	1 *e.* Vaucheria sessilis (Vauch.) DC.	
—	2. *Vaucheria clavata* Lgb.	Vaucheria littorea Hfm. Bang.
1726.	1. *Vaucheria hamata* Horn.	Vaucheria terrestris Lgb. (?)
—	2. *Vaucheria caespitosa* Horn.	Vaucheria geminata Walz. (?)
1727.	1. *Vaucheria racemosa* Horn.	Vaucheria hamata Walz. v. racemosa.
—	2. *Vaucheria ovata* Horn.	Vaucheria geminata Walz. cum agamosporis.
1728.	1. *Chaetophora pellita* Lgb.	Cruoria pellita (Lgb.) Fr.
—	2. *Chaetophora clavata* Horn.	Chaetophora Cornu damae (Rth.) v. clavata (Horn.).
1729.	*Agaricus Myomyces* Horn.	Agaricus *(Tricholoma)* saponaceus F. var. fusiformis Sch.
1730.	1. *Agaricus Phiala* Schum.	Agaricus *(Omphalea)* pictus Fr. var.
—	2. Agaricus hirpites Schum..	*(Nolanea)!*
1731.	1. *Agaricus pratensis* Horn.	Hygrophorus Lacmus Fr.
—	2. Agaricus volvaceus Bull	*(Volvaria)!*
1732.	1. Agaricus clypeolarius Bull	*(Lepiota)!*
—	2. Agaricus subliquescens Schum. . .	*(Psathyra)!*
1733.	*Agaricus planus* Schum.	Lactarius panucius Fr.
1734.	Agaricus nebularis Batsch	*(Clitocybe)!*
1735.	1. *Agaricus pratensis* Pers. v. *flavescens.*	Hygrophorus pratensis var. flavescens Fr.
—	2. *Agaricus dentatus* Schum.	A. *(Clitocybe)* laccatus var. dentatus Schum.
1736.	Agaricus rhodopolius Fr.	*(Entoloma)!*
1737.	Agaricus speciosus Fr.	*(Volvaria)!*
1738.	1. *Thelephora hirsuta* Willd.	Stereum hirsutum (Willd.) Fr.
—	2. *Thelephora cruenta* Horn.	Corticium maculaeforme Fr.
1739.	*Cantharellus crispus* Fr.	Trogia crispa Fr. (*Merulius crispus* Pers.).
1740.	1. *Tulostoma brumale* Pers.	Tulasnodea mammosa Fr.
—	2. *Piligena lycoperdioides* Schum. . . .	Onygena piligena Fr.

Fasc. XXX, ed. J. W. Hornemann 1823.

1741.	*Callitriche verna β, hermaphrodita* Horn.	Callitriche stagnalis Scop. f. terrestris, repens.
1742.	Scirpus radicans Schk.	
1743.	*Scirpus Duvalii* Hopp.	Scirpus carinatus Sm. (*S. trigonus* Roth.).
1744.	Leersia oryzoides Sw.	
1745.	Isnardia palustris L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1746.	Potamogeton pectinatus L.	
1747.	Potamogeton acutifolius Link.	
1748.	*Viola arvensis* Murr.	Viola tricolor L. var.
1749.	*Sium Falcaria* L.	Falcaria Rivini Host.
1750.	*Selinum Oreoselinum* (L.) Scop.	Peucedanum Oreoselinum (L.) Moench. (*Athamanta* L.).
1751.	Laserpitium prutenicum L.	
1752.	Oenothera muricata Murr.	
1753.	Oxalis corniculata L.	
1754.	*Alsinella viscosa* Hartm.	Alsine viscosa Schreb.
1755.	Mentha Pulegium L.	
1756.	Leonurus Cardiaca L. var. [109])	
1757.	Galeopsis Ladanum L.	
1758.	*Pedicularis ramosa* Wormskj.	Pedicularis euphrasioides Steph.
1759.	*Erysimum praecox* Sm.	Barbarea praecox (Sm.) R. Br.
1760.	Arabis arenosa (L.) Scop.	
1761.	Lepidium sativum L.	
1762.	Cardamine intermedia Horn. [110])	
1763.	Gnaphalium luteo-album L.	
1764.	Matricaria Chamomilla L.	
1765.	Carex ericetorum Poll.	
1766.	Carex arenaria L.	
1767.	Carex paludosa Good.	
1768.	*Carex fulva* Horn.	Carex binervis Sm.? [111])
1769.	Carex montana L.	
1770.	*Equisetum umbrosum* Willd.	Equisetum pratense Ehrh.
1771.	*Gymnostomum lapponicum* Hedw. . . .	Amphoridium lapponicum (H.) Schimp.
1772.	*Polytrichum laevigatum* Wahlenb. . . .	Psilopilum arcticum Brid. (*Oligotrichum glabratum* Lindb.).
1773.	1. *Jungermannia julacea* L.	Chandonanthus julaceus (L.) Lindb.
—	2. *Jungermannia undulata* Horn. . . .	Scapania subalpina N. E.
1774.	1. Jungermannia crenulata Sm.	
—	2. *Jungermannia compressa* Hook. . . .	Alicularia compressa (Hook.) N. E.
1775.	1. Jungermannia cordifolia Hook.	
—	2. *Jungermannia sphaerocarpa* Horn. .	Jungermannia polaris Lindb. (?) [112])
1776.	*Conferva chrystallina* Roth.	Cladophora crystallina (Roth.) Kütz.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1777.	*Conferva centralis* Horn.	Spongomorpha arcta (Dillw.) Kütz.
1778.	1. *Conferva Aegagropila* Lgb.	Cladophora Sauteri (N. E.) Kütz.?
—	2. *Conferva velutina* Dillw.	Protonema Musci cujusdam esse videtur.
1779.	1. Oscillatoria tenuis Ag.	
—	2. *Nostoc Flos aquae* Lgb.	Anabaena Flos aquae (Lyngb.) Kütz.
1780.	*Conferva rivularis* Horn.	Rhizoctonium v. Cladophora sp.
1781.	1. *Sphaeria purpurea* Fr.	Claviceps purpurea Tul.
—	2. *Sphaeria rufa* Pers.	Hypocrea rufa (Pers.) Fr.
1782.	1. *Sphaeria gelatinosa* Tod.	Hypocrea gelatinosa (Tod.) Fr.
—	2. — — var. *pallida*	
1783.	1. Pistillaria diaphana Fr. (*Clavaria* Schum.).	
—	2. Clavaria fragilis Holmskj.	
1784.	1. *Peziza Crucibulum* Horn.	Cyathus sp. [113])
—	2. Peziza membranacea Schum.	
1785.	1. Peziza Schumacheri Fr.	
—	2. Peziza virescens Schum.	
1786.	1. *Peziza coerulescens* Schum.	Peziza Schumacheri Fr. var. plumbea Cooke.
—	2. *Peziza cerina* Pers.	Helotium cerinum (Pers.) Karst.
1787.	1. Peziza fimetaria Schum.	
—	2. Peziza subhirsuta Schum. var. rubrocinnabarina Fr.	
1788.	1. Peziza subhirsuta Schum.	
—	2. Peziza nigrella Pers.	
1789.	1. Hydnum minutum Schum.	
—	2. Hydnum cirrhatum Pers.	
1790.	1. Polyporus pubescens (Schum.) Fr.	
—	2. Polyporus Ribis (Schum.) Fr.	
1791.	Polyporus populinus (Schum.) Fr.	
1792.	*Boletus castaneus* Bull	Boletus vaccinus Pers.
1793.	*Polyporus giganteus* Horn.	Polyporus intybaceus Fr.
1794.	*Boletus spumeus* Horn.	Polyporus epileucus Fr.
1795.	*Agaricus granulosus* Horn.	Agaricus *(Lepiota)* cinnabarinus (Alb. et Schw.) Fr.
1796.	Agaricus cerrussatus Fr.	*(Clitocybe)!*
1797.	Agaricus lignatilis Fr.	*(Pleurotus)!*

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1798.	Agaricus cepaestipes Sow.	*(Lepiota)!* (forma pumila).
1799.	*Agaricus aureus* Horn.	Agaricus torosus Fr. *(Pholiota).*
1800.	*Lycoperdon umbrinum* Pers.	Lycoperdon constellatum Fr.
	Fasc. XXXI, ed. J. W. Hornemann 1825.	
1801.	*Scirpus ovatus* Roth.	Heleocharis ovata (Rth.) R. Br.
1802.	*Agrostis vulgaris pumila* (L.) Horn. . .	Agrostis vulgaris With. f. nana, infl. ustilagine corrupta.
1803.	*Arundo stricta* Timm.	Calamagrostis stricta (Timm) Spr.
1804.	Alopecurus fulvus Sm.	
1805.	*Festuca speciosa* Schreb. (*Bromus inermis* Leyss.)	Schedonorus inermis (Leyss.) Fr.
1806.	*Bromus tectorum* L.	Schedonorus tectorum (L.) Fr.
1807.	Potamogeton nitens Web. (*P. curvifolius* Hartm.).	
1808.	Plantago arenaria Waldst. et Kit.	
1809.	*Primula norvegica* Retz.	Primula sibirica Jacq.
1810.	*Verbascum cuspidatum* Schrad.	Verbasc. thapsiforme Schrad. *β*, cuspidatum.
1811.	*Verbascum collinum* Schrad.	Verbascum nigro-thapsus Schied.
1812.	*Viola stricta* Horn.	Viola stagnina Kit. *α*, stricta (Horn.). [125]
1813.	Vinca minor L.	
1814.	Erythraea littoralis Fr. [115]	
1815.	Epilobium roseum Schreb.	
1816.	Pyrola rotundifolia L.	
1817.	*Pyrola groenlandica* Horn.	Pyrola grandiflora Rad.
1818.	*Sedum reflexum* L.	Sedum rupestre L. *β*, viride Koch.
1819.	*Potentilla nemoralis* Nestl.	Potentilla procumbens Sibth.
1820.	Potentilla recta L.	
1821.	Pedicularis lanata Cham.	
1822.	*Thymus Acinos* var. *villosus* (Pers.) Horn.	Acinos thymoides Moench var. villosa (Pers.).
1823.	Scutellaria hastifolia L.	
1824.	*Camelina dentata* (Willd.) Pers.	Camelina foetida Fr. var. pinnatifida (Ehrh.).
1825.	*Malva pusilla* Sm.	Malva borealis Wallm.
1826.	Genista germanica L.	
1827.	*Apargia hirta* Sm.	Thrincia hirta Roth.
1828.	*Tussilago spuria* Retz.	Petasites spuria (Retz.) Rchb.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1829.	Carex Schreberi Schrank.	
1830.	Bryonia dioica Jacq.	
1831.	1. *Jungermannia dilatata* L.	Frullania dilatata (L.) N. E.
—	2. *Jungermannia obtusifolia* Hook. . . .	Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Lindb.
1832.	*Jungermannia furcata* L.	Metzgeria furcata (L.) N. E.
1833.	Anthoceros laevis L.	
1834.	*Alcyonidium attenuatum* Ag.	Non vegetabile.
1835.	*Sphaerococcus purpurascens* (Huds.) Ag.	Cystoclonium purpurascens (Huds.) Kütz.
1836.	*Hutchinsia elongata β, denudata* Ag. .	Polysiphonia elongata (Huds.) Harv.
1837.	1. *Scytosiphon percursa* Ag.	Diplonema percursum (Ag.) Kjellm. (ex p.).
—	2. *Diatoma marinum* Lgb.	Grammatophora marina (Lgb.) Kütz. (?)
1838.	1. *Conferva zonata* Web. et M.	Ulothrix zonata (W. et M.) Kütz.
—	2. *Zygnema pectinatum* Lgb.	Zygnema sp.
—	3. *Conferva vesicata β, fuscescens* Ag.	Oedogonium sp.
1839.	1. Nostoc pruniforme Ag.	
—	2. *Linkia atra* Lgb.	Rivularia atra Roth.
1840.	1. *Ulva crispa* Ag.	Prasiola crispa (Ag.) Menegh.
—	2. Achnanthes brevipes Ag.	
1841.	1. *Bangia atropurpurea* Ag.	Bangia fuscopurpurea (Dillw.) Lgb.
—	2. — — var. *fuscopurpurea* Ag.	
1842.	*Ulva Lactuca* Horn.	Monostroma sp.
1843.	1. Agaricus subcavus Schum.	*(Armillaria)!*
—	2. Agaricus sordidus Schum.	*(Tricholoma)!*
1844.	1. Agaricus urbus Fr.	*(Tricholoma)!* = *A. incurvus* Schum.
—	2. *Agaricus canaliculatus* Schum. . . .	Agaricus *(Clitocybe)* nebularis Batsch f. *monstrosa.*
1845.	1. Agaricus lacteus Pers.	*(Mycena)!*
-	2. Agaricus sciophanus Fr.	*Hygrophorus sciophanus* Fr.
1846.	1. *Agaricus lacerus* v. *maritimus* Fr. .	Agaricus *(Inocybe)* maritimus Fr.
-	2. Agaricus lateritius Fr. (*A. cinnamomeus* Sch.)	*(Galera)!*
1847.	Agaricus phyllophilus Pers.	*(Clitocybe)!*
1848.	Agaricus disseminatus Pers.	*(Psathyrella)!*
1849.	*Polyporus suaveolens* Fr.	Trametes suaveolens Fr.
1850.	1. Polyporus adustus Fr.	
—	2. Boletus piperatus Bull.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1851.	1. *Thelephora viscosa* Pers.	Tremella viscosa Berkel.
—	2. Thelephora crustacea Schum.	
1852.	1. Clavaria contorta Holmskj.	
—	2. Clavaria argillacea Pers.	
—	3. *Stilbum Mucerdae* Fr.	Hydrophora Mucerdae Fr.
1853.	1. Peziza abietina Pers.	
—	2. Peziza gemmata Schum.	
1854.	1. Peziza fuliginea Schum.	
—	2. *Peziza arenaria* Horn.	Peziza maritima Fr.
—	3. *Peziza patula* Schum.	Hyalopeziza patula (Pers.) Fuck.
1855.	1. *Peziza alba* Schum.	Helotium album (Schum.).
—	2. *Peziza lenticularis* Bull.	Helotium nigripes (Schum.).
—	3. *Peziza helotioides* Fr.	Helotium subsessile Schum.
1856.	1. Ascobolus glaber Pers.	
—	2. Ascobolus furfuraceus Pers.	
—	3. Ascobolus aerugineus Fr.	
1857.	1. *Dacrymyces virescens* Schum.	Nematelia virescens (Schum.) Cord.
—	2. Dacrymyces stillatus N. E.	
—	3. Dacrymyces Syringae Fr.	
1858.	1. *Sphaeria carpophila* Pers.	Xylaria carpophila (P.) Fr.
—	2. *Sphaeria tremelloides* Schum.	Hypocrea tremelloides (Sch.) Fr.
1859.	1. *Sphaeria disciformis* Hffm.	Diatrype disciformis (Hffm.) Fr.
—	2. *Sphaeria caprina* Fr.	Ceratostoma caprinum Fr.
1860.	1. *Cenangium acutum* Fr.	*Hysterium Sambuci* Schum. = Opegrapha varia Pers.
	2. *Hysterium commune* Fr.	Hypoderma commune (Fr.) Dub.
	3. *Hysterium Sambuci* Schum.	Cenangium acutum Fr. (vix Fungus, sed lenticelli corticales).

Fasc. XXXII, ed. J. W. Hornemann 1827.

1861.	Scirpus caespitosus L.	
1862.	Scirpus pauciflorus Lightf.	
1863.	*Triticum littoreum* Schum.	Agropyrum sp. [116])
1864.	*Lolium arvense* Horn.	Lolium Linicola Sond.
1865.	Potamogeton zosteraefolius Schum.	
1866.	*Galium pusillum* Horn.	Galium silvestre Poll.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1867.	Hottonia palustris L. var. fl. roseis.	
1868.	*Myrrhis bulbosa* (L.) Spr.	Chaerophyllum bulbosum L.
1869.	*Ornithogalum arvense* Pers.	Gagea arvensis (Pers.) Schult.
1870.	Allium vineale L. [117])	
1871.	Juncus pygmaeus Thuill.	
1872.	Juncus obtusiflorus Ehrh.	
1873.	Rumex paluster *(palustris)* Sm.	
1874.	Geum intermedium Ehrh.	
1875.	*Potentilla retusa* Horn.	Potentilla tridentata Sol.
1876.	Mentha viridis L.	
1877.	*Stachys ambigua* Sm.	Stachys palustri × silvaticus Schied.
1878.	Pedicularis flammea L.	
1879.	Arabis Holboellii Horn.	
1880.	Lunaria biennis DC.	
1881.	Nasturtium silvestre (L.) R. Br.	
1882.	Malva Alcea L.	
1883.	Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers.	
1884.	*Cirsium acaule β*	Cirsium acaule All. β, caulescens.
1885.	Senecio erucaefolius L.	
1886.	Carex teretiuscula Good.	
1887.	Carex paradoxa Willd.	
1888.	Carex Lyngbyei Horn. [118])	
1889.	*Atriplex portulacoides* L.	Obione portulacoides (L.) Moq.
1890.	Mercurialis annua L.	
1891.	1. *Phascum crispum* Hedw.	Phascum acaule β, piliferum Lindb. (Nomina in textu commutata.)
—	2. *Phascum piliferum* Schreb.	Systegium crispum (Hedw.) Schimp.
1892.	Fontinalis antipyretica L.	
1893.	1. *Gymnostomum curvirostrum* Hedw. .	Pottia cavifolia Ehrh. (Nomina in textu commutata.)
—	2. *Gymnostomum ovatum* Hedw.	Gymnostomum curvirostre (Ehrh.) Hedw.
1894.	*Jungermannia Tamarisci* L.	Frullania Tamarisci (L.) N. E.
1895.	*Jungermannia anomala* Hook.	Leptoscyphus anomalus (Hook.) Lindb.
1896.	1. *Jungermannia incisa* Horn.	Jungermannia exsecta Schmid. [119])
—	2. *Jungermannia Trichomanes* Dicks. .	Calypogeja Trichomanis (L.) Cord.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1897.	1. *Cornicularia ochroleuca* Ach.	Alectoria ochroleuca var. cincinnata (Fr.) Nyl.
—	2. *Cenomyce deformis α, crenulata* Ach.	Cladonia deformis (L.) Hffm.
1898.	1. *Lecanora miniata* Ach.	Caloplaca elegans β, tenuis (Wahlenb.) Th. Fr.
—	2. Collema pulposum Ach.	
1899.	1. *Lecidea uliginosa* Ach.	Biatora uliginosa Fr.
—	2. Verrucaria maura Ach.	
1900.	*Laminaria esculenta* Lmrx. var.	Alaria esculenta (L.) Grev. (pl. junior).
1901.	*Laminaria Phyllitis* Ag.	Laminaria saccharina (L.) f. Phyllitis (Ag.).
1902.	Cystoseira fibrosa Ag.	
1903.	Chorda lomentaria Lgb.	
1904.	*Nodularia fluviatilis* (L.) Lgb.	Sacheria rigida Sirodot.
1905.	1. *Hutchinsia Brodiaei* Lgb.	Polysiphonia Brodiaei (Dillw.) Grev. f. Lyngbyei Kjellm.
—	2. *Hutchinsia byssoides* (Dillw.) Ag. . .	Polysiphonia byssoides (Dillw.) Grev.
1906.	1. Callithamnium roseum Lgb.	
—	2. *Conferva flaccida* Lgb.	Elachista fucicola (Velley) Fries.
1907.	1. *Agaricus virgineus* Pers.	Hygrophorus virgineus (Wulf) Fr.
—	2. *Agaricus eburneus* Horn.	Hygrophorus livido-albus Fr. f. elongata.
1908.	Agaricus connatus Schum.	*(Clitocybe)!*
1909.	1. *Agaricus furcatus β, heterophyllus* Fr.	Russula heterophylla Fr.
—	2. *Agaricus aurantiacus* Fr.	Lactarius aurantiacus Fr.
1910.	1. Agaricus sulfureus Bull.	*(Tricholoma)!*
—	2. *Agaricus rutilans* Pers.	Agaricus *(Tricholoma)* variegatus Scop.
1911.	1. *Agaricus nudus* Horn. (*A. quadrifarius* Schum.	Agaricus *(Mycena)* pelianthinus Fr.
—	2. Agaricus pantherinus DC.	*(Amanita)!*
1912.	1. Agaricus suaveolens Schum.	*(Clitocybe)!*
—	2. *Agaricus theiogalus* Bull.	Lactarius theiogalus (Bull.) Fr.
1913.	*Agaricus Necator* Pers.	Lactarius turpis (Weinm.) Fr.
1914.	1. *Agaricus olivaceo-albus* Fr.	Hygrophorus hypotheius Fr. } Nomina in textu commutata.
—	2. *Agaricus hypotheius* Fr.	Hygroph. olivaceo-albus Fr. } Nomina in textu commutata.
1915.	1. Peziza squamosa Schum.	
—	2. Peziza sulfurata Schum.	
—	3. Peziza livida Schum.	
1916.	1. Peziza Polytrichi Schum.	
—	2. *Peziza rutilans* Fr.	Leucoloma rutilans (Fr.) Fuck.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1916.	3. Peziza tomentosa Fr.	
1917.	1. *Peziza calycina* Fr.	Helotium calycinum (Schum.) Karst.
—	2. *Peziza alboviolascens* Fr.	Cyphella alboviolascens (Alb. et Schw.) Karst.
—	3. *Peziza granulaeformis* Schum. . . .	Helotium corticola (Pers.) Karst.
1918.	1. Peziza diversicolor β, viridis Fr.	
—	2. *Peziza sulfurea* Pers.	Lachnum sulfureum (Pers.) Karst.
—	3. *Peziza caulicola* Fr.	Helotium caulicola (Fr.) Karst.
1919.	*Rhizomorpha subterranea* Pers.	Rhizomorpha fragilis Roth. *(Mycelium Agarici).*
1920.	Lycoperdon giganteum Batsch.	

Fasc. XXXIII, ed. J. W. Hornemann 1829.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1921.	Veronica alpina var. corymbosa Horn.	
1922.	*Scirpus glaucus* Sm.	Scirpus Tabernaemontani (Gmel.).
1923.	*Scirpus multicaulis* Sm.	Heleocharis multicaulis (Sm.) Koch.
1924.	Poa sudetica Hänk.	
1925.	*Festuca loliacea* Horn.	Festuca pratensis var. pseudololiacea Fr. [120])
1926.	*Montia fontana* L. v. *major*	Montia rivularis Gmel.
1927.	*Solanum nigrum villosum* Horn.	Solanum miniatum Bernh.
1928.	Myrrhis odorata (L.) Scop.	
1929.	*Luzula parviflora* (Ehrh.) Desv.	Luzula parviflora (Ehrh.) var. sparsiflora Lge.
1930.	*Spergula pentandra* Horn.	Spergula vernalis Willd.
1931.	Cerastium viscosum L. (*C. ovale* Pers.).	
1932.	Mentha silvestris L.	
1933.	Brunella *(Prunella)* grandiflora Jacq.	
1934.	*Cochlearia danica* v. *integrifolia* DC. .	Cochlearia groenlandica L. [121])
1935.	*Leontodon obliquus* Horn.	Taraxacum palustre α, tenuisectum. [122])
1936.	*Pyrethrum inodorum β, maritimum* . .	Matricaria inodora L. var. salina Wallr.
1937.	Achillea Millefolium L. var. rosea Horn.	
1938.	*Epipactis latifolia β, atrorubens*	Epipactis atrorubens (Hffm.).
1939.	*Poterium Sanguisorba* L. (ex p.)	Poterium dictyocarpum Spach.
1940.	*Chara hispida* Horn.	Chara aspera Willd. ♂
1941.	*Chara tomentosa* L.	Chara ceratophylla * tomentosa Wallm.
1942.	*Equisetum arvense β,* Wahlenb.	Equisetum arvense L. var. alpestris Wahlenb. [123])
1943.	Polypodium Dryopteris L.	
1944.	*Jungermannia multifida* L.	Aneura multifida (L.) Dmrt.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1945.	1. *Jungermannia emarginata* Ehrh. . .	Sarcoscyphus emarginatus (Ehrh.).
—	2. Jungermannia inflata Huds.	
1946.	1. *Lecanora parella* Ach.	Lecanora pallescens v. parella (L.) Schär.
—	2. *Lecanora murorum* Ach.	Xanthoria murorum α, major (Wahlenb.) Th. Fr.
1947.	1. *Verrucaria nitida* Ach.	Blastodesmia nitida (Schrad.) Mass.
—	2. *Endocarpon smaragdulum* Wahlenb.	Acaraspora cervina var. smaragdula (Wulf).
1948.	1. *Calicium turbinatum* (Pers.) Ach. . .	Sphinctrina turbinata (Pers.) Nyl.
	2. *Calicium tympanellum* Ach.	Trachylia tympanella (Ach.) Fr.
1949.	1. *Opegrapha rimalis* Ach.	Opegrapha varia β, signata.
	2. *Opegrapha stenocarpa* Ach.	Opegrapha atra Pers.
1950.	1. *Parmelia pruinosa* Ach.	Arthonia pruinosa Ach.
	2. *Lecidea atro-alba* Ach.	Rhizocarpum distinctum Th. Fr. (?)
1951.	1. Calicium roscidum Fr.	
—	2. Calicium chrysocephalum Fr.	
	3. *Calicium cerviculatum* Ach.	Calicium curtum Borr.
1952.	1. *Verrucaria maura* Ach.	?
	2. *Palmella rubra* Fr.	Hildenbrandtia rivularis (Lbm.) J. Ag.
1953.	1. Sphacelaria scoparioides Lgb.	
—	2. *Chroolepus odoratus* Ag.	Trentepohlia odorata (Lgb.).
1954.	1. *Ectocarpus siliculosus* Lgb.	Ectocarpus confervoides (Roth.) f. siliculosa Le Jol.
—	2. *Ceramium roseum* Ag. var.	Spermothamnium Turneri (Mert.) Aresch.
1955.	1. Schizonema rutilans Ag. (*Bangia* Lgb.).	
	2. *Hutchinsia implicata* Lgb.	Polysiphonia aculeata (Ag.) Kütz.
	3. *Cladostephus laxus* Ag.	Cladostephus spongiosus (Lightf.) Ag.
1956.	1. Chaetophora elegans (Roth.) Ag.	
	2. — — var. *major* . .	Chaetophora elegans forma.
1957.	1. *Fragilaria hiemalis* Lgb.	Diatoma hyemale (Roth.) Heib.?
—	2. *Diatoma auritum* Lgb.	Biddulphia aurita (Lgb.) Breb.?
	3. *Echinella fasciculata* Lgb.	Synedra crystallina (Ag.) Kütz.?
1958.	1. Agaricus tegularis Schum.	*(Psilocybe)!*
—	2. *Agaricus porphyrius* Horn. (*A. gracilis* Schum.	Agaricus *(Amanita)* recutitus β, gracilis Fr.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1959.	1. *Agaricus semiputris* Bull.	Agaricus *(Panaeolus)* campanulatus L.
—	2. — — var.	
1960.	1. *Agaricus ephemerus β,* Fr.	Coprinus sociatus (Schum.) Fr.
—	2. *Agaricus impatiens* Horn.	Coprinus hemerobius Fr.
1961.	1. *Agaricus alternatus* Schum.	Coprinus alternatus (Schum.) Fr.
—	2. *Agaricus blennius* Fr.	Lactarius blennius Fr.
1962.	*Boletus luridus* Schäff.	Boletus erythropus Pers.
1963.	1. Polyporus cryptorum (Bull.) Fr.	
—	2. sup. Polyporus caesius (Schrad.).	
—	2. inf. *Polyporus fumosus* Fr. (*Boletus coeruleus* Schum.)	Polyporus coeruleus (Schum.).
1964.	*Daedalea gibbosa* Pers.	Trametes gibbosa (Pers.) Fr.
1965.	Hydnum subsquamosum Batsch.	
1966.	1. *Clavaria flavipes* Pers.	Clavaria vermiculata Scop.
—	2. Clavaria fragilis Holmskj.	
1967.	1. Clavaria byssiseda Pers.	
—	2. Typhula villosa Fr.	
1968.	1. Helvella lacunosa Afz.	
—	2. Helvella elastica Bull.	
1969.	1. *Elaphomyces granulosus* Fr.	Elaphomyces rugosus Fr.
—	2. Scleroderma vulgare var. squamosa Fr.	
1970.	1. Peziza onotica Pers.	
—	2. Peziza hirta Schum.	
—	3. *Peziza Capula* Holmskj.	Cyphella Capula (Holmskj.) Fr.
1971.	1. *Peziza vaccinea* Schum.	Helotium vaccinum (Schum.) Fr.
—	2. *Peziza Tuba* Bolt.	Helotium Tuba (Bolt.) Fr.
—	3. *Peziza citrina* Batsch	Helotium sublenticulare Fr.
1972.	1. Diderma umbilicatum Pers.	
—	2. *Diderma hemisphaericum* (Bull.) . .	Didymium hemisphaericum Fr.
1973.	1. *Diderma oblongum* Schum.	sup. Diderma oblongum Fr. inf. Diderma congestum Berk.
—	2. *Diderma ramosum* Fr.	Leocarpus ramosus (Schum.) Fr.
1974.	1. *Physarum solutum* Schum.	Tilmadoche soluta (Sch.) Fr.
—	2. *Physarum cernuum* Fr.	Tilmadoche cernua Fr.
—	3. Physarum bulbiforme Schum.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1975.	1. *Arcyria cinerea* Schum.	Arcyria umbrina Schum. ⎫ Fig. commutatae.
-	2. *Arcyria umbrina* Schum.	Arcyria cinerea (Bull.) Schum. ⎭
1976.	1. Reticularia plumbea (Schum.) Fr.	
—	2. Reticularia umbrina Fr.	
1977.	1. Reticularia carnea (Schum.) Fr.	
	2. Reticularia ungulina Fr. (*Lycoperdon* Schum.).	
1978.	1. Spumaria alba DC.	
—	2. *Diderma spumarioides* Fr.	Carcerina spumarioides Fr.
1979.	1. *Diderma minutum* Schum.	Leocarpus minutus (Sch.) Fr.
—	2. *Diderma granulatum* Fr. (*Spumaria* Schum.)	Leocarpus granulatus (Schum.) Fr.
1980.	1. *Polyangium umbrinum* Fr.	Physarum conglomeratum (Fr.) Rostaf.
—	2. Physarum violaceum Schum.	

Fasc. XXXIV, ed. J. W. Hornemann 1830.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
1981.	Utricularia neglecta Lehm.	
1982.	*Veronica Buxbaumii* Ten.	Veronica persica Poir.
1983.	Scirpus triqueter L.	
1984.	Phleum pratense L.	
1985.	Alopecurus pratensis L.	
1986.	*Triticum acutum* Horn.	Agropyrum obtusiusculum Lge. [124])
1987.	Cuscuta Epilinum Whe.	
1988.	Myosotis palustris With.	
1989.	Coriandrum sativum L.	
1990.	*Caucalis nodosa* Huds. (*Tordylium* L.).	Torilis nodosa (L.) Gärtn.
1991.	Aethusa Cynapium L.	
1992.	Rubus suberectus And.	
1993.	*Ranunculus tripartitus* Horn.	Batrachium Petiveri β, minor Koch.
1994.	Geranium pusillum L.	
1995.	*Lotus corniculatus* ζ, *tenuifolius* DC. .	Lotus tenuifolius Poll. (Fl. Palat. Nr. 711).
1996.	*Apargia autumnalis* Willd.	Leontodon autumnalis L.
1997.	Crepis biennis L.	
1998.	Centaurea Calcitrapa L.	
1999.	Erigeron compositus Pursh.	
2000.	*Ceratophyllum demersum* L.	Ceratophyllum oxyacanthum Cham.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2001.	Equisetum arvense L.	
2002.	*Dicranum Moerchianum* Hornsch. . . .	Dicranum *(Arctoa)* fulvellum (Dicks.) Sm.
2003.	Dicranum falcatum Ehrh.	
2004.	*Jungermannia Blyttii* Morch	Pallavicinia Blyttii (Morch) Lindb.
2005.	1. Jungermannia ventricosa Dicks. (pl. *fructifera* et *gonidiifera*).	
	2. *Jungermannia albicans* L.	Diplophyllum albicans (L.) Lindb.
2006.	*Jungermannia serpyllifolia* Dicks. . . .	Lejeunia serpyllifolia (Dicks.) Lib. (*Jungerm. cavifolia* Ehrh.).
2007.	1. *Parmelia recurva* Ach.	Parmelia incurva Pers.
	2. Parmelia stygia L.	
2008.	1. *Lecanora straminea* (Wahlenb.) Ach.	Placodium stramineum (Wahlenb.).
	2. *Lecanora ereutica* Wahlenb.	Acarospora molybdina β, ereutica Th. Fr.
2009.	1. Lecidea cinnabarina Smrf.	
—	2. *Urceolaria Acharii* (Westr.) Ach. . .	Aspicilia lacustris (With.) Th. Fr.
2010.	1. *Cornicularia ochroleuca* Ach.	Alectoria ochroleuca (Ehrh.) Fr. α, rigida (Vill.).
—	2. Cetraria cucullata (Sm.) Ach.	
2011.	*Sphaerococcus mammillosus* Ag.	Gigartina mammillosa (Turn.) Ag.
2012.	1. *Mycinema Pteridis* Ag.	Pili e scapo subterraneo *Pteridis Aquilinae.*
—	2. *Scytosiphon velutinus* Horn.	Enteromorpha sp.
2013.	1. Syncollesia melaena Ag.	
—	2. Byssocladium dendriticum Ag.	
2014.	1. *Oscillatoria limosa* var. *violacea* Horn.	Oscillaria sp.
	2. *Oscillatoria flexuosa* Horn.	Oscillaria tenuis β, Adansonii Bory.
2015.	1. *Peziza acicularis β, abietina* Fr. . .	Helotium elongatum Fr.
—	2. Diderma (?) *Didymium* (?) spurium Schum.	
2016.	1. Stemonitis ferruginea Fr.	
—	2. Stemonitis fusca Roth.	
2017.	1. Arcyria nutans (Bull.) Grev.	
—	2. Arcyria punicea β, vermicularis Fr.	
2018.	1. *Agaricus peronatus β, tomentellus* Fr.	Marasmius urens Fr. var.
—	2. *Agaricus peronatus* Bolt	Marasmius peronatus (Bolt.) Fr.
2019.	1. Agaricus dryophilus Bull.	*(Collybia)!*
	2. — — var. β (*A. tuberosus* Schum.).	Agaricus *(Collybia)* dryophilus β Fr.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2020.	1. Agaricus udus Pers.	*(Psilocybe)!*
—	2. *Agaricus porreus* Fr.	Marasmius prasiosmus Fr.
2021.	1. *Agaricus candicans* Horn.	Agaricus *(Clitocybe)* obsoletus Batsch (*A. mustelinus* Schum.).
—	2. *Agaricus tenacellus* Fr.	Agaricus *(Collybia)* stolonifer Jungh.
2022.	1. *Agaricus tuberosus β* Fr.	Agaricus *(Collybia)* Alumnus Fr. (*A. parasiticus* Schum.).
—	2. Agaricus filopes Bull.	*(Mycena)!*
2023.	1. Agaricus muscigenus Schum. . . .	*(Collybia)!*
—	2. Agaricus plexipes Fr.	*(Collybia)!*
2024.	1. *Agaricus prasiosmus* Horn.	Agaricus *(Mycena)* crocatus Schrad.
—	2. Agaricus elegans Pers.	*(Mycena)!*
2025.	1. Agaricus strobilinus Pers.	*(Mycena)!*
—	2. Agaricus rosellus Fr.	*(Mycena)!*
—	3. Agaricus stylobates Pers.	*(Mycena)!*
2026.	Merulius lacrymans (Wulf.) Fr.	
2027.	1. *Cantharellus galeatus* Fr.	Cyphella galeata Fr.
—	2. sup. Merulius vastator Fr.	
—	- inf. Merulius fugax Fr.	
2028.	1. Polyporus Medulla panis (Pers.) Fr.	
	2. Polyporus zonatus Fr.	
2029.	Daedalea ferruginea Schum.	
2030.	1. Typhula Erythropus Fr.	
—	2. Clavaria abietina Pers.	
2031.	1. *Peziza repanda* Fr. (*P. pedunculata* Schum.)	Peziza amplissima var. pedunculata (Sch.) Fr.
—	2. Bulgaria pellucens Fr.	
2032.	1. *Peziza ciliaris* Schrad.	Hyalopeziza ciliaris (Schrad.) Fuck.
—	2. *Peziza calyculiformis* Schum.	Lachnum calyculiforme (Schum.) Karst.
—	3. Peziza pilosa Schum.	
2033.	1. *Peziza epiphylla* Pers.	Helotium epiphyllum (Pers.) Fr.
—	2. *Peziza chrysocoma* Bull.	Calloria chrysocoma (Bull.) Fr.
—	3. *Peziza ferruginea* Schum.	Helotium ferrugineum (Schum.) Fr.
2034.	1. Peziza uveata Schum.	
—	2. Peziza vernalis Schum.	
2035.	1. *Thelephora puteanea* Schum.	Corticium puteaneum (Schum.) Fr.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2035.	2. *Thelephora Pruni* Schum.	Corticium incarnatum Fr.
2036.	1. *Sphaeria punctiformis* Pers.	Sphaerella punctiformis (P.) Rabenh.
—	2. *Sphaeria concentrica* Bolt.	Hypoxylon concentricum Grev. (*Daldinia* Ces. et D. Ntrs.).
—	3. *Sphaeria fusca* Pers.	Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.
2037.	1. *Sphaeria serpens* Pers.	Hypoxylon serpens (P.) Fr.
—	2. *Sphaeria Stigma* Hffm.	Diatrype Stigma Fr.
—	3. *Sphaeria verrucaeformis* Ehrh. . . .	Diatrypella verrucaeformis (Ehrh.) Nitsch.
2038.	1. *Sphaeria scabrosa* DC.	Eutypa scabrosa (Bull.) Fuck. (*Hypoxylon scabr.* Bull.).
—	2. *Sphaeria spinosa* Pers.	
—	3. *Sphaeria parallela* Fr.	Endoxyla parallela (Fr.) Sacc.
2039.	1. *Sphaeria ambiens* Pers.	Valsa ambiens Fr.
	2. *Sphaeria quaternata* Pers.	Quaternaria Persoonii Tul. (*Valsa quaternata* (P.) Fr.
—	3. *Sphaeria pilifera β, pinastri* N. E. .	Teichospora obliqua (Fr.) Karst.
2040.	1. *Sphaeria brevirostris β, congener* Fr. (*Sph. congener* Schum.)	Ceratostoma brevirostre (Fr.) Sacc.
—	2. *Sphaeria circumscissa* Pers.	Hercospora circumscissa (P.) Fr.
	3. *Sphaeria acuta* Hffm.	Leptosphaeria acuta (Hffm.) Karst.

Fasc. XXXV, ed. J. W. Hornemann 1832.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2041.	*Zostera Noltei* Horn.	Zostera minor Nolt.
2042.	Crocus vernus L.	
2043.	*Festuca vivipara* Sm.	Festuca ovina L. var. vivipara Wahlenb.
2044.	*Triticum violaceum* Horn.	Agropyrum violaceum (Horn.).
2045.	*Galium suaveolens* Wahlenb.	Galium triflorum Michx.
2046.	*Potamogeton acutifolius* Horn.	Potamogeton zosteraefolius Schum.
2047.	Swertia perennis L.	
2048.	Chenopodium murale L.	
2049.	Chenopodium hybridum L.	
2050.	*Chaerophyllum sylvestre* L.	Anthriscus silvestris (L.) Hffm.
2051.	*Monotropa Hypopitys* Horn.	Monotropa glabra Bernh.
2052.	Euphorbia Cyparissias L.	
2053.	*Rubus hirtus* Horn.	Rubus pallidus Whe. et N. E.
2054.	*Chelidonium majus* fol. *quernis* Bauh. .	Chelidonium majus β, laciniatum (Willd.).

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2055.	Pedicularis palustris L.	
2056.	Brassica oleracea L.	
2057.	*Mentha latifolia* Nolt.	Mentha aquatica *C. verticillata* Aresch. f. latifolia (Nolt.). [126]
2058.	Carduus tenuiflorus Curt.	
2059.	Senecio saracenicus L. [127]	
2060.	Carex capitata L.	
2061.	Myriophyllum alterniflorum DC.	
2062.	1. *Polytrichum aloides* Hedw.	Pogonatum aloides Brid.
—	2. *Polytrichum nanum* Hedw.	Pogonatum nanum (Neck.) P. B.
2063.	1. *Phascum bryoides* Dicks.	Pottia bryoides (Dicks.) Lindb.
—	2. — — *γ, piliferum* Hsch. et N. E.	Pottia bryoides *β*, pilifera Lindb.
2064.	1. *Gymnostomum minutulum* Schwgr. .	Pottia Starckei *β*, Davallii (Sm.) Lindb.
—	2. *Gymnostomum fasciculare* Hedw. . .	Funaria fascicularis (Dicks.) Schimp.
2065.	*Dicranum latifolium* Hedw.	Desmatodon latifolius (Hedw.) *β*, muticus.
2066.	1. *Bryum roseum* Horn.	Mnium affine Bland.
—	2. *Bryum hornum* Schreb.	Mnium hornum L.
2067.	*Marchantia androgyna* Sm.	Asterella hemisphaerica (L.) P. B.
2068.	*Jungermannia bicuspidata* L.	Trigonanthus bicuspidatus (L.) Spruc.
2069.	*Jungermannia connivens* Dicks.	Trigonanthus connivens (Dicks.) Spruc.
2070.	*Jungermannia bidentata* L.	Lophocolea bidentata (L.) N. E.
2071.	*Ulva Linza* var. *spiralis* Horn.	Ulva Lactuca (L.) Le Jolis var. spiralis.
2072.	*Ulva Lactuca* var. *bullosa* Horn.	Enteromorpha intestinalis Link forma bullosa.
2073.	1. Tetraspora cylindrica (Wahlenb.) Ag.	
—	2. Bulbochaete setigera Ag.	
2074.	Agaricus aurivellus Batsch	*(Pholiota)!*
2075.	Agaricus fascicularis Huds.	*(Hypholoma)!*
2076.	1. *Agaricus mutabilis β, denudatus* Fr.	Agaricus *(Pholiota)* marginatus Batsch.
	2. Agaricus praecox Pers.	*(Pholiota)!*
2077.	1. Agaricus squamosus Pers.	*(Stropharia)!*
	2. — — var. *β*, thraustus	
2078.	1. Agaricus adiposus Batsch.	*(Pholiota)!*
—	2. Agaricus epipterygius Scop.	*(Mycena)!*
2079.	1. *Polyporus zonatus* Fr. *β*	Polyporus hirsutus (Wulf.) Fr.
—	2. Polyporus abietinus Fr.	
2080.	1. Cantharellus tubaeformis Fr.	
	2. Helvella pulla Holmskj.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2081.	1. *Peziza repanda* Wahlenb.	Peziza amplissima Fr.
	2. Peziza Catinus Holmskj.	
—	3. Peziza applanata Schum.	
2082.	1. *Peziza diversicolor β, luteosubferruginea* Fr.	Peziza variecolor Fr.
—	2. *Peziza alboviolascens β, nigro-caesia* Fr..	Cyphella alboviolascens (Alb. et Schw.) Karst.
	3. *Peziza anomala* Pers.	Solenia anomala (P.) Fr.
2083.	1. Myrothecium scybalorum (Schum.) Fr.	
—	2. Cyphella muscicola β, inaequilatera Fr.	
2084.	1. *Peziza subcarnea* Schum.	Helotium carneum Fr.
-	2. *Peziza Caucus* Rebent.	Ciboria Caucus Fckl. (*Pez. amentalis* Schum.).
2085.	1. Cribraria aurantiaca Schrad.	
—	2. *Dictydium didermoides (Cribraria* Schum.)	Claustria didermoides Fr.
2086.	1. Lycogala plumbeum Schum.	
-	2. *Lycogala Epidendron* Fr. (*L. ferrugineum* Schum.)	Lycogala Epidendrum var. ferruginea (Sch.) Fr.
—	3. *Lycogala plumbeum* Schum.	Lycogala Epidendrum Fr.
2087.	1. *Physarum caesium* Fr.	Chondrioderma difforme (Pers.) Rostaf.
—	2. Craterium mutabile Fr.	
—	3. *Trichia physaroides* Schum.	Lamproderma physaroides (Pers.) Rostaf.
2088.	1. *Trichia flexuosa* Schum.	Arcyria flexuosa (Schum.) Fr.
—	2. Trichia crassa Schum.	
—	3. Trichia fallax Pers.	
2089.	1. *Trichia clavata* Pers.	Hemiarcyria clavata (Pers.) Rostaf.
-	2. Trichia chrysosperma (Bull.) DC.	
—	3. *Trichia Serpula* (Scop.) Fr.	Hemiarcyria Serpula (Scop.) Rostaf.
2090.	1. Arcyria incarnata Pers.	
—	2. Arcyria fusca Fr.	
—	3. Arcyria cylindrica Schum.	
2091.	1. Stemonitis ovata Pers.	
—	2. Stemonitis obtusata β, globosa Fr.	
—	3. *Diderma acuminatum* Schum.	Stemonitis mammosa Fr.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2092.	1. Didymium marginatum Fr. (*Physarum* Schum.).	
—	2. Didymium furfuraceum Fr.	
—	3. *Didym. albo-punctatum* (Schum.) Fr.	Lepidoderma tigrinum (Schrad.) Rostaf.
2093.	1. *Physarum hyalinum* Pers.	Badhamia hyalina (Pers.) Beck.
—	2. *Physarum utriculare β, sessile* Fr. .	Badhamia utricularis (Bull.) Beck.
—	3. Craterium turbinatum (Schum.) Fr.	
2094.	1. Didymium farinaceum Schrad.	
—	2. Didymium lobatum N. E.	
—	3. *Perichaena quercina* Fr.	Perichaena corticalis (Batsch) Rostaf.
2095.	1. Physarum subulatum Schum.	
—	2. Physarum bryophilum Fr.	
—	3. Physarum fimetarium Schum.	
2096.	1. *Physarum nutans* Pers.	Tilmadoche nutans (Pers.) Rostaf.
—	2. *Physarum nutans β, aureum*	Physarum aureum Fr.
—	3. Physarum Pini Schum.	
2097.	1. *Erineum acerinum* Pers.	Non vegetabilia, sed excrescentiae epidermales, a *Phytopti* sp. ortae.
—	2. *Erineum betulinum* Schum.	
—	3. *Erineum alnigenum* Kze.	
2098.	1. *Erineum pyrinum* Pers.	
—	2. *Erineum tiliaceum* Pers.	
—	3. *Erineum populinum* Schum.	Taphrina aurea Fr.
2099.	1. *Himantia globulifera* Schum.	Mycelia haud determinanda.
—	2. *Himantia ramosissima* Horn.	
2100.	1. *Sphaeria Artocreas* Tod.	Discosia Artocreas (Tod.) Lib. (?)
—	2. *Sphaeria coccinea* Pers.	Nectria coccinea (Pers.) Fr.
—	3. *Sphaeria maculaeformis β, Aesculi* Fr.	Sphaerella maculaeformis (Pers.) Auersw.

Fasc. XXXVI, ed. J. W. Hornemann 1834.

2101.	*Alchemilla fissa* Schumm.	Alchem. fissa (Schumm.) v. faeroeensis Lge.[128])
2102.	fig. sup. Sagina apetala L.	
—	fig. inf. *Sagina apetala β, decumbens* Horn.	Sagina ciliata Fr.
2103.	Sagina procumbens L. (1) var. *nodosa,* 2) *gracilis,* 3) *crassifolia* Nolt.).	
2104.	*Sagina maritima* Don.	Sagina stricta β, maritima Fr.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2105.	Potamogeton fluitans Roth.	
2106.	*Potamogeton filiformis* Pers.	Potamogeton marinus L. (Fr.).
2107.	Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch.	
2108.	Drosera intermedia Hayne.	
2109.	Allium carinatum L.	
2110.	*Allium angulosum* (L.)	Allium montanum Schmidt.
2111.	Allium sphaerocephalum L.	
2112.	Juncus acutiflorus Ehrh.	
2113.	*Orchis pyramidalis* L.	Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
2114.	Stellaria crassifolia Ehrh.	
2115.	Stellaria glauca With.	
2116.	Stellaria graminea L.	
2117.	Cerastium tetrandrum Curt.	
2118.	Pyrus communis L.	
2119.	*Artemisia gallica* Willd.	Artemisia maritima L. var. gallica.
2120.	Callitriche autumnalis L.	
2121.	Najas marina L.	
2122.	Carex bicolor All.	
2123.	Jungermannia barbata Schreb.	
2124.	*Jungermannia reptans* L.	Lepidozia reptans (L.) N. E.
2125.	1. Andreaea Rothii Mohr.	
—	2. *Andreaea rupestris* Horn.	Andreaea petrophila Ehrh.
2126.	*Encalypta streptocarpa* Hedw.	Encalypta contorta (Wulf.) Hopp. [129])
2127.	Encalypta rhabdocarpa Schwägr.	
2128.	*Bryum ligulatum* Schreb.	Mnium undulatum L. (*M. ligulatum* Schum.).
2129.	*Bryum cuspidatum* Schreb.	Mnium cuspidatum (Schreb.) Hedw. (*M. silvaticum* Lindb.).
2130.	1. *Lecanora chlorophana* (Wahlb.) Ach.	Acarospora chlorophana (Wahlenb.) Mass.
	2. *Lecanora argopholis* (Wahlenb.) Ach.	Lecanora frustulosa α, argopholis Körb.
2131.	*Laminaria debilis* Ag. (*L. cuneata* Suhr).	Phyllitis Fascia (F. D.) Kütz. β, caespitosa Le Jol.
2132.	*Sporochnus aculeatus* (L.) Ag.	Desmarestia aculeata (L.) Grev. f. vernalis.
2133.	*Sphaerococcus crispus* (L.) v. *ciliata* Suhr.	Chondrus crispus (L.) var. ciliata (Suhr).
2134.	1. *Scytosiphon verrucosus* Lgb.	Enteromorpha sp.
	2. Conferva bombycina (Ag.) var. bipunctata Suhr.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2135.	1. *Microcystis Noltei* Ag.	Euglena sanguinea Ehrenb. (encystata).
–	2. *Chaetophora subcutanea* Lgb. mscr.	Fila nemathecii Phyllophorae Brodiaei.
2136.	1. *Palmella alpicola* Lgb.	Gloeocapsa Magma (Bréb.) Kütz. (?)
—	2. *Protococcus viridis* Ag.	?
2137.	Batrachospermum moniliforme Roth.	
2138.	1. *Fragilaria carnea* Lgb.	Fragilaria v. Striatella sp.
	2. *Frustulina parasitica* Ag.	Synedra Ulna (Nitzsch) Ehrenb.
	3. *Echinella ricciaeformis* Ag.	Gomphonema v. Micrasterias sp.
2139.	1. *Agaricus foenisecii* Schum.	Agaricus *(Psathyra)* torpens Fr. (non *A. foenisecii* Pers.).
	2. *Agaricus epipterygius* Scop. forma	Agaricus *(Mycena)* epipterygius Scop.
2140.	Agaricus rubescens Pers.	*(Amanita)!*
2141.	1. *Agaricus lacteus* Pers.	Agaricus *(Stropharia)* stercorarius Schum.
	2. *Agaricus stercorarius* Fl. D.	Agaricus *(Mycena)* pithyus Fr.
2142.	1. Agaricus capillaris Schum.	*(Mycena)!*
--	2. *Agaricus vaginatus* Bull.	Agaricus *(Amanita)* vaginatus β, fulvus.
2143.	*Agaricus phalloides* Horn. (*A. irroratus* Schum.)	Agaricus *(Amanita)* Mappa (Fr.) β, irroratus (Schum.).
2144.	Agaricus mastoideus Fr.	*(Lepiota)!*
2145.	*Agaricus phalloides* Vaill. var.	Agaricus *(Amanita)* porphyrius Fr.
2146.	Agaricus magnificus Fr.	*(Amanita)!*
2147.	Varietas singularis *Agar. rubescentis* Fl. Dan.	Agaricus *(Amanita)* rubescens v. circinnata Pers.
2148.	1. *Agaricus globosus* Schum.	Agaricus *(Entoloma)* madidus Fr.
	2. Agaricus adnatus Schum.	*(Amanita)!*
2149.	1. *Sphaeria multiformis* Fr.	Hypoxylon granulosum Bull.
-	2. *Sphaeria fragiformis* Pers.	Hypoxylon coccineum Bull.
2150.	1. *Uredo segetum* Pers.	Ustilago segetum (Bull.) Dittm.
	2. Lycogala Epidendron var. carnea.	
2151.	1. *Sphaeria fusca* Pers.	Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.
-	2. *Sphaeria Populi* Schum.	(Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.)
2152.	*Sphaeria deusta* Hffm.	Ustulina vulgaris Tul.
2153.	1. *Sphaeria Cerasi* Schum.	Dothidea Cerasi Fr. (Syst. myc. 2, 553)?
	2. *Sphaeria coarctata* Schum.	Pseudovalsa lanciformis (Fr.) de Not. (?) [131]
2154.	1. *Sphaeria angustata* Schum.	?

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2154.	2. *Sphaeria rhodomela* Fr. (*S. melogramma* Sch.)	Melanomma rhodomelum (Fr.) Sacc.
2155.	1. *Sphaeria cohaerens* Pers. var.? (*Sph. Ribesii* Sch.)	Dothidea Ribesia (*Rebesia* Schum.) Fr.
—	2. *Sphaeria caudata* Schum.	Melogramma Bulliardi Tul.
2156.	1. *Sphaeria lanciformis* Fr. (*Sph. Betulae* Sch.)	Pseudovalsa lanciformis (Fr.) Ces. et de Not.
—	2. *Sphaeria hysteriiformis* Schum. . . .	Sphaeria pyrina Fr.
2157.	1. *Sphaeria housciformis* Hoffm.	Hypocrea lenta (Tod.) Berkel.
—	2. *Sphaeria fragiformis* (Pers.) β, *radians* Fr.	Hypoxylon coccineum Bull.
2158.	1. *Sphaeria nivea* Hoffm.	Valsa nivea (Hffm.) Fr.
—	2. *Sphaeria herbarum* Pers.	Pleospora herbarum (Pers.) Rabenh.
2159.	1. *Sphaeria monocarpa* Schum. (*Peziza rhizopus* Fr.)	Peziza melastoma β, rhizopus Fr.
—	2. *Sphaeria cupularis* Pers.	Coelosphaeria cupularis (Pers.) Sacc.
2160.	1. *Sphaeria angulata* Schum.	Diatrypella verrucaeformis Nitzsch.
—	2. *Sphaeria foedans* Fr. (*Sph. nitida* Schum.)	Pyrenula nitida Schrad. (?) [132])

Fasc. XXXVII, ed. J. W. Hornemann 1836.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2161.	Scirpus parvulus R. et Sch.	
2162.	*Panicum glaucum* L.	Setaria glauca (L.) P. B.
2163.	*Panicum verticillatum* L.	Setaria verticillata (L.) P. B.
2164.	*Arundo Phragmites* var. *tenella* Nolt. .	Phragmites communis var. repens Mey. (Chl. Hanov.).
2165.	*Arundo Epigejos* L.	Calamagrostis Epigejos (L.) Roth.
2166.	*Poa serotina* Ehrh.	Poa fertilis Host.
2167.	Campanula Trachelium L. var. urticifolia Horn.	
2168.	Conium maculatum L.	
2169.	Sambucus nigra L. var. laciniata Willd.	
2170.	Narcissus Pseudonarcissus L.	
2171.	Juncus alpinus Vill. (*J. nodulosus* Wahlenb.).	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2172.	*Lychnis silvestris* Rafn	Melandrium diurnum (Sibth.) Fr. (*M. rubrum* Rohrb.).
2173.	*Lychnis triflora* Horn.	Melandrium involucratum (Ch. et Schldl.) β, affine (J. Vahl).[133]
2174.	Sedum Telephium L.	
2175.	Potentilla supina L.	
2176.	*Anemone Vahlii* Horn.	Anemone Richardsoni Hook.
2177.	Vicia tenuifolia Roth.	
2178.	Bidens tripartita L.	
2179.	Echinops sphaerocephalus L.	
2180.	Carex brizoides L.	
2181.	*Carex oligocarpa* Horn.	Carex supina Wahlenb.
2182.	Populus alba L.	
2183.	Populus canescens Sm.	
2184.	Populus tremula L.	
2185.	*Polypodium hyperboreum* Wahlenb. . . .	Woodsia hyperborea (Wahlenb.) R. Br.
2186.	*Polypodium ilvense* (L.) Sw.	Woodsia ilvensis (L.) R. Br.
2187.	*Aspidium rigidum* Horn.	Lastrea fragrans (L.) Presl.
2188.	Salvinia natans All.	
2189.	*Jungermannia acuta* Lindenb.	Jungermannia Mülleri β, acuta Lindb.
2190.	Jungermannia minuta Dicks.	
2191.	*Jungermannia trilobata* L.	Mastigobryum trilobatum (L.) N. E.
2192.	*Jungermannia umbrosa* Schrad.	Scapania umbrosa (Schrad.) N. E.
2193.	*Jungermannia tomentella* Ehrh.	Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dmrt.
2194.	*Jungermannia caespiticia* Horn.	Jungermannia pumila With. } Nomina in hisce 3 tabulis commutata sunt.[134]
2195.	*Jungermannia compacta* Horn.	Jungermannia caespiticia Lindenb.
2196.	*Jungermannia pumila* Horn.	Scapania compacta (Roth.) N. E.
2197.	Laminaria saccharina (L.) Ag.	
2198.	1. *Delesseria alata* var. *dilatata* Ag. . .	Delesseria alata (Huds.) Lmrx.
—	2. *Deless. sanguinea* var. *lanceolata* Ag.	Hydrolapathum sanguineum β, lanceolatum J. Ag.
2199.	Halymenia ligulata (E. B.) Ag.	
2200.	*Chondria clavellosa* Ag.	Chylocladia clavellosa (Turn.) Grev.
2201.	*Zonaria plantaginea* (Roth.) Ag.	Punctaria plantaginea (Roth.) Grev.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2202.	*Mesogloja Hornemanni* Suhr	Helminthora divaricata (Ag.) J. Ag.?
2203.	Mesogloja vermicularis (E. B.) Le Jol.	
2204.	*Cladostephus Myriophyllum* Horn. . . .	Cladostephus spongiosus (Lgb.) Ag.
2205.	*Cladostephus Myriophyll. β, Ceratophyllum* Horn.	Cladostephus verticillatus β, Ceratophyllum.
2206.	*Cladostephus spongiosus β, laxus* Horn.	Cladostephus verticillatus (Lightf.) Ag.
2207.	1. *Schizonema quadripunctatum* Ag. . .	Schizonema crinoideum Harv.?
—	2. *Ceramium ceramicola* Ag.	Goniotrichum elegans (Chauv.) Le Jolis.
2208.	1. *Sphaerococcus purpurascens* var. Horn.	Delesseria rostrata (Lgb.) J. Ag.
—	2. *Gigartina Fabritiana* Lgb.	Delesseria rostrata J. Ag. (?)
2209.	1. *Cladonia macilenta* Horn.	Cladonia Floerkeana Fr.
—	2. Cladonia furcata var. racemosa Fr.	
2210.	1. Cladonia furcata var. crispata Fr.	
—	2. *Cladonia cornuta* Horn.	Cladonia gracilis β, macroceras Flk.
2211.	1. Parmelia tiliacea (Hoffm.) Fr.	
—	2. Parmelia saxatilis (L.) Fr.	
2212.	1. *Parmelia pallescens* Fr.	Lecanora pallescens (L.) Schär. α, tumidula (Pers.).
—	2. Parmelia saxatilis L. var. omphalodes Fr.	
2213.	1. *Parmelia saxicola* (Poll.) Ach. . . .	Placodium saxicolum (Poll.) Stenh.
—	2. *Parmelia ferruginea* (E. B.) Fr. . . .	Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr.
2214.	1. *Parmelia scruposa* (L.) Fr.	Urceolaria scruposa (L.) Ach.
	2. *Lecidea parasema* Fr.	Buellia parasema (Ach.) α, vulgata Th. Fr.
2215.	1. *Aecidium Violae* Schum.	ad Pucciniam Violae (Schum.) DC.
—	2. *Aecidium crassum* Schum.	ad Pucciniam coronatam Cord.
-	3. *Aecidium Hieracii* Schum.	Puccinia Lampsanae (Schultz).[135]
2216.	1. *Aecidium Ranunculi* Schum.	Status aecidiifer Uromycis Dactylis (Otth.).
—	2. *Aecidium Mercurialis* Schum.	Synchytrium Mercurialis (Schum.) Woron.[136]
—	3. *Aecidium Tragopogi* Pers.	Status aecidiifer Pucciniae Hysterii Strauss.
2217.	1. *Aecidium Anemones* Pers.	Aecidium leucospermum DC.
—	2. *Aecidium punctatum* Pers.	Synchytrium Anemones.
—	3. *Aecidium Urticae* Schum.	ad Pucciniam Caricis Schum. pertinens.
2218.	1. Aecidium Periclymeni Schum.	
-	2. *Aecidium Frangulae* Schum.	ad Pucciniam coronatam Cord.
	3. *Aecidium Cathartici* Schum.	ad Pucciniam coronatam Cord.
2219.	1. *Aecidium Asperifolii* Pers.	ad Puccin. striaeformem Westnd.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2219.	2. *Aecidium columellatum* Schum. . . .	ad Phragmidium gracile Grev.
—	3. *Aecidium Myrtilli* Schum.	? (vix Fungus). [137]
2220.	*Aecidium Holboellii* Horn.	Puccinia Cruciferarum Rud. (?)

Fasc. XXXVIII, ed. J. W. Hornemann 1839.

2221.	Veronica agrestis L.	
2222.	Glyceria distans (L.) Wahlenb.	
2223.	Koeleria cristata (L.) Pers.	
2224.	*Cuscuta lupuliformis* Krock.	Cuscuta monogyna Vahl.
2225.	*Ornithogalum pratense* Pers.	Gagea stenopetala (Fr.) Rchb.
2226.	*Atriplex angustifolia* Sm.	Atriplex patula β, angustifolia.
2227.	Allium vineale L. [147]	
2228.	Rumex conglomeratus Murr.	
2229.	Rumex Nemolapathum L. fil.	
2230.	*Polygonum minus* Huds.	Polygonum strictum β, pusillum (Lam.) Fr.
2231.	*Arenaria marina* Horn.	Lepigonum salinum f. neglecta (Kindb.). [138]
2232.	*Arenaria media* Horn.	Lepigonum rubrum (L.) β, arenarium Lge.
2233.	*Rosa inodora* Horn.	Rosa canina L. var. albiflora. [139]
2234.	Potentilla pulchella R. Br.	
2235.	Fragaria vesca L.	
2236.	*Ranunculus circinnatus* Sibth.	Batrachium circinnatum (Sibth.).
2237.	Thymus Chamaedrys Fr.	
2238.	*Melampyrum pratense* L.	Melampyrum pratense γ, laciniatum (Kosh & Zing.). [140]
2239.	Elatine Alsinastrum L.	
2240.	Geranium pyrenaicum L.	
2241.	Lunaria rediviva L.	
2242.	Eutrema Edwardsii R. Br.	
2243.	*Hedysarum Onobrychis* L.	Onobrychis sativa Lam.
2244.	Medicago sativa L.	
2245.	Lathyrus Aphaca L. [141]	
2246.	Amarantus Blitum L.	
2247.	Carex acuta L.	
2248.	Carex ampullacea Good.	
2249.	Carex Hornschuchiana Hopp.	
2250.	*Aspidium montanum* Sw.	Cystopteris montana Bernh.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2251.	*Jungermannia Sphagni* Dicks.	Sphagnoecetis communis N. E.
2252.	*Jungermannia Blasia* Hook.	Blasia pusilla L.
2253.	1. Parmelia centrifuga (L.) Ach.	
—	2. Parmelia conspersa (Hffm.) Fr.	
2254.	1. *Parmelia oreina* (Ach.) Fr.	Rinodina oreina (Ach.) Mass.
—	2. *Parmelia chrysoleuca* Ach.	Placodium chrysoleucum β, melanophthalmum (DC.).
2255.	1. *Biatora decipiens* Fr.	Psora decipiens (Ehrh.) Mass.
—	2. *Biatora globifera* β Fr.	Psora rubiformis (Wahlenb.) Th. Fr.
2256.	Laminaria saccharina (L.) var. basi spiralis.	
2257.	Laminaria saccharina (L.) var. spiralis.	
2258.	*Halymenia edulis* Ag.	Sarcophyllis edulis (Stackh.) J. Ag.
2259.	Delesseria sinuosa Lmrx. var. lingulata.	
2260.	*Hutchinsia stricta* Ag.	Polysiphonia urceolata var. comosa J. Ag.
2261.	1. *Ceramium roseum* Roth.	Callithamnium polyspermum Ag.
—	2—3. *Callithamnium Rothii* Ag.	Thamnidium Rothii (E. B.) Thur. (?)
2262.	1. *Ceramium roseolum* Ag.	Spermothamnium Turneri (Mert.) f. roseola (Ag.).
—	2. *Conferva gracilis* Griff.	Cladophora glaucescens (Griff.) Harv. (?)
—	3. *Conferva sertularioides* Ag.	Cladophora sp.
2263.	1. Meridion circulare (Grev.) Horn.	
—	2. *Fragilaria flava* Lgb. mscr.	Fragilaria v. Eunotia sp.
2264.	1. *Sphaerococcus ciliatus* var.	Rhodophyllis dichotoma (Lepech.) Gobé.
—	2. *Desmidium Swartzii* Ag.	? (Fig. imperfecta).
2265.	1. *Agaricus Fibula* Horn.	Agaricus *(Collybia)* Clavus L. (Bolt.).
—	2. *Agaricus fuscipes* Horn.	Agaricus *(Collybia)* maculatus Alb. et Schw.
2266.	1. Agaricus butyraceus Bull.	Agaricus *(Collybia)* butyraceus var.
—	2. Agaricus ingratus Schum.	*(Collybia)!*
2267.	1. Agaricus Schumacheri Fr.	*(Tricholoma)!*
	2. *Agaricus acris* Schum.	Agaricus *(Clitocybe)* fumosus Pers.
2268.	1. Agaricus crenulatus Schum.	*(Mycena)!*
—	2. *Agaricus pergamenus* Horn.	Lactarius piperatus (Scop.) Fr. (fig. mala).
2269.	1. *Agaricus denticulatus* Schum.	Agaricus *(Mycena)* balaninus Berkel. var. (?)
—	2. Agaricus velutipes Curt.	*(Collybia)!*
2270.	1. Schizophyllum commune Fr.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2270.	2. *Merulius tortilis* Horn.	Craterellus crispus Fr. ⎫ Nom. et descriptio fig.
-	3. *Cantharellus undulatus* Horn.	Merulius tortilis Schum. ⎭ 1 et 2 commutata.[142])
2271.	1. Daedalea unicolor Fr.	
—	2. *Hydnum crustosum* Pers.	Grandinia crustosa (Pers.) Fr.
- -	3. *Thelephora ochroleuca* Fr.	Stereum ochroleucum Fr.
2272.	1. *Clavaria crispula* Horn.	Mycelium quoddam.
-	2. Clavaria bulbosa Schum.	
-	3. Thelephora cristata Fr.	
2273.	1. *Clavaria filiformis* Schum.	Typhula filiformis (Bull.) Fr.
--	2. *Clavaria penicillata* Bull.	Anthina penicillata (Bull.) Fr.
—	3. *Tubercularia nigra* Schum.	Dermatea Frangulae Tul. (*Tympanis Frangulae* Fr.).
2274.	1. *Peziza purpurea* Schum.	Crouania humosa (Fr.) Fckl.[143])
—	2. Peziza lutea Schum.	
—	3. *Peziza virginea* Batsch	Lachnum virgineum (Batsch) Karst.
2275.	1. *Peziza alutacea* Schum.	Rutströmia firma Karst. (*Peziza firma* Pers.).
—	2. *Peziza elongata* Schum.	Helotium pallescens (Pers.) Fr.
—	3. *Peziza Calyculus* Sow.	Helotium Infundibulum (Batsch) Fr.
2276.	1. Cenangium quercinum (Pers.) Fr.	
—	2. Thelephora byssoides Pers.	
2277.	1. Myxotrichum chartarum Kze.	
—	2. Cladosporium herbarum Link.	
—	3. Myxotrichum fuscum Fr.	
2278.	1. Botrytis carnea Schum.	
—	2. Botrytis cinerea Pers.	
-	3. Botrytis aeruginosa Schum.	
2279.	1. *Aregma Phragmidium* Fr.	Phragmidium bulbosum (Strauss) Schldl.
—	2. *Aregma Phragm. β, mucronatum* Fr.	Phragmidium mucronatum (Pers.) Schldl.
—	3. Macrosporium Convallariae Fr.	
2280.	1. Stilbum bicolor Pers.	
—	2. Stilbum rigidum Pers.	
-	3. Isaria brachiata Schum.	

Fasc. XXXIX, ed. J. W. Hornemann 1840.

2281.	Schoenus nigricans L.	
2282.	*Scabiosa canescens* Kit.	Scabiosa suaveolens Desf.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2283.	Myosotis caespitosa Schultz.	
2284.	*Myosotis hispida* Schldl.	Myosotis collina Hoffm.
2285.	Myosotis stricta Link.	
—	fig. dextr. Myosotis versicolor Ehrh.	
2286.	Parnassia Kotzebuei Cham. et Schldl.	
2287.	*Juncus inundatus* Drej.	Juncus baltico × filiformis Lidf. [144])
2288.	*Rumex Helolapathum* Drej.	Rumex Hippolapathum (Fr.) * Heleolapathum (Drej.). [145])
2289.	*Arenaria (Spergula) caespitosa* J. Vahl.	Sagina caespitosa (J. Vahl) Lge. [146])
2290.	*Stellaria Edwardsii* R. Br.	Stellaria longipes Goldie.
2291.	Potentilla emarginata Pursh.	
2292.	Ranunculus lapponicus L.	
2293.	Ranunculus Cymbalariae Pursh.	
2294.	Draba arctica J. Vahl.	
2295.	*Platypetalum purpurascens* R. Br. . . .	Braya glabella Richards. [147])
2296.	*Turritis mollis* Hook.	Arabis Hookeri Lge. [148])
2297.	Sisymbrium humifusum J. Vahl.	
2298.	Taraxacum phymatocarpum J. Vahl.	
2299.	Erigeron eriocephalus J. Vahl.	
2300.	Carex Boenninghauseniana Whe.	
2301.	*Alnus incana* Willd.	Alnus glutinosa Willd. } Nomina et descriptio in textu commutata sunt.
2302.	*Alnus glutinosa* Willd.	Alnus incana Willd.
2303.	Pteris aquilina L.	
2304.	1. *Gymnostomum Heimii* Hedw.	Pottia Heimii (Hedw.) Fürnr.
-	2. *Weissia controversa* Horn.	Weissia viridula (L.) Brid.
2305.	1. Bartramia crispa Sw.	
—	2. *Bartramia fontana* (L.) Sw.	Philonotis fontana (L.) Brid.
2306.	1. *Bartramia pomiformis* Horn.	Bartramia ithyphylla Brid.
-	2. Neckera crispa Hedw.	
2307.	1. *Trichostomum heterostichum* Willd. .	Rhacomitrium heterostichum (Hedw.) Brid.
—	2. *Trichostomum pulvinatum* Web. et M.	Grimmia pulvinata (L.) Sm.
2308.	1. Tortula unguiculata Hedw.	
—	2. Tortula muralis Timm.	
2309.	1. Tortula fallax Hook.	
—	2. Trematodon ambiguus Hornsch.	
2310.	1. *Dicranum cerviculatum* Hedw. . . .	Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2310.	2. *Dicranum varium* Hedw.	Dicranella varia (H.) Schimp. (*D. rubra* (Huds.) Lindb.).
2311.	Chara baltica Aspegr.	
2312.	1. *Hutchinsia divaricata* Ag.	Polysiphonia violacea (Roth.) Grev.
—	2. *Hutchinsia Brodiaei* Lgb.	Polysiphonia Brodiaei (Dillw.) Grev.
2313.	1. *Hutchinsia lepadicola* Lgb.	Polysiphonia lepadicola (Lgb.) Kütz. (an spec. distinct?).
	2. *Callithamnium pyramidatum* Lbm. .	Callithamnium fruticulosum J. Ag.
2314.	1. *Conferva Hutchinsiae* Dillw.	Cladophora hirta Kütz.
—	2. Myxonema curvatum Lbm.	
2315.	1. *Scytonema variegatum* Lbm.	Stigonema ocellatum (Dillw.) Thur.
—	2. *Siradium intricatum* Lbm.	Desmonema sp. (?)
2316.	1. *Linkia Zosterae* Lgb. (*Rivularia* Mohr).	Castagnea Zosterae (Mohr) Thur.
—	2. *Lyngbya lutescens* Lbm.	Lyngbya semiplena (Ag.) J. Ag.
2317.	1. *Erythroclathrus rivularis* Lbm. . . .	Hildenbrandtia rivularis (Lbm.) J. Ag.
—	2. *Erythroclathrus pellitus* Lbm.	Hildenbrandtia rosea Kütz.
2318.	1. (vid. Corrig.) *Micrasterias Boryana* Ehrenb.	Pediastrum Boryanum (Turp.) Menegh.
—	2. *Euastrum Crux melitensis* Ehrenb. .	Micrasterias Crux melitensis Ralfs.
—	3. *Micrasterias affinis* Lbm.	Pediastrum sp.
	4. Tetraspora didyma Lbm.	
2319.	1. *Parmelia plumbea* Ach.	Pannaria plumbea (Lightf.) Mass.
—	2. *Parmelia obscura* Ehrh.	Physcia obscura (Ehrh.) Nyl.
2320.	1. *Parmelia elegans* Ach.	Caloplaca elegans (Ach.) Th. Fr.
—	2. Parmelia olivacea Ach.	
2321.	1—2. *Parmelia subfusca* (L.) Fr. . . .	Lecanora subfusca (L.) Ach.
2322.	1. *Parmelia verrucosa* Fries	Aspicilia verrucosa (Ach.) Mass. (Figura dubia).
—	2. *Lecidea fuscoatra* Fr.	Lecidea fuscoatra var. fumosa (Wahlenb.).
2323.	1. Lecidea albocoerulescens (Wulf) Fr.	
	2. *Lecid. parasema* v. *areolata* (Duf.) Fr.	Buellia parasema (Ach.) var. flavida.
2324.	1. *Lecidea geographica* (L.) Fr.	Rhizocarpum geographicum (L.) DC.
—	2. *Lecidea enteroleuca* Horn.	Lecidea elaeochroma (Ach.) v. flavicans Th. Fr.
2325.	1. Cetraria aculeata (Schreb.) Fr.	
—	2. *Cetraria juniperina* (L.) Ach.	Platysma juniperinum (L.) Nyl. var. pinastri.
2326.	1. Evernia prunastri (L.) Ach.	
	2. Sphaerophorum fragile (L.) Pers.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2327.	1. Cladonia coccifera (L.) Fr. (*a*).	
—	2. *Cladonia alcicornis* Fr.	Cladonia alcicornis *a*, damaecornis Th. Fr.
2328.	Sticta pulmonacea (L.) Fr.	
2329.	1. *Hysterium tuberculosum* Horn. . . .	(Lenticelli monstrose deformati.)
—	2. *Hysterium Mali* Schum.	(Excrescentiae corticales.)
—	3. *Hysterium arachnoideum* Schum. . .	Fusidium sp.
2330.	1. Hysterium pulicare Fr.	
—	2. *Hysterium aquilinum* Schum.	Rhopographus filicinus (Fr.) Fck.
—	3. Hysterium conigenum Fr.	
2331.	1. Hysterium pulicare *β*, pedicellatum (Schum.) Fr.	
—	2. *Hysterium Pini* Schum.	Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev.
—	3. *Hysterium Populi* Schum.	Lenticelli corticales Populi tremulae.
2332.	1. *Sphaeria Coryli* Fr. (*Sph. Gnomon* Schum.)	Gnomonia Coryli (Batsch) Auersw.
—	2. *Sphaeria umbrina* Fr.	Amphisphaeria umbrina (Fr.) de Not.
—	3. *Sphaeria incurva* Schum.	Diaporthe rostellata (Fr.) Nitsch.
2333.	1. *Sphaeria ovina β, glabrata* Fr. . . .	Lasiosphaeria ovina (Pers.) de Ntrs.
—	2. *Sphaeria atrostoma* Schum.	
—	3. *Sphaeria Castaneae* Schum.	Sphaerella maculaeformis (Pers.) Auersw.[149])
2334.	1. *Sphaeria Rosae* Schum.	?
—	2. *Sphaeria crinita* Fr.	Leptospora crinita (Fr.) Fckl.
—	3. *Sphaeria Aspegrenii* Fr.	Melanomema Aspegrenii (Fr.) Fckl.
2335.	1. *Sphaeria maculaeformis* Fr.	Sphaerella maculaeformis (Pers.) Auersw.
—	2. *Sphaeria clausa* Schum.	Nemaspora leucosperma Pers.
2336.	1. *Cenangium Cerasi* Fr.	Dermatea Cerasi (Pers.) Fr.
—	2. *Tubercularia Pruni* Schum.	Nectria cinnabarina (Tod.) Fr.
2337.	1. *Tubercularia hirsuta* Schum.	Coryneum disciforme Kze. (Conidia Pseudovalsae lanciformis).[150])
—	2. *Tubercularia Populi* Schum.	?
2338.	1. Ditiola radicata Fr.	
—	2. *Tubercularia sulcata* Schum.	Ditiola sulcata Fr.
2339.	1. Tubercularia vulgaris Fr.	
—	2. *Tubercularia minuta* Schum.	?
2340.	1. *Phacidium coronatum* Fr.	Coccomyces coronatus (Fr.) Karst.
—	2. *Merulius retirugus* Schum.	Cantharellus retirugus (Bull.) Fr.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
	Fasc. XL, ed. J. F. Schouw et J. Vahl 1843.	
2341.	Colpodium latifolium R. Br.	
2342.	Poa laxa Hänk.	
2343.	*Poa pendulina* J. Vahl	Arctophila effusa Lge. [151])
2344.	Pulmonaria angustifolia L.	
2345.	Solanum humile Bernh.	
2346.	Caucalis daucoides L.	
2347.	Rumex maximus Schreb.	
2348.	Rumex Hydrolapathum Huds.	
2349.	Rumex domesticus Hartm.	
2350.	*Rumex domesticus* var. Drej.	Rumex domesticus Hartm. var. distans.
2351.	Saxifraga hieraciifolia Waldst. et Kit.	
2352.	Saxifraga Aizoon Jacq.	
2353.	Saxifraga flagellaris Willd.	
2354.	Saxifraga stellaris L. β, comosa Poir.	
2355.	Stellaria borealis Big.	
2356.	Melandrium triflorum (R. Br.) J. Vahl.	
2357.	*Ranunculus aquatilis* var. *phellandrifolia* Schum.	Batrachium trichophyllum (Chaix).
2358.	Lamium incisum Willd.	
2359.	Fumaria capreolata L.	
2360.	Platanthera solstitialis Boenn. (Drej.) α, latiflora Drej.	
2361.	a) Platanthera solstitialis β, densiflora Drej.	
—	b) Platanthera solstitialis γ, patula Drej.	
2362.	Platanthera chlorantha Cust.	
2363.	*Corallorhiza virescens* Drej.	Corallorhiza innata R. Br.
2364.	*Corallorhiza ericetorum* Drej.	Corallorhiza innata * ericetorum (Drej.) [152])
2365.	Carex nardina Fr.	
2366.	Carex leporina var. capitata Sond.	
2367.	Carex festiva Dewey.	
2368.	Carex pratensis Drej.	
2369.	Carex nigritella Drej.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2370.	Carex haematolepis Drej. [153])	
2371.	*Carex filipendula* Drej.	Carex cryptocarpa C. A. Mey.
2372.	*Carex filipendula γ, concolor* Drej. . . .	Carex cryptocarpa Mey. var. concolor (Drej.).
2373.	*Carex fuliginosa* Sternb. et Hopp. . . .	Carex misandra R. Br. [154])
2374.	Carex capillaris L.	
2375.	Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr.	
2376.	Aulacomnium palustre (L.) Schwägr.	
2377.	Paludella squarrosa (L.) Brid.	
2378.	Mnium punctatum Hedw.	
2379.	Mnium rostratum Schwägr.	
2380.	1. *Bryum elongatum β, alpinum* Br. Sch.	Webera elongata var. macrocarpa (Hsch.) Schimp.
—	2. *Bryum pyriforme* L.	Leptobryum pyriforme (L.) Schimp.
2381.	1. *Bryum intermedium* Fl. D.	Bryum pallescens Schleich. *a*.
—	2. Bryum argenteum L.	
2382.	*Bryum binum* Schreb.?	Fig. *a—q*. Bryum bimum Schreb. — *r—t*. Bryum caespiticium L. ♂
2383.	*Neckera viticulosa* Hedw.	Anomodon viticulosus (L.) Hook. et Tayl.
2384.	*Neckera curtipendula* Hedw.	Antitrichia curtipendula (L.) Brid. (*Anomodon* H. et Tayl.).
2385.	Neckera complanata Hüb.	
2386.	*Leskea sericea* Hedw.	Homalothecium sericeum (L.) Br. et Sch.
2387.	1. *Leskea polyantha* Hedw.	Pylaica polyantha (Schreb.) Br. et Sch.
—	2. *Hypnum serpens* L.	Amblystegium serpens (L.) Br. et Sch.
2388.	1. *Hypnum denticulatum* L.	Plagiothecium denticulatum (L.) Br. et Sch.
—	2. *Hypnum riparium* L.	Amblystegium riparium (L.) Br. et Sch. var. longifolia.
2389.	*Hypnum ruscifolium* Neck.	Rhynchostegium rusciforme (Neck.) Br. et Sch.
2390.	*Hypnum splendens* Hedw.	Hylocomium proliferum (L.) Lindb.
2391.	*Hypnum triquetrum* L.	Hylocomium triquetrum (L.) Br. et Sch.
2392.	*Hypnum loreum* L.	Hylocomium loreum (L.) Br. et Sch.
2393.	*Gigartina confervoides* Lmrx.	Gracilaria confervoides (L.) Grev.
2394.	*Porphyra miniata* Ag.	Diploderma miniatum (Lgb.) Kjellm.
2395.	1. *Polysiphonia patens* Fl. D.	Polysiphonia urceolata (Lightf.) Grev.
	2. Polysiphonia parasitica Grev.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2396.	1. *Conferva arcta* E. Bot.	Spongomorpha arcta (Dillw.) Kütz.
—	2. *Conferva vaucheriaeformis* Fl. D. . .	
2397.	1. *Conferva Melagonium* Web. et M. . .	Chaetomorpha Melagonium (W. et M.) Kütz.
—	2. *Conferva aerea* (Dillw.) Kütz.	Chaetomorpha aerea (Dillw.) Kütz.
—	3. *Conferva hormoides* Lgb. (*Hormiscia penicilliformis* Fr.)	Urospora penicilliformis (Roth.) Aresch.
2398.	1. *Stigonema atrovirens* Fl. D.	Ephebe pubescens Fr.
—	2. Scytonema Chthonoplastes Lbm.	
2399.	1. *Sphaerozyga Japeti* Lbm.	Anabaena sp.
—	2. *Sphaerozyga thermarum* Lbm. . . .	Anabaena sp.
—	3. *Calothrix lanata* Ag.	Tolypothrix lanata Wartm.
2400.	1. Nostoc carneum Ag.	
—	2. *Nostoc anisococcum* Fl. D.	Nostoc rupestre Kütz.?
—	3. Nostoc coeruleum Lgb.	

Fasc. XLI, ed. F. M. Liebmann 1845.

2401.	*Poa Vahliana* Lbm.	Glyceria Vahliana (Lbm.) Th. Fr.
2402.	*Poa costata* Schum.	Poa pratensis * costata (Schum.). [155])
2403.	Glyceria fluitans (L.) R. Br.	
2404.	*Chamagrostis minima* Borkh.	Mibora minima Coss. (*M. verna* P. B.).
2405.	Viola epipsila Ledeb.	
2406.	Heracleum Sphondylium α, australe Hartm.	
2407.	*Angelica littoralis* Ag.	Archangelica littoralis Fr.
2408.	Bupleurum rotundifolium L.	
2409.	*Statice Behen* Drej.	Statice scanica Fr.
2410.	*Statice rariflora* Drej.	Statice bahusiensis β, danica Fr.
2411.	*Juncus bottnicus* Wahlenb.	Juncus Gerardi Lois.
2412.	*Polygonum pallidum* With	Polygonum lapathifolium L. forma pallida.
2413.	Rubus Radula Whe. et N. E.	
2414.	*Rubus discolor* Fl. D.	Rubus villicaulis Köhl. [156])
2415.	Ranunculus acer *(acris)* L.	
2416.	*Ranunculus aquatilis* L.	Batrachium heterophyllum Fr. β, crassicaule.
2417.	Draba nivalis Liljeb.	
2418.	Draba corymbosa R. Br.	
2419.	Draba crassifolia Grah.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2420.	Draba Wahlenbergii Hartm.	
2421.	Draba rupestris R. Br.	
2422.	Draba hirta L.	
2423.	Lappa tomentosa (Schk.) Lam. [157]	
2424.	Lappa major Gärtn. (*Arctium majus* Schk.).	
2425.	*Hieracium prenanthoides* Fl. D.	Hieracium strictum Fr. [158]
2426.	Kobresia caricina Willd.	
2427.	*Elyna spicata* Schrad. (*Carex Bellardi* All.)	Elyna Bellardi (All.).
2428.	Carex holostoma Drej.	
2429.	Carex ursina Dewey.	
2430.	Carex glareosa Wahlenb.	
2431.	Carex pedata Wahlenb.	
2432.	Carex rariflora Sm.	
2433.	Carex rupestris All.	
2434.	Carex distans L.	
2435.	Carex fulva Good.	
2436.	*Asplenium Filix foemina* (L.) Banh. . .	Athyrium Filix foemina (L.) Roth.
2437.	Dicranum majus Turn.	
2438.	*Dicranum elongatum* Lbm.	Dicranum fragilifolium Lindb. (?)
2439.	*Hypnum delicatulum* Fl. D.	Thujidium recognitum (Hedw.) Lindb. (*Th. delicatulum* Br. et Sch.).
2440.	*Hypnum Schreberi* Willd.	Hylocomium parietinum (L.) Lindb.
2441.	Hypnum cordifolium L.	
2442.	*Hypnum abietinum* L.	Thujidium abietinum (L.) Br. et Sch.
2443.	*Hypnum undulatum* L.	Plagiothecium undulatum (L.) Br. et Sch.
2444.	*Hypnum uncinatum* L.	Harpidium uncinatum (L.).
2445.	*Hypnum Blandowii* Web. et M.	Thujidium Blandowii (W. et M.) Br. et Sch.
2446.	*Hypnum brevirostrum* Ehrh.	Hylocomium brevirostre (Ehrh.) Br. et Sch.
2447.	*a—i.* Parmelia physodes (L.) Ach.	
—	*k. Parmelia physodes* var. *encausta* . .	Parmelia encausta var. intestiniformis.
—	*l. Parmelia physodes* var. *instiniformis*	Parmelia encausta var. multipuncta (Ehrh.) Th. Fr.
2448.	1. *Parmelia melanaspis* Wahlenb. . . .	Placodium melanaspis *α*, stellatum (Th. Fr.).
—	2. *Parmelia subfusca* (L.) Ach.	Lecanora subfusca (L.) Ach.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2449.	1. Umbilicaria pensylvanica Hffm.	
—	2. *Umbilicaria erosa* Hffm.	Gyrophora erosa (Web.) Ach.
2450.	*Umbilicaria proboscidea* v. *arctica* Fr. .	Gyrophora hyperborea v. arctica (Ach.) Mudd.
2451.	1. *Usnea sphacelata* R. Br.	Neuropogon melaxanthus Nyl. (*Usnea melax.* Ach.).
—	2. *a. Evernia jubata chalybeiformis* . .	Alectoria jubata *α*, prolixa (Ach.) Th. Fr.
—	- *b* et *i*.	Parmelia lanata Wallr.
—	- *c—k. Evernia jubata bicolor*	Alectoria jubata *β*, implexa (Hffm.) Th. Fr.
2452.	1. *Lecidea premnea* Ach.	Lecidea citrinella Ach. } Figurae in textu commutatae.
—	2. *Lecidea citrinella* Ach.	Catillaria grossa (Pers.) Blomb. } Figurae in textu commutatae.
2453.	1. Lecidea arctica Smrf.	
—	2. *Lecidea squalida* Ach.	Toninia squalida (Ach.) Mass.
2454.	1. *Lecidea candida* Ach.	Thalloidima candidum (Web.) Ach.
—	2. *Lecidea Morio* Lbm.	Biatorella testudinea *β*, coracina (Smrf.) Th. Fr.
2455.	*Chordaria divaricata* Ag.	Castagnea divaricata (Ag.) J. Ag.
2456.	Dasya coccinea *β*, tenuis J. Ag.	
2457.	*Gastridium filiforme β, intestiniformis* Lbm.	Dumontia filiformis var. crispata (Grev.) J. Ag
2458.	*Polysiphonia pulvinata* Ag.	Polysiphonia hemisphaerica Aresch.?
2459.	1. *Elachista globosa* Ørst.	Elachista fucicola (Velley) Fr. forma.
—	2. *Elachista neglecta* Lbm.	Lithoderma fatiscens Aresch.
2460.	1. *Zonarina Liebmanni* Ørst.	Ralfsia verrucosa Aresch.
—	2. Nostoc aestuarii Lbm.	

Fasc. XLII, ed. F. M. Liebmann 1849.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2461.	Aira Wibeliana Sond. [159])	
2462.	Festuca ovina L.	
2463.	*Festuca arundinacea* Schreb.	Festuca littorea Wahlenb.
2464.	Phragmites communis Trin.	
2465.	Glyceria plicata Fr.	
2466.	Atriplex nitens Rebent.	
2467.	Luzula albida (Hffm.) DC.	
2468.	Juncus tenuis Willd.	
2469.	Vaccinium uliginosum var. macrocarpa Drej.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2470.	*Silene noctiflora* L.	Elisanthe noctiflora (L.) Willk.
2471.	Agrimonia odorata Mill.	
2472.	Fumaria micrantha Lag.	
2473.	*Fumaria muralis* Sond.	Fumaria media (Lois.) var. muralis (Sond.) Hamm.
2474.	*Gnaphalium uliginosum γ, glabrum* Koch.	Gnaphalium nudum Hoffm. [160])
2475.	*Aster salignus* Willd.	Aster salicifolius Scholler.
2476.	Orchis incarnatus L. Fr.	
2477.	Carex stans Drej.	
2478.	Carex vulgaris Fr.	
2479.	Carex rigida β, infuscata Drej.	
2480.	Carex rigida Good. γ, lutosa Drej.	
2481.	Carex rufina Drej.	
2482.	Carex hyperborea Drej.	
2483.	Carex hyperborea β, paradoxa Drej.	
2484.	Salix fragilis L.	
2485.	Salix viminalis L.	
2486.	Salix viridis Fr.	
2487.	Salix cuspidata Schultz. ♂	
2488.	*Salix arctica* Fl. D.	Salix groenlandica Lundstr. [161])
—	*d*	Salix groenlandica var. latifolia (And.).
2489.	Salix repens L.	
2490.	Equisetum variegatum Schleich.	
2491.	Dicranum spurium Hedw.	
2492.	1. *Dicranum crispum* Hedw.	Dicranella vaginalis (Dicks.) Lindb. [162])
—	2. Dicranum longifolium Ehrh.	
2493.	1. *Orthotrichum speciosum* Fl. D. . . .	Orthotrichum affine Schrad.
—	2. Orthotrich. Lyellii Hook. et Tayl.	
2494.	1. Orthotrich. diaphanum Schrad.	
—	2. *Orthotrichum cupulatum γ, riparium.*	Orthotrich. cupulat. γ, nudum (Dicks.) Lindb.
2495.	1. *Pottia truncata* Hedw.	Pottia truncatula (L.) Lindb.
—	2. Tortula ruralis Hedw. [163])	
2496.	1. Grimmia pulvinata (L.) Sm.	
—	2. Grimmia maritima Turn.	
2497.	1. Rhacomitrium fasciculare Brid.	
—	2. *Racomitrium canescens* Fl. D.	Rhacomitrium ericoides (Web.) Brid.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2498.	*Weissia curvirostra* Fl. D.	Trichostomum rubellum (Web.) Rab.
2499.	*Hypnum commutatum* Fl. D.	Hypnum filicinum L. var.
2500.	*Hypnum stellatum* Schreb.	Campylium stellatum (Schreb.).
2501.	Hypnum cuspidatum L.	
2502.	*Hypnum Crista castrensis* L.	Ptilium Crista castrensis (L.) de Not.
2503.	*Hypnum molluscum* Hedw.	Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.
2504.	*Hypnum sylvaticum* L.	Plagiothecium silvaticum (Huds.) Br. et Sch.
2505.	*Bryum pseudotriquetrum* Fl. D.	Bryum bimum Schreb.
2506.	1. Hypnum scorpioides L. [164])	
—	2. Bryum alpinum L.	
2507.	1. *Parmelia caesia* Hffm.	Physcia caesia (L.) Nyl.
—	2. *Ramalina polymorpha* Fl. D.	Ramalina scopulorum (Retz.) Ach.
2508.	1. *Biatora aurantiaca* Lightf.	Caloplaca aurantiaca (Lightf.) Th. Fr.
—	2. Biatora vernalis (L.) Fr.	
2509.	1. Parmelia Acetabulum Neck.	
—	2. *Parmelia aquila* Ach.	Physcia aquila (Ach.) Nyl.
2510.	*Parmelia stygia β, lanata* Fr.	Parmelia lanata (L.) Wallr.
2511.	1. *Parmelia atrosulfurea* Wahlenb. . .	Lecanora atrosulfurea (Wahlenb.) Ach.
—	2. *Parmelia badia β, milvina* Fr. . . .	Lecanora badia (Pers.) Ach.
2512.	1. *Parmelia ambigua* Wulf.	*a* et *c*. Parmelia diffusa (Web.) Th. Fr. *b* et *d*. Parmelia hyperopta Ach.
—	2. Parmelia atra Huds.	
2513.	1. Peltigera horizontalis (L.) Fr.	
—	2. Peltigera polydactyla (Neck.) Fr.	
2514.	*Laminaria digitata* (L.) Ag.	(forsan *L. intermedia* Foslie).
2515.	1. *Conferva erecta* Suhr	Cladophora insignis (Ag.) Kütz.
—	2. *Conferva sulfurea* Rudolphi	Cladophora sp.
2516.	1. *Conferva flacca* Dillw.	Ulothrix flacca (Dillw.) Thur. (?)
—	2. *Conferva subsalsa* Ørst.	Ulothrix implexa Kütz.?
—	3. *Conferva brachymelia* Lgb.	Ulothrix sp.
2517.	1. Calothrix scopulorum Web. et M.	
—	2. Oscillatoria elegans Ag.	
—	3. *Oscillatoria antliaria* Jürg.	Oscillaria sp.
2518.	1. *Rivularia nitida* Ag.	Rivularia plicata Carm.?
	2. *Palmella cuprea* J. Ag.	Aphanothece prasina R. Br.?
—	3. *Leucothrix Mucor* Ørst.	Beggiatoa Oerstedii Rab.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2519.	1. *Conferva lubrica β, elongata*	Stigeoclonium tenue β, lubricum Kütz.
—	2. Batrachospermum vagum Ag.	
2520.	*Corynephora marina* Ag.	Leathesia difformis (L.) Aresch.

Fasc. XLIII, ed. F. M. Liebmann 1852.

2521.	Dupontia psilosantha Rupr.	
2522.	Aira Wibeliana Sond. [159])	
2523.	Calamagrostis purpurascens R. Br.	
2524.	*Calamagrostis Halleriana* Lbm.	Calamagrostis phragmitoides Hartm.
2525.	Brachypodium pinnatum (L.) P. B.	
2526.	Bromus commutatus Schrad.	
2527.	Bromus arvensis L.	
2528.	Avena strigosa Schreb.	
2529.	*Poa cenisia* Fl. D.	Poa flexuosa Wahlenb. [165])
2530.	Galium spurium L.	
2531.	Ulmus campestris L.	
2532.	Ulmus montana Sm.	
2533.	Luzula pilosa (L.) Willd.	
2534.	Rumex Acetosa L.	
2535.	Stellaria uliginosa Murr.	
2536.	Cerastium strigosum Fr. (*C. brachypetalum* Desport).	
2537.	Cerastium glutinosum Fr.	
2538.	*Rubus corylifolius* Sm.	Rubus Wahlbergii Arrh. (?)
2539.	*Rubus affinis* Lbm.	Rubus thyrsoideus Wimm. et Gr.
2540.	Potentilla verna L. [168])	
2541.	Stachys annuus *(annua)* L.	
2542.	Mentha rotundifolia L.	
2543.	Sonchus arvensis var. integrifolia Lge.	
2544.	Crepis virens L. (Vill.).	
2545.	Crepis virens var. capillaris (L.) Fr.	
2546.	Carex pulicaris L.	
2547.	Carex caespitosa L. (*C. pacifica* Drej.).	
2548.	Carex stricta Good.	
2549.	Betula verrucosa Ehrh.	
2550.	Salix undulata Ehrh.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2551.	*Salix Smithiana* Willd.	Salix lanceolata Fr. ♀
2552.	Salix alba L.	
2553.	*Salix nigricans* L.	Salix nigricans Sm. f. tenuifolia And.
2554.	Salix purpurea L.	
2555.	Salix rubra Huds.	
2556.	Salix rosmarinifolia L.	
2557.	*Salix angustifolia* Wulf	Salix Friesiana And.
2558.	Salix amygdalina L.	
2559.	*Aspidium angulare* Kit.	Aspidium aculeatum α, normale Moore. [166])
2560.	1. *Phascum alternifolium* Lbm.	Pleuridium acuminatum Lindb.
—	2. Orthotrichum Sturmii Hpp. et Hsch.	
2561.	1. *Racomitrium canescens* Hedw.	Rhacomitrium ericoides β, canescens (Timm.) Lindb.
—	2. *Racomitrium lanuginosum* Hedw. . .	Rhacomitrium hypnoides (L.).
2562.	1. *Hypnum murale* Neck.	Rhynchostegium murale (Neck.) Br. et Sch.
—	2. *Hypnum Stokesii* Turn.	Eurhynchium Stokesii (Turn.) Sch. (*E. praelongum* Lindb.).
2563.	1. *Hypnum aduncum β, tenue* Hartm.	Harpidium fluitans var. Deinbollii (Sw.) Lindb.
—	2. Leskea polycarpa Ehrh.	
2564.	1. *Hypnum populeum* Hedw.	Brachythecium populeum (H.) Br. et Sch. (*B. viride* Lindb.).
—	2. *Hypnum palustre* Huds.	Limnobium palustre (L.) Br. Sch.
2565.	*Bryum caespiticium* Lbm.	Bryum inclinatum (Sw.) Bland. var. (?)
2566.	1. *Parmelia frustulosa* Ach.	Lecanora frustulosa α, argopholis (Wahlenb.) Körb.
—	2. *Parmelia vitellina* Ach.	Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr.
2567.	1. *Parmelia muscorum* Lbm.	Physcia pulverulenta γ, muscigena (Ach.) Nyl.
—	2. *Parmelia Hookeri* Engl. Bot.	Pannaria Hookeri α, leucolepis (Wahlenb.).
2568.	1. *Parmelia sordida β, subcarnea* Fr.	Lecanora sordida var. subcarnea (Fr.).
—	2. Lecidea contigua Ehrh.	
2569.	1. Biatora vernalis Fr.	
—	2. Biatora vernalis var. pineti Fr.	
2570.	1. Biatora uliginosa Fr.	
—	2. *Biatora byssoides* (L.) Fr.	Sphyridium byssoides (L.) Th. Fr.
2571.	1. *Stereocaulon tomentosum* L.	Stereocaulon tomentosum α, campestre Körb.
	2. Endocarpon pusillum Hedw.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2572.	1. *Biatora mixta* Fr.	Catillaria *(Biatorina)* tricolor (With.) Th. Fr.
—	2. Biatora lucida Fr.	
2573.	Fucus serratus L.	
2574.	1. Gloiosiphonia capillaris Aresch.	
—	2. *Lomentaria articulata* Huds.	Chylocladia articulata (Huds.) Grev.
2575.	1. Asperococcus bullosus Lmrx.	
—	2. Asperococc. echinatus (Mert.) Grev.	
2576.	Striaria attenuata Grev.	
2577.	1. Stilophora rhizodes (Ehrh.) Ag.	
—	2. *Dictyosiphon pusillus* (Carm.) Aresch.	Lithosiphon pusillus Harv.
2578.	Lomentaria kaliformis Good. et Woodw.	
2579.	1. Bonnemaisonia asparagoides (Woodw.) Ag.	
—	2. Griffithsia corallina (Lightf.) Ag.	
2580.	1. Dictyota dichotoma (Huds.) Lmrx.	
—	2. Dictyosiphon Chordaria Aresch.	

Fasc. XLIV,

ed. J. Steenstrup et Joh. Lange 1858.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2581.	Agrostis rubra L. (*A. borealis* Hartm.).	
2582.	*Glyceria* (*maritima* var.) *palustris* Fr.	Glyceria arctica Hook. (?) [167])
2583.	Glyceria vaginata Lge.	
2584.	Armeria maritima Willd.	
2585.	Armeria vulgaris (Willd.) var. elongata (Drej.).	
2586.	Acer platanoides L.	
2587.	Epilobium alsinefolium Vill. (*E. origanifolium* Lam.).	
2588.	Epilobium virgatum Fr. (?) [63])	
2589.	Rubus plicatus Whe. et N. E.	
2590.	Prunus spinosa β, coaetanea Wimm. et Gr.	
2591.	Potentilla collina Wib. (*P. Güntheri* Pohl.).	
2592.	*Potentilla cinerea* Chaix (*P. incana* Moench)	Potentilla arenaria Borkh. [168])

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2593.	Senebiera didyma (L.) Pers.	
2594.	*Taraxacum erythrospermum* Andrs. . .	Taraxacum corniculatum (Kit.). [169]
2595.	*Erigeron acris* L. var.?	Erigeron rigidus Fr.
2596.	Hieracium stoloniflorum Waldst. et Kit.	
2597.	*Hieracium rigidum* Fl. D.	Hieracium Friesii Hartm. [170]
2598.	*Hieracium caesium* Fl. D.	Hieracium murorum β, subcaesium Fr.
2599.	Vicia villosa Roth.	
2600.	Salix aurita L.	
2601.	Salix cinerea L. ♀	
2602.	Salix acutifolia Willd. (*S. pruinosa* Wendl.).	
2603.	Salix caprea L.	
2604.	Salix mollissima Ehrh.	
2605.	Salix repens L. var. argentea Koch.	
2606.	Poa bulbosa L. var. vivipara Koch.	
2607.	*Polypodium rhaeticum* Fl. D.	Athyrium alpestre (Hopp.) Milde. [171]
2608.	*Carex muricata β, virens* Koch	Carex divulsa Good. β, intermedia.
2609.	Zannichellia polycarpa Nolt.	
2610.	Zannichellia pedicellata Fr.	
2611.	*Polytrichum formosum* Hedw.	Polytrichum attenuatum Menz.
2612.	1. *Weisia microstoma* Hedw.	Hymenostomum microstomum (Hedw.) R. Br.
—	2. Mnium affine Bland.	
2613.	1. *Bryum annotinum* (L.) Hedw. . . .	Webera annotina (L.) Bruch.
—	2. *Bryum cernuum* (Sw.)	Bryum pendulum (Hornsch.) Schimp.
2614.	1. *Grimmia ovata* Fl. D.	Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb.
—	2. *Barbula convoluta* Hedw.	Tortula convoluta (Hedw.) Schrad.
2615.	1. Orthotrichum anomalum (Roth.) Hedw.	
—	2. Orthotrich. fastigiatum Bruch. [172]	
2616.	1. Leucodon sciuroides (L.) Schwägr.	
—	2. Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. et T.	
2617.	Cinclidotus fontinaloides P. B.	
2618.	Cryphaea heteromalla (Gmel.) Brid.	
2619.	1. *Hypnum praelongum* L.	Eurhynchium praelongum Br. et Sch. (*E. hians* Lindb.).

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2619.	2. *Hypnum Seligeri* Fl. D.	Plagiothecium striatellum (Brid.) Lindb. (male depictum)?
2620.	1. *Hypnum velutinum* L.	Brachythecium velutinum (L.) Br. et Sch.
—	2. *Hypnum julaceum* Vill.	Myurella julacea (Vill.) Br. et Sch.
2621.	1. *Hypnum aduncum* var. Lge.	Harpidium exannulatum (Gümb.) Br. et Sch.[173])
—	2. *Hypnum molle* Dicks.	Limnobium molle (Dicks.) Br. et Sch.
2622.	1. *Hypnum striatellum* (Brid.) C. Müll.	Plagiothecium striatellum (Brid.) Lindb.
—	2. *Hypnum reflexum* Starke	Brachythecium reflexum (Starke) Br. et Sch.
2623.	*Hypnum alopecurum* L.	Thamnium alopecurum (L.) Br. et Sch.
2624.	*Hypnum megapolitanum* Bland.	Rhynchostegium megapolitanum (Bland.) Br. et Sch. (Figura minus bona).
2625.	*Jungermannia porphyroleuca* N. E. . . .	Jungermannia ventricosa (Dicks.) var. porphyroleuca (N. E.) Gottsche.
2626.	1. Jungermannia groenlandica N. E.	
—	2. *Jungermannia intermedia* Lindenb. .	Jungerm. capitata var. intermedia (Lindenb.).
2627.	Frullania Tamarisci (L.) N. E.	
2628.	*Aneura pinnatifida α, contexta* Fl. D. .	Aneura sinuata (Dicks.) Dmrt. *α*, contexta.
2629.	Fegatella conica (L.) Cord.	
2630.	*Rebonlia hemisphaerica* (L.) N. E. . . .	Asterella hemisphaerica (L.) P. B.
2631.	Anthoceros punctatus L.	
2632.	1. *Psora ostreata* Hffm.	Psora ostreata (Hffm.) *α*, vulgaris Th. Fr.
—	2. *Biatora decolorans* Flk.	Biatora granulosa (Ehrh.) Schär.
2633.	1. *Parmelia parietina* f. *polycarpa* (Ehrh.) Fr.	Xanthoria lychnea *β*, polycarpa (Ehrh.) Th. Fr.
—	2. *Parmelia circinnata α, radiosa* Fr.	Placodium circinnatum (Pers.) Nyl. (?)
2634.	*Lecidea milliaria* v. *ligniaria* Fr. . . .	Bilimbia milliaria *α*, ligniaria (Ach.) Th. Fr.
2635.	1. *Umbilicaria polyphylla* (L.) Hffm. .	Gyrophora polyphylla (L.) Körb.
—	2. — — var. *deusta* (L.) Fr.	Gyrophora polyphylla var. deusta (L.) Flot.
2636.	1. Ramalina calicaris *α*, fastigiata Fr.	
—	2. Ramal. calicaris *β*, canaliculata Fr.	
2637.	Evernia furfuracea (L.) Mann.	
2638.	1. *Cladonia degenerans* Fl. D.	Cladonia decorticata (Flk.) Th. Fr.
—	2. Cladonia uncialis (L.) Hffm.	
2639.	Stilophora Lyngbyei J. Ag.	
2640.	1. *Callithamnion Daviesii* (Dillw.) Ag.	Chantransia Daviesii (Dillw.) Thur.
—	2. Elachista stellaris Aresch.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
	Fasc. XLV, ed. Joh. Lange 1861.	
2641.	Digitaria glabra (Gaud.) R. et Sch.	
2642.	*Avena hybrida* Peterm. (*A. intermedia* Lindgr.)	Avena fatua (L.) var. glabrescens Coss. [174])
2643.	Avena elatior L. *α*, typica Fr. [175])	
2644.	Bromus racemosus L.	
2645.	Festuca heterophylla Lam.	
2646.	Viola canina L. (*V. ericetorum* Schrad.).	
2647.	Viola tricolor var. arenaria Sond.	
2648.	Polygonum nodosum Pers.	
2649.	Fagopyrum tataricum (L.) Gärtn.	
2650.	Stellaria holostea L.	
2651.	Prunus insititia L.	
2652.	Elsholtzia cristata Willd.	
2653.	Leonurus Marrubiastrum L.	
2654.	Galeopsis bifida Boenn.	
2655.	Mentha gentilis var. glabrata.	
2656.	Rhinanthus minor Ehrh.	
2657.	Euphrasia parviflora Fr. var. imbricata (Lapeyr.) Lge. [176])	
2658.	Brassica lanceolata Lge.	
2659.	Taraxacum ceratophorum DC.	
2660.	Hieracium pratense Tausch.	
2661.	Hieracium integrifolium Lge. [177])	
2662.	Lappa minor (Schk.).	
2663.	*Lappa intermedia* (Lge.)	Lappa nemorosa (Lej.) Körn. [178])
2664.	Orchis majalis Rchb. [179])	
2665.	Carex trinervis Degl.	
2666.	Carex glauca *β*, sphaerostachya Lge.	
2667.	Quercus sessiliflora Sm.	
2668.	Salix stipularis Sm.	
2669.	*Salix acuminata* Sm.	Salix dasyclados Wimm.
2670.	Salix ambigua Ehrh. (*S. aurito-repens* Wimm.).	
2671.	Lycopodium complanatum L.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2672.	Lycopodium Chamaecyparissus A. Br.	
2673.	Pterogonium gracile Sw.	
2674.	*Hypnum Starckii* Brid.	Brachythecium curtum (Lindb.).
2675.	*Hypnum piliferum* Schreb.	Rhynchostegium piliferum (Schreb.) Br. et Sch.
2676.	*Hypnum albicans* Neck.	Brachythecium albicans (Neck.) Br. et Sch.
2677.	*Hypnum striatum* Schreb.	Eurhynchium striatum (Schreb.) Br. et Sch.
2678.	Hypnum stramineum Dicks.	
2679.	Hypnum trifarium Web. et M.	
2680.	1. *Hypnum elodes* Fl. D.	Campylium chrysophyllum (Brid.).
—	2. *Hypnum nervosum* C. Müll.	Leskea nervosa (Brid.) Myrin.
2681.	1. Neckera pumila Hedw.	
—	2. Neckera oligocarpa Bruch.	
2682.	*Bryum crudum* Schreb..	Webera cruda (L.) Bruch.
2683.	*Bryum cucullatum* Schwägr.	Webera cucullata (Schwgr.) Schimp.
2684.	Bryum Duvalii Voit.	
2685.	1. *Bryum capillare* var. *fallax* Lge. . .	Bryum capillare L.
—	2. Ptychomitrium polyphyllum (Dicks.) Fürnr. (*Brachysteleum* Hornsch.).	
2686.	Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid.	
2687.	1. *Entosthodon ericetorum* C. Müll. . . .	Funaria obtusa (Dicks.) Lindb.
—	2. Distichium inclinatum Br. et Sch. (*Swartzia inclinata* Ehrh.).	
2688.	1. Leptotrichum homomallum Hampe (*Ditrichum* Lindb.).	
—	2. Leptotrichum flexicaule Hampe (*Ditrichum flexicaule* (Schleich.) Lindb.	
2689.	Haplomitrium Hookeri N. E. (*Mniopsis* Dmrt.).	
2690.	1. Scapania curta (Mart.) N. E.	
—	2. — — var. purpurascens N. E.	
2691.	1. Scapania irrigua N. E.	
—	2. — — var. laxifolia Gottsche.	
2692.	1. Jungermannia bicrenata Lindenb.	
—	2. Jungermannia exsecta Schmid.	
2693.	1. Jungermannia saxicola Schrad.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2693.	2. Jungermannia barbata var. Floerkii β, lycopoda N. E.	
2694.	*Blyttia Lyellii* (Hook.) Endl.	Pallavicinia Lyellii (Hook.) Gray.
2695.	1. *Cladonia digitata* Fl. D.	Cladonia deformis (L.) Hffm.
—	2. Cladonia bellidiflora (Ach.) Schär.	
2696.	1. *Cladonia decorticata* Nyl.	Cladonia coralloidea Th. Fr.
—	2. Cladonia squamosa Hoffm.	
2697.	Dactylina arctica Nyl. (*Dufourea arct.* R. Br.).	
2698.	1. Thamnolia vermicularis (Sw.) Schär.	
—	2. Verrucaria clopima Wahlenb.	
2699.	Helminthocladia purpurea (Harv.) J. Ag.	
2700.	1. *Oedogonium apophysatum* A. Br. . .	Oedogonium concatenatum (Hass.) Wittr.
—	2. *Oedogonium regulare* Vaup.	Oedogonium capillare (L.) Kütz.

Fasc. XLVI, ed. Joh. Lange 1867.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2701.	Veronica opaca Fr.	
2702.	Scirpus maritimus β, monostachys Lge.	
2703.	Scirpus rufus * bifolius (Wallr.) Lge. [180])	
2704.	Agropyrum pungens (Pers.) R. et Sch.	
2705.	Agropyr. strictum (Dethard.) Rchb. [181])	
2706.	*Festuca brevifolia* R. Br.	Festuca ovina * borealis Lge.
2707.	Plantago borealis Lge.	
2708.	Primula variabilis Goup. [182])	
2709.	Viola uliginosa Bess.	
2710.	Viola Mühlenbergiana (Ging.) β, minor Hook.	
2711.	Campanula rotundifolia v. arctica Lge.	
2712.	Atriplex Babingtonii Woods.	
2713.	Atriplex Babingtonii var. virescens Lge.	
2714.	Atriplex longipes Drej. [183])	
2715.	Drosera longifolia var. obovata Koch.	
2716.	Allium Kochii Lge.	
2717.	Sorbus americana Pursh.	
2718.	*Rosa dumetorum* Lge.	Rosa coriifolia * Langei Scheutz. [184])
2719.	Rosa tomentosa Sm.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2720.	Rubus Arrhenii Lge. [185]	
2721.	Rubus vestitus Whe. et N. E.	
2722.	Tilia grandifolia Ehrh.	
2723.	Anemone ranunculoidi × nemorosa Kze.	
2724.	Euphrasia gracilis Fr.	
2725.	Orobanche Cirsii Fr.	
2726.	Camelina silvestris Wallr.	
2727.	Barbärea stricta Fr.	
2728.	Anthyllis vulneraria v. maritima Koch.	
2729.	— — var. rubriflora DC.	
2730.	Hieracium cymosum L.	
2731.	Hieracium atratum Fr. [186]	
2732.	*Hieracium anfractum* Fr.	H. vulgatum ε, anfractum.
2733.	*Hieracium boreale α, latifolium* Fr. . .	Hieracium commutatum Becker. [187]
2734.	— — *β, angustifolium* Fr.	
2735.	Hierac. umbellatum β, filifolium Fr.	
2736.	Centaurea decipiens Thuill.	
2737.	Orchis sambucina L. f. incarnata.	
2738.	Alnus ovata (Schrank) v. repens (Wormskj.)	
2739.	Juniperus alpina Clus. (*J. nana* Willd.).	
2740.	Lastraea Filix mas (L.) Presl.	
2741.	— — var. erosa Doell.	
2742.	Isoëtes lacustris L. (D. R.).	
—	2—3. — — var. falcata Lge.	
2743.	Isoëtes echinospora D. R.	
2744.	Nitella intricata (Trentep.) A. Br.	
2745.	Chara alopecuroides Del. var. Wallrothii A. Br.	
2746.	Chara polyacantha A. Br.	
2747.	Chara crinita Wallr.	
2748.	Fig. 2. Hypnum sarmentosum Wahlenb.	
—	— 1. — — var. fuscescens J. Vahl.	
2749.	*Hypnum hamulosum* Lge.	Drepanium callichroum (Brid.).

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2750.	Isothecium myosuroides (L.) Brid.	
2751.	Fontinalis dalecarlica Br. et Sch.	
—	2. — — var. curvata Lindb.	
2752.	1. Buxbaumia aphylla Hall.	
—	2. *Buxbaumia indusiata* Brid.	Buxbaumia viridis (Moug.) Lindb. [188])
2753.	Sphagnum rubellum Wils.	
2754.	Sphagnum subsecundum N. E. et Hsch.	
—	Fig. 6. Sphagn. sedoides Brid. (sterile).	
2755.	Sphagnum tenellum Pers. (*S. molluscum* Br. et Sch.).	
2756.	1. *Moerchia hibernica* (Hook.) var. *Wilsoniana* Gottsche	Pallavicinia hibernica β, Flotowii (N. E.) Lindb.
—	2. Scapania nemorosa N. E.	
—	Fig. *i.* — — var. purpurea (Sm.).	
2757.	1. Jungermannia Schraderi Mart.	
—	2. Jungermannia alpestris Schleich.	
2758.	*Jungermannia islandica* N. E.	Trigonanthus islandicus (N. E.) Ångstr.
2759.	1. *Jungermannia Francisci* Hook. . . .	Trigonanthus Francisci (Hook.) Spruc.
—	2. *Jungermannia setacea* Web.	Lepidozia setacea (Web.) Mitt.
2760.	Madotheca laevigata (Schrad.) Dmrt.	

Fasc. XLVII, ed. Joh. Lange 1869.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2761.	Festuca elongata Ehrh. (*F. loliacea* Curt.).	
2762.	Brachypodium gracile P. B. β, majus Lge.	
2763.	Dactylis glomerata β, lobata Drej.	
2764.	Galium palustre L.	
2765.	Galium palustre L. *elongatum (Presl.).	
2766.	Myosotis arvensis Roth.	
2767.	*Primula Thomasinii* Gren. et Godr. . .	Primula unicolor Nolte. [189])
2768.	Chenopodium ficifolium Sm.	
2769.	Armeria sibirica Turcz.	
2770.	Juncus balticus Willd.	
2771.	1. Juncus atricapillus Drej. β, sparsiflorus Lge.	
—	2. — — — α, congestus Lge.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2772.	Polygonum Raji Bab.	
2773.	Elatine hexandra DC.	
2774.	Spergula maxima Whe.	
2775.	Sorbus scandica Fr.	
2776.	Batrachium marinum Fr.	
2777.	Batrachium confervoides Fr.	
2778.	*Armoracia rusticana* Fl. Wett.	Armoracia lapathifolia Gilib.
2779.	Brassica campestris L.	
2780.	Ononis campestris Koch et Ziz.	
2781.	Melilotus arvensis Wallr.	
2782.	Trifolium pratense L. var. parviflora Bab.	
2783.	Trifolium alpestre L.	
2784.	*Trifolium filiforme* L.	Trifolium micranthum Viv.
2785.	1—2. Sonchus arvensis L.	
—	3. — — var. laevipes Koch.	
2786.	1—3. Antennaria alpina (L.) Gärtn.	
—	4. — — var. glabrata J. Vahl.	
2787.	Filago germanica L. (*F. canescens* Jord.).	
2788.	Bidens platycephala Ørst. [190])	
2789.	1. Bidens tripartita L.	
—	2. Bidens cernua L.	
2790.	Pinus silvestris L.	
2791.	*Zannichellia macrostemon* Gay.	Zannichellia marina α, vulgaris P. Nielsen. [191])
2792.	Sparganium hyperboreum Laest.	
2793.	Carex paniculata L. var. pallida Lge. [192])	
2794.	Carex Oederi Ehr. var. oedocarpa And.	
2795.	Scolopendrium officinarum Sw.	
2796.	1. Chara fragilis Desv. var. pulchella.	
—	2. — — var. Hedwigii.	
2797.	1. Chara fragilis var. tenuifolia A. Br.	
—	2. — — var. capillacea Wallm.	
2798.	1. Chara fragilis var. bulbifera A. Br.	
—	2. — — var. annulata Wallm.	
2799.	Nitella flexilis var. subcapitata A. Br.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2800.	Nitella (Tolypella) glomerata (Desv.) Kütz.	
2801.	Hypnum giganteum Schimp.	
2802.	*Hypnum Lindbergii* Mitt.	Drepanium viride (Lindb.). [193])
2803.	1—2. *Hypnum rugosum* Ehrh.	Hylocomium rugosum (Ehrh.) de Ntrs.
—	3. — — var. boreale Lge.	
2804.	Brachythecium rutabulum (L.) Br. et Sch.	
2805.	Brachythecium salebrosum (Hffm.) Schimp.	
2806.	1. Brachythecium glareosum Br. et Sch.	
—	2. Brachythecium plumosum Schimp.	
2807.	Fontinalis hypnoides Hartm.	
2808.	*Mnium serratum* Brid.	Mnium marginatum P. B.
2809.	1. *Barbula laevipila* Brid.	Tortula laevipila Schwägr.
—	2. *Barbula danica* M. T. Lge.	Tortula ruralis (L.) var. danica (M. T. Lge.).
2810.	*Dicranella Schreberi* (Hedw.) Schimp. .	Dicranella crispa (Schreb.) Lindb. [162])
2811.	1. Alicularia scalaris Cord. (*Nardia* Lindb.).	
—	2. *Lejeunia calcarea* Lib.	Lejeunia echinata (Hook.) Tayl. [194])
2812.	1. Sarcoscyphus Funckii (W. et M.) N. E. (*Nardia* Carringt.).	
—	2. Sarcoscyphus sphacelatus N. E. (*Nardia* Carringt.).	
2813.	1. Jungermannia riparia Tayl.	
—	2. *Jungermannia trichophylla* L.	Blepharostoma trichophyllum (L.) Dmrt.
2814.	1. *Jungermannia barbata* var. *attenuata* N. E.	Jungermannia attenuata (Mart.) Lindenb.
—	2. *Jungermannia barbata* var. *quinquedentata* N. E.	Jungermannia quinquedentata Huds.
2815.	1. Madotheca rivularis N. E.	
—	2. Aneura palmata var. major N. E.	
2816.	1. *Cetraria islandica* (L.) var. *Delisei* Schär.	Cetraria hiascens Th. Fr.
—	2. Cetraria islandica (L.) var. platyna (Ach.).	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2817.	1. Cladonia cariosa (Ach.) Flk.	
—	2. Cladonia delicata (Ehrh.) Flk.	
2818.	1. Cladonia papillaris (Ehrh.) Hffm.	
-	2. Cladonia verticillata (Hffm.) Flk.	
2819.	1. Stereocaulon denudatum Flk.	
—	2. Stereocaulon condensatum Hffm.	
2820.	1. Rhexophiale coronata Th. Fr.	
—	2. Bactrospora dryina (Ach.) Mass.	
	Fasc. XLVIII, ed. Joh. Lange 1871.	
2821.	Montia minor Gmel.	
2822.	Calamagrostis Langsdorffii Trin. [207])	
2823.	1—2. Glyceria maritima (Gort.) Wahlb.	
—	3—4. — — var. anomala Lge.	
2824.	Fluminia arundinacea (Liljebl.) Fr.	
2825.	Briza media L. var. pallescens Doell.	
2826.	Schedonorus Benekeni Lge. (*Bromus asper* Benek.). [85])	
2827.	Plantago *(major *)* intermedia Gilib.	
2828.	Myosotis repens Don.	
2829.	Ulmus suberosa Ehrh.	
2830.	Ulmus effusa Willd. (*U. pedunculata* Foug.).	
2831.	Juncus diffusus Hopp. [195])	
2832.	Rubus macrothyrsus Lge. [196])	
2833.	Rubus Jensenii Lge.	
2834.	*Anemone* (*apennina* var.?) *pallida* Lge.	Anemone coerulescens Lge. [197])
2835.	*Oxalis Acetosella* var. *coerulea* DC. . .	Oxalis Acetosella var. lilacina Lge. [198])
2836.	Hypericum quadrangulum L.	
2837.	Hypericum quadrangulo × tetrapterum Rchb.	
2838.	*Tragopogon minor* Fr.	Tragopogon pratensis L. * minor (Fr.).
2839.	Hieracium floribundum Wimm.	
2840.	*Hieracium dovrense* Fr.	H. dovrense * groenlandicum Berl. [199])
2841.	Carduus acanthoides L.	
2842.	*Erigeron acris* L. var. *stricta* Lge. . .	Erigeron acer * strictus Lge.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2843.	Carex duriuscula C. A. Mey. [200]	
2844.	Carex capillipes Drej.	
2845.	Carex caespitosa (?) var. elliptica Drej.	
2846.	Carex anguillata Drej.	
2847.	Carex aemulans Drej. et Lbm. [201]	
2848.	Carex paludosa var. depauperata Lge.	
2849.	*Carex hymenocarpa* Drej.	Carex vesicaria L. var. alpigena Fr. [202]
2850.	Carex pulla Good.	
2851.	Betula odorata Bechst. var. rhombifolia (Tausch.).	
2852.	Betula intermedia Thom.	
2853.	Betula glandulosa Michx.	
2854.	Salix alba L. var. vitellina (L.).	
2855.	Salix laurina Sm.	
2856.	Salix phylicaefolia L.	
2857.	Salix arbuscula L.	
2858.	Hypnum cordifolium var. fontinaloides Lge.	
2859.	*Hypnum ochraceum* Turn.	Limnobium ochraceum (Turn.) Br. et Sch.
2860.	1. Anacalypta latifolia Schwägr.	
—	Fig. *c*—*e*. — — var. pilifera.	
—	2. Anacalypta lanceolata (Dicks.) Röhl.	
2861.	1. Bryum calophyllum var. Jensenii M. T. Lge.	
—	2. Bryum erythrocarpum Schwägr.	
2862.	Bryum Schimperi C. Müll.	
2863.	1. *Bryum acuminatum* Br. et Sch. . .	Webera acuminata Schimp.
—	2. *Bryum Ludwigii* Spreng.	Webera Ludwigii (Spr.) Schimp.
2864.	Cinclidium subrotundum Lindb.	
2865.	1. Breutelia arcuata (Dicks.) Schimp.	
—	2. Bartramia breviseta Lindb.	
2866.	1. Anoectangium compactum (Schleich.) Schwägr.	
—	2. Amphoridium Mougeotii Schimp.	
2867.	Sphagnum fimbriatum Wils.	
2868.	Sphagnum rigidum (N. E.) Schimp.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2869.	Sphagnum Mülleri Schimp.	
2870.	1. Gymnomitrium concinnatum Cord.	
—	2. Gymnomitr. (?) suecicum Gottsche.	
2871.	1. Scapania uliginosa N. E.	
—	2. Physiotium cochleariforme N. E.	
2872.	1. Mastigobryum deflexum N. E.	
—	2. Lophocolea minor var. erosa N. E.	
2873.	1. Sendtnera Woodsii (Hook.) Endl.	
—	2. Jungermannia Vahliana N. E.	
2874.	1. *Jungermannia curvifolia* Dicks. . . .	Trigonanthus curvifolius (Dicks.) Spruc.
—	2. Jungermannia Dicksoni Hook.	
2875.	1. Polychidium muscicolum (Ach.) Mass.	
—	2. Parmelia olivacea var. aspidota Ach.	
2876.	1. Pannaria nebulosa Hffm.	
—	2. *Schäreria lugubris* (Smrf. p. p.) . . .	Psora cinereorufa (Schär.).
2877.	1. Rinodina Conradi Körb.	
—	2. Rinodina turfacea (Wahlenb.) Körb.	
—	3. *Rinodina ocellata* (Flörk.) Br. et Rostr.	Buellia verruculosa (Borr.) Th. Fr.
2878.	1. Gyalecta foveolaris (Wahlenb.) Ach.	
—	2. Bilimbia leucococcoides Nyl.	
—	3. Thelotrema lepadinum Ach.	
2879.	1. Lopadium fusco-luteum (Dicks.) Mudd.	
—	2. *Lopadium pezizoideum* (Ach.) Körb.	Lopadium pezizoideum β, muscicolum (Smrf.) Th. Fr.
2880.	1. Endocarpum fluviatile (Web.).	
—	2. Arthopyrenia grisea Körb.	

Fasc. XLIX, ed. Joh. Lange 1877.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2881.	Alopecurus nigricans Horn. (*A. ruthenicus* Weinm.).	
2882.	*Glyceria conferta* Fr.	Glyceria Borreri (Bab.).[203]
2883.	Glyceria vilfoidea (And.) Th. Fr.[204]	
2884.	Poa abbreviata R. Br.	
2885.	*Poa trichopoda* Lge.	Poa filipes Lge.[205]
2886.	Potamogeton Zizii Mert. et Koch.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2887.	Potamogeton polygonifolius Pourr. (*P. oblongus* Viv.).	
2888.	Potamogeton decipiens Nolt.	
2889.	Potamogeton rutilus Wolfg.	
2890.	Potamogeton trichoides Cham.	
2891.	Polemonium humile Willd. (*P. pulchellum* Bge.).	
2892.	Ribes Schlechtendalii Lge. [206])	
2893.	Cuscuta Trifolii Bab.	
2894.	Blitum botryoides (Sm.) Drej.	
2895.	Carum Carvi L. β, atrorubens Lge.	
2896.	Rumex thyrsoides Desf.	
2897.	*Epilobium lineare* Mühl.	Epilobium dahuricum Fisch. [207])
2898.	Epilobium pubescens var. ramosissima Lge.	
2899.	Epilobium hirsutum β, micranthum Lge. [208])	
2900.	*Epilobium purpureum* Fr.	Epilobium montano × hirsutum Hauskn. [209])
2901.	Chamaenerium latifolium β, ambiguum Th. Fr. et Lge.	
2902.	Chamaenerium latifolium γ, tenuiflorum Th. Fr. et Lge.	
2903.	*Alsine propinqua* Richards.	Alsine verna δ, propinqua (Rich.). [210])
2904.	Rubus silvaticus Whe. et N. E.	
2905.	Rubus slesvicensis Lge. [211])	
2906.	Rosa inodora Fr.	
2907.	Rosa pomifera Herm.	
2908.	Geum pallidum C. A. Mey. [212])	
2909.	Batrachium salsuginosum Dmrt.	
2910.	Euphrasia officinalis L. var. latifolia (Pursh.).	
2911.	Arabis hirsuta Scop. var. glabra L.	
2912.	Draba muralis L.	
2913.	Hieracium Pilosella L. var. intricata Lge. [213])	
2914.	Hieracium Blyttianum Fr. [214])	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2915.	Lappa tomentosa var. denudata Lge.	
2916.	1. Betula verrucosa var. arbuscula Fr.	
—	2. — — var. dalecarlica (L.).	
2917.	Betula odorata var. parvifolia Wimm. (var. *microphylla* Hartm.).	
2918.	Betula odorata var. tortuosa Ledeb. (var. *Friesii* Rgl.).	
2919.	Salix daphnoides Vill.	
2920.	Salix sarmentacea var. rotundifolia And. [215])	
2921.	1. Woodsia glabella R. Br.	
—	2. Woodsia hyperborea R. Br.	
2922.	1. Botrychium matricariaefolium A.Br.	
—	2. Botrychium lanceolatum (Gmel.) Ångstr.	
2923.	Equisetum scirpoides Michx. (*E. reptans* Wahlenb.).	
2924.	Equisetum arvense var. decumbens Mey. [216])	
2925.	Equisetum limosum (L.) *α*, Linnaeanum Doell.	
2926.	— — *β*, polystachyum Brückn.	
2927.	Chara stelligera Bauer.	
2928.	Nitella tenuissima (Desv.) Kütz.	
2929.	Nitella translucens (Pers.) Ag.	
2930.	1. Nitella gracilis (Sm.) Ag.	
—	2. Nitella Normaniana Nordst.	
2931.	Fontinalis gracilis Lindb.	
2932.	Dichelyma falcatum Myrin.	
2933.	Dichelyma capillaceum (Dill.) Br. et Sch.	
2934.	1. Orthotrichum Breutelii Hampe.	
–	2. Orthotrich. pulchellum Hook. et Tayl.	
2935.	1. Orthotrichum Sturmii Hpp. et Hsch.	
—	2. Orthotrichum rupestre Schleich.	
2936.	1. Orthotrichum obtusifolium Schrad.	
	2. Orthotrichum alpestre Hornsch.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2937.	1. Seligeria calcarea (Dicks.) Br. et Sch.	
—	2. Seligeria tristicha (Brid.) Br. et Sch.	
2938.	1. Seligeria acutifolia Lindb.	
—	2. Seligeria pusilla (Ehrh.) Br. et Sch.	
	3. Seligeria crassinervis Lindb.	
2939.	1. Seligeria Doniana C. Müll. (*Anodus* Sch.).	
—	2. Gymnostomum curvirostre (Ehrh.) Hedw.	
2940.	1. Chiloscyphus polyanthos (L.) Cord.	
—	2. Liochlaena lanceolata (L.) N. E.	
	Fasc. L, ed. Joh. Lange 1880.	
2941.	Veronica praecox All.	
2942.	1. Calamagrostis hyperborea Lge.	
—	2. Calamagrostis stricta var. borealis Laest. [217])	
2943.	Aira caespitosa var. pallida Koch.	
2944.	A. caespitosa var. brevifolia Hartm. [218])	
2945.	1. Aira caespitosa var. minor Lge.	
—	2. — — var. vivipara.	
2946.	Poa laxiuscula Lge.	
2947.	Poa pratensis L. var. domestica Laest.	
2948.	Bromus hordeaceus L.	
2949.	Asperula tinctoria L.	
2950.	Viola mirabili × silvatica P. Nielsen.	
2951.	Sambucus racemosa L.	
2952.	Luzula arctica Blytt.	
2953.	Luzula multiflora var. pallescens (Wahlenb.).	
2954.	Luzula campestris (L.) DC.	
2955.	Luzula arcuata Wahlenb.	
2956.	Polygonum strictum All. *α*, elatum Fr.	
2957.	Polygonum Hydropiper L. *β*, pauciflorum Lge.	
2958.	Polyg. laxiflorum Whe. (*P. mite* Pers.).	

Tab.	Nomina editorum Florae Daniae.	Nomina emendata.
2959.	Polygonum minori × Persicaria A. Br.	
2960.	Vaccinium Vitis idaea β, pumilum Horn.	
2961.	Sagina nivalis (Lindbl.) Fr. [146]	
2962.	Alsine stricta (Sw.) Wahlenb.	
2963.	Cerastium arcticum Lge.	
2964.	Potentilla Ranunculus Lge.	
2965.	Potentilla Frieseana Lge.	
2966.	Tilia vulgaris Hayne (*T. intermedia* DC.).	
2967.	Cirsium palustri × oleraceum Näg.	
2968.	Cirs. oleraceo × lanceolatum J. Vahl.	
2969.	Cirsium oleraceo × acaule Hampe.	
2970.	Platanthera hyperborea (L.) β, major Lge. [219]	
2971.	Platanthera rotundifolia (Pursh.) Lindl.	
2972.	Callitriche hamulata Kütz.	
2973.	Carex vitilis Fr.	
2974.	Carex turfosa Fr.	
2975.	Carex Drejeriana Lge. [220]	
2976.	Carex prolixa Fr.	
2977.	Carex reducta Fr. [221]	
2978.	Carex halophila F. Nylander.	
2979.	Carex maxima Scop. (*C. pendula* Huds.).	
2980.	Carex binervis Sm.	
2981.	Salix glauca L. var. ovalifolia And.	
2982.	Salix glauca L. var. angustifolia Lge. [222]	
2983.	2—3. Blechnum Spicant var. fallax Lge.	
—	1. — — var. imbricata Rostr.	
2984.	Lycopodium annotinum L. β, alpestre Hartm.	
2985.	*Hypnum illecebrum* Schwägr.	Scleropodium illecebrum (Schwägr.) Schimp.
2986.	1. Amblystegium subtile (Hedw.) Schimp.	
	2. Plagiothecium repens (Poll.) Lindb. (*Hypnum silesiacum* Brid.).	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
2987.	1. Plagiothecium piliferum (Sw.) Br. et Sch.	
—	2. Plagiothecium nitidum (Wahlenb.) β, suberectum Lindb.	
2988.	1. Mielichhoferia nitida N. E. et Hsch.	
—	2. Aulacomnium androgynum (L.) Schwägr.	
2989.	1. Zieria demissa (Hsch.) Schimp. (*Bryum demissum* Hook.).	
—	2. Zieria julacea Schimp. (*Bryum Zierii* Dicks.).	
2990.	1. Bryum roseum Schreb.	
—	2. Bryum oeneum Blytt.	
2991.	1. Stylostegium caespiticium Br. et Sch.	
—	2. Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruc.	
2992.	1. Discelium nudum Brid.	
—	2. Pyramidula tetragona Brid.	
2993.	1. Tayloria serrata (Hedw.) Br. et Sch.	
—	2. Tetrodontium Brownianum (Dicks.) Schwägr.	
2994.	1. Oedipodium Griffithianum (Dicks.) Schwägr.	
	2. Catharinea tenella Röhl. (*Atrichum* Br. et Sch.	
2995.	1. Angströmia longipes (Smrf.) Br. et Sch.	
—	2. Eustichium norvegicum Br. et Sch.	
2996.	1. Ceratodon purpureus (L.) Brid.	
	2. Cynodontium Bruntoni (Sm.) Br. et Sch.).	
2997.	Dicranum Schraderi Web. et M.	
2998.	Dicranum robustum Blytt.	
2999.	Dicranum Scottianum Turn.	
3000.	1. Andreaea Hartmani Thed.	
	2. Andreaea obovata Thed.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
	Fasc. LI, ed. Joh. Lange 1883.	
3001.	Veronica officinalis L. var. glabrata Frist.	
3002.	1. Catabrosa aquatica var. borealis Lge.	
	2. — — var. subtilis Hook.	
3003.	Elymus arenarius β, villosus E. Mey.	
3004.	Lepturus filiformis Trin. α, strictus.[60])	
3005.	Agropyrum acutum (DC.).	
3006.	Glyceria angustata R. Br.	
3007.	Trapa natans L. var. conocarpa Aresch.	
3008.	Plantago lanceolata L. var. depressa Rostr. [223])	
3009.	Plantago lanceolata var. eriophylla Dcne.	
3010.	Solanum villosum Lam.	
3011.	Convolvulus *(Calystegia)* sepium L. β, coloratus Lge.	
3012.	Convolvulus arvensis L. var. parviflora Lang.	
3013.	Convolvulus arvensis var. linearifolia Chois.	
3014.	Herniaria glabra L. var. subciliata Bab.	
3015.	Imperatoria Ostruthium L.	
3016.	Gagea lutea (L.) var. glaucescens Lge.	
3017.	Polygonum aviculare L. var. angustissima Meisn.	
3018.	Epilobium roseo × pubescens Lasch.	
3019.	1. Oxycoccus palustris β, microcarpa (Turcz.) Rupr.	
	2. — — var. major Lge. [224])	
3020.	Potentilla anserina L. var. tenella Lge.	
3021.	Potentilla anserina v. grandis Lehm.[225])	
3022.	Fragaria elatior Ehrh.	
3023.	Rubus Drejeri G. Jens.	
3024.	*Rubus caesio × hirtus* Lge.	Rubus caesio × pallidus Lge.
3025.	1. Rubus thyrsoideus var. incisa.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
3025.	2. Rubus laciniatus Willd.	
3026.	Rubus sciaphilus Lge.	
3027.	*Rubus exilis* Lge.	Rubus Radula * exilis Lge. [226]
3028.	Cerasus acida Dmrt. (*Prunus Cerasus* L.).	
3029.	Ranunculus affinis R. Br.	
3030.	Galeopsis angustifolia Ehrh.	
3031.	Mentha gentilis * Agardhiana (Fr.).	
3032.	Mentha arvensis var. riparia Fr.	
3033.	Draba hirta var. incisa Lge.	
3034.	Cochlearia fenestrata R. Br.	
3035.	Polygala comosum Schk.	
3036.	Polygala depressum Wend.	
3037.	Astragalus penduliflorus Lam. (*Phaca alpina* L. ex p.).	
3038.	Pisum arvense L.	
3039.	Hieracium caesium Fr.	
3040.	Hieracium rigidum Hartm. (*H. gothicum* Fr. ex p.). [170]	
3041.	Hieracium umbellatum L. var. dunensis (Rupr.).	
3042.	Cirsium oleraceum β, atrosanguineum Mort.	
3043.	Cirsium oleraceo × heterophyllum Näg.	
3044.	Inula Britanica L.	
3045.	Artemisia Stelleriana Bess. [227]	
3046.	Epipactis latifolia (L.) All. [228]	
3047.	Euphorbia dulcis L.	
3048.	Carex panicea L. v. tumidula Laest.	
3049.	Carex rotundata var. elatior Lge.	
3050.	Carex pilulifera v. longebracteata Lge.	
3051.	— — var. deflexa (Horn.) Drej. [229]	
3052.	Betula nana L. var. flabellata Hook.	
3053.	Salix Myrsinites L. var. parvifolia And. [230]	
3054.	Orobanche Picridis Schultz.	
3055.	Lastraea spinulosa v. intermedia Milde.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
3056.	Hylocomium umbratum (Ehrh.) Br. et Sch.	
3057.	1. Hypnum *(Campylium)* Sommerfeltii Myr.	
	2. *Hypn. (Eurhynchium) strigosum* Hffm.	Eurhynchium strigosum Br. et Sch.
3058.	1. Myurella apiculata (Hüb.) Br. et Sch.	
-	2. Neckera pennata (Hall.) Hedw.	
3059.	1. Dicranum montanum Hedw.	
-	2. Campylopus turfaceus Br. et Sch.	
3060.	Sphagnum riparium Ångstr. (*Sph. spectabile* Schimp.).	

Fasc. suppl. I, ed. F. M. Liebmann 1853.

1.	Mühlenbergia pendula Bong.	
2.	Coleanthus subtilis Seid.	
3.	Aira uliginosa Whe.	
4.	Glyceria remota Fr. (*G. norvegica* Smrf.).	
5.	Calamagrostis lapponica Wahlenb.	
6.	— — var. opima Hartm.	
7.	Melica ciliata L.	
8.	Eriophorum russeolum Fr.	
9.	Plantago minor Fr.	
10.	Thesium alpinum L.	
11.	Juncus stygius L.	
12.	*Luzula glabrata* Lbm.	Luzula Wahlenbergii Rupr.
13.	Tofieldia calyculata Wahlenb.	
14.	*Saxifraga caespitosa* var. *palmata* Hartm.	Saxifraga decipiens Ehrh. var. Sternbergii (Willd.) Engl.
15.	Arenaria gothica Fr.	
16.	Stellaria longifolia Fr. (*S. Frieseana* Ser.).	
17.	Rubus arcticus L.	
18.	Helianthemum oelandicum (L.).	
19.	Ranunculus illyricus L.	
20.	Oxytropis lapponica Wahlenb.	
21.	Mulgedium sibiricum (L.).	
22.	Linosyris vulgaris Cass.	
23.	*Erigeron elongatus* Hartm.	Erigeron politus Fr.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
24.	Inula ensifolia L.	
25.	Artemisia rupestris L.	
26.	Artemisia laciniata Willd.	
27.	Carex vaginata Tausch.	
28.	Carex microstachya Ehrh.	
29.	Carex parallela Laest.	
30.	Carex evoluta Hartm.	
31.	Carex heleonastes Ehrh.	
32.	Carex helvola Blytt.	
33.	Carex aquatilis Wahlenb.	
34.	Carex livida Wahlenb.	
35.	Carex pediformis C. A. Mey.	
36.	*Carex laevirostris* Blytt et E. Fr.	Carex rhynchophysa C. A. Mey.
37.	Betula alpestris Fr.	
38.	*Salix depressa* Fr. (*S. livida* Wahlenb.) .	Salix vagans α, livida (Wg.) And.
39.	*Salix pyrenaica * norvegica* Fr.	Salix alpestris And. [231])
40.	*Asplenium crenatum* Smrf.	Athyrium crenatum (Smrf.) Rupr.
41.	Polypodium robertianum Hffm.	
42.	Splachnum sphaericum L.	
43.	1. *Splachnum mnioides* Hedw.	Tetraplodon mnioides (Sw.) Br. et Sch.
-	2. *Dissodon Froelichianus* Hedw.	Tayloria Froelichii (Hedw.) Mitt.
44.	Tayloria splachnoides Hook.	
45.	1. *Dicranum flexuosum* Lbm.	Dicranella heteromalla monstr. seta curvata.
- -	2. *Trichostomum pusillum* Hedw.	Leptotrichum tortile β, pusillum (Hedw.).
46.	*Dicranum gracilescens β, curvisetum* . . .	Cynodontium gracilescens (Mohr) β, cirrhatum (Hook.) Lindb.
47.	*Timmia megapolitana* Lbm.	Timmia bavarica Hessl.
48.	Timmia austriaca Hedw.	
49.	*Hookeria lucens* Sm.	Pterygophyllum lucens Brid.
50.	*Desmatodon nitens* Lbm.	Desmatodon Laureri Br. et Sch.
51.	*Philonotis calcarea* Lbm.	Philonotis fontana (L.) Brid. forma.
52.	1. *Parmelia fahlunensis* (L.) Ach.	Cetraria fahlunensis (L.) Schär.
	2. *Parmelia (Placodium) crassa* Ach. . .	Placodium crassum Hill.
53.	1. *Parmelia (Placodium) cartilaginea* Ach.	Placodium cartilagineum (Westr.) Körb.
	2. *Parmelia (Urceolaria) cenisea* Fr. . . .	Lecanora cenisea Ach.
54.	1. *Parmelia rubiginosa* Ach.	Pannaria rubiginosa (Thunb.) Mass.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
54.	2. *Parmelia confragosa* Ach.	Rinodina exigua β, confragosa (Ach.) Th. Fr.
55.	1. Cetraria sepincola Ehrh.	
	2. Parmelia caperata Ach.	
56.	1. *Biatora atrorufa* Dicks.	Psora demissa (Rutstr.).
	2. Biatora lurida Stenh.	
57.	1. *Umbilicaria atropruinosa β, tesselata* Fr.	Gyrophora anthracina (Wulf.) Körb.
	2. *Umbilicaria polyrrhizos* Stenh.	Gyrophora polyrrhiza (L.) Körb.
58.	1. *Lecidea milliaria* Fr. (Fig. *c*, *d*)	Bilimbia milliaria α, ligniaria (Ach.) Th. Fr.
-	- — Fig. *a*, *b*	?
- -	2. *Lecidea dolosa* Wahlenb.	Lecidea elaeochroma var. dolosa (Ach.) Th. Fr.
59.	1. Cladonia Botrytes Hffm.	
-	2. *Cliostomum corrugatum* Ach.	Catillaria Ehrhartiana (Ach.) Th. Fr.
60.	1. Trachylia tigillaris Ach.	
	2. Calicium lenticulare Ach.	

Fasc. suppl. II, ed. Joh. Lange 1865.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
61.	Stipa pennata L.	
62.	Calamagrostis acutiflora (Schrad.) DC.	
63.	*Calamagrostis elata* Blytt	Calamagrostis phragmitoides var. elata (Blytt).
64.	Aira bottnica Wahlenb.	
65.	Poa stricta Lindeb.	
66.	Poa alpina var. collina Wahlenb.	
67.	Gentiana germanica Willd.	
68.	Viola elatior Fr.	
69.	Silaus pratensis Bess.	
70.	Pleurospermum austriacum (L.) Hffm.	
71.	Geranium bohemicum L.	
72.	Dianthus arenarius L.	
73.	Cotoneaster nigra Wahlb.	
74.	1—2. Potentilla fruticosa L.	
-	3. — — var. tenuifolia Lehm.	
75.	*Rosa carelica* Fr.	Rosa acicularis Lindl.
76.	Rubus castoreus Laest.	
77.	Rubus horridus Hartm.	
78.	Geum hispidum Fr.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
79.	Fumana vulgaris Spach. (*Helianthemum Fumana* (L.) Mill.).	
80.	Pulsatilla patens Mill.	
81.	Adonis vernalis L.	
82.	Ranunculus altaicus Laxm. (*R. sulfureus* Sol.).	
83.	Ranunculus cassubicus L.	
84.	Globularia vulgaris L. *α*, oelandica. [232]	
85.	Thlaspi suecicum Jord.	
86.	*Braya supina* Koch.	Sisymbrium supinum L.
87.	Astragalus arenarius L.	
88.	Oxytropis pilosa (L.) DC.	
89.	Coronilla Emerus L.	
90.	Crepis multicaulis Ledeb. (*Intybus* Fr.).	
91.	Crepis nicaeensis All.	
92.	Hieracium auriculaeforme Fr.	
93.	Hieracium personatum Fr.	
94.	*Hieracium (plumbeum) bienne* Blytt. . .	Hieracium Moĕanum Lindeb. [233]
95.	Hieracium fasciculare Fr.	
96.	Hieracium Oreades Fr.	
97.	Hieracium prenanthoides Vill.	
98.	Antennaria carpathica (Wahlenb.) Bl. et Fgh.	
99.	Calypso bulbosa (L.) G. Rchb.	
100.	Carex obtusata Liljebl.	
101.	Carex Deinbolliana J. Gay (*C. arctica* Deinb.).	
102.	*Carex brevirostris* Cederstr.	Carex Gaudiniana Guthn. f. depauperata Blytt. [234]
103.	Carex norvegica Willd.	
104.	Carex nigra All.	
105.	Carex limula Fr.	
106.	Carex irrigua (Wahlenb.) Sm.	
107.	Carex laxa Wahlenb.	
108.	Carex punctata Gaud.	
109.	Carex tomentosa L.	
110.	Salix polaris Wahlenb.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
111.	Salix myrtilloides L.	
112.	Botrychium virginianum (L.) Sw.	
113.	Botrychium boreale Milde.	
114.	1. Schistostega osmundacea (Dicks.) W. et M.	
—	2. *Ceratodon cylindricus* Br. et Sch. . .	Ditrichum tenuifolium (Schrad.) Lindb.
115.	1. *Barbula brevirostris* Ångstr.	Tortula brevirostris Hartm.
—	2. *Barbula mucronifolia* Schwägr. . . .	Tortula subulata var. mucronifolia Lindb.
116.	Dicranum fragilifolium Lindb.	
117.	*Hypnum turfaceum* Lindb.	Plagiothecium *(Isopterygium)* turfaceum (Lindb.).
118.	1. Jungermannia polita N. E.	
	2. *Jungermannia obovata* N. E.	Southbya obovata (N. E.) Lindb.
119.	1. Frullania fragilifolia Tayl.	
—	2. Sarcoscyphus revolutus N. E.	
120.	Harpanthus Flotovianus N. E.	

Fasc. suppl. III, ed. Joh. Lange 1874.

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
121.	Valeriana officinalis L. var. integrifolia Led.	
122.	Eriophorum Callithrix Cham.	
123.	Calamagrostis Hartmaniana Fr.	
124.	Calamagrostis chalybea Fr.	
125.	Trisetum agrostideum Fr.	
126.	Arctophila pendulina (Laestad.) And.[151])	
127.	Sclerochloa procumbens P. B. (*Glyceria* Sm.).	
128.	Polemonium (*coeruleum* *) campanulatum Th. Fr.	
129.	Campanula barbata L.	
130.	Viola umbrosa Fr. (*V. kamtchatica* Ging.).	
131.	Lonicera coerulea L.	
132.	Meum athamanticum Jacq.	
133.	Conioselinum Gmelini Bray (*C. tataricum* Fisch.).	
134.	Conopodium denudatum Koch.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
135.	Gypsophila fastigiata L.	
136.	Moehringia lateriflora (L.) Fzl.	
137.	Stellaria alpestris Fr.	
138.	Rubus idaeus β, anomalus Arrh. (*R. Leesii* Bab.).	
139.	Potentilla rupestris L.	
140.	Nuphar intermedium Led.	
141.	Nymphaea alba *(sphaerocarpa)* rubra Casp.	
142.	Thalictrum aquilegiaefolium L.	
143.	Thalictrum kemense Fr.	
144.	Thalictrum Kochii Fr. (*Th. Jacquinianum* Koch).	
145.	Anemone silvestris L.	
146.	Pulsatilla vulgaris var. glabra Nordst.	
147.	Ranunculus ophioglossifolius Vill.	
148.	Braya alpina Sternb. & Hopp. [235]	
149.	Arabis suecica Fr. (*A. arenosa β, macilenta* Hartm.).	
150.	Arabis Gerardi Bess.	
151.	Lavatera thuringiaca L.	
152.	Vicia pisiformis L.	
153.	Hieracium suecicum Fr.	
154.	Hieracium decolorans Fr.	
155.	*Hieracium hyperboreum* Fr.	Hieracium praealtum β, hyperboreum Lindeb.
156.	Hieracium pulchellum Lindeb.	
157.	*Hieracium saxifragum* Lge.	Hieracium norvegicum Fr. (determ. Lindeb.).
158.	Hieracium elegans Lindeb.	
159.	Hieracium filiforme Lindeb.	
160.	*Hieracium corymbosum* Fr.	Hieracium Eupatorium Griseb. [236]
161.	Hieracium crocatum Fr.	
162.	*Hieracium aestivum* Fr.	Hieracium Eupatorium β, aestivum (Fr.) Lindeb.
163.	Orchis militaris L. (*O. Rivini* Gou.). [77]	
164.	Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.	
165.	Platanthera obtusata (Pursh.) Lindl.	
166.	Carex tenella Schk.	

Tab.	Nomina editorum Florae Danicae.	Nomina emendata.
167.	Carex tenuiflora Wahlenb.	
168.	Carex macilenta Fr.	
169.	Sparganium fluitans Fr. (*Sp. glomeratum* Laest.).	
170.	Sparganium natans L.	
171.	Sparganium affine Schnitzl. (*Sp. boreale* Laest.).	
172.	Sparganium oligocarpum Ångstr.[237]	
173.	Najas flexilis (Willd.) Rostk. et Schmidt.	
174.	Salix versifolia Wahlenb.	
175.	Salix Laestadiana Hartm. (*S. canescens* Fr.).	
176.	Salix Amandae And. (*S. glauca* var. *pullata* Fr.).	
177.	Asplenium marinum L.	
178.	Asplenium Breynii Retz. (*A. germanicum* Weis.).	
179.	Jungermannia laxifolia Hook.	
180.	1. Jungermannia Hornschuchiana N. E.	
—	2. Jungermannia Helleriana N. E.	

Adnotationes.

1. (Tab. 12). Non dubitari potest, quin haec figura, ad specimen in Alpibus Norvegiae lectum depicta, recte nominata sit, etsi analyses additae parum instructivae et habitus alienus est. Figura ad specimen nanum et omnibus partibus diminutivum delineata esse videtur.
2. (Tab. 18, fig. 1). Figura haec, optime depicta, sistit speciem bene distinctam, in Europa boreali et media sporadice occurrentem variisque nominibus designatam (B. matricarioides Willd., B. rutaefolium A. Br.). Nomen lege prioritatis praeferendum, teste b. Milde, esset *Botrychium ternatum* Sw. (Osmunda ternata Thunb.) Japoniae et Americae borealis incola. Forma h. l. depicta igitur *B. ternatum* (Thunb.) Sw. *β, europaeum* Milde erit appellanda.
3. (Tab. 27). Analyses desunt, et periclinium nimis crassum delineatum est, ceterum E. Fries (Symb. Hierac. p. 70) figuram optimam declaravit, quae *Hieracium alpinum* L. (Backh. — melanocephalum Tausch) sistit, ita descriptum (Epicr. p. 43) „monocephalum, folia spathulata, raro dentata, supra glabriuscula, involucrum hemisphaericum, pilis basi nigris hirsutissimum, squamis acutis, extimis subobtusis; stylus lateus“. Specimen depictum in Norvegia boreali lectum est.
4. (Tab. 36). Linnaeus species 2 bene distinctas conjunxit, quarum major, in montibus Europae australioris et quoque in insula Gottlandia occurrens, vulgo nomine Linnaeano (Tofieldia calyculata) designata, in Fl. Dan. Suppl. tab. 13 exhibetur, haec vero minor, in paludibus Europae borealis crescens, *T. borealis* vulgo appellatur, etsi lege prioritatis haec potius T. palustris Huds. (non DC.) esset nominanda.
5. (Tab. 67). Conferri debet P. Nielsen (Bot. Tidsskr. V, p. 204), qui dispositionem specierum danicarum generis Zannichelliae dedit. Figura haec nostra, cum analyses desint, dubia nobis videtur, praesertim cum in textu indicetur, tam in aqua dulci quam subsalsa esse lectam, quare forsan potius ad Z. intermediam P. N. erit referenda. Figura Z. marinae *α*, vulgaris data est in Fl. Dan. tab. 2791 (nomine Z. macrostemon J. Gay).
6. (Tab. 68). Saxifraga petraea L., testibus Richter (Cod. Linn.), Koch (Syn. fl. Germ.), Nyman (Consp. fl. Europ.) et pl. ad S. Ponae Sternb. referri debet, quare, si haec opinio fundata est, e locis natalibus a Linnaeo datis eliminanda erit „Norvegia“, ubi S. Ponae haud occurrit. Specimina norvegica, in tabula nostra depicta, referenda sunt ad S. adscendentem All. (et probabiliter etiam Linnaei) cujus synonyma reliqua sunt S. controversa Sternb., S. Scopolii Vill., S. Linnaei Boiss. et pl. — Botanici Gallici (Gren. et Godr. fl. Fr. I, p. 644 et 647) suspicati sunt, S. adscendentem Linnaei in S. aquatica esse quaerendam, quod tamen parum verosimile videtur, tam quia haec ultima vix in Alpibus Austriae occurrit, quam ob synonyma et comparationem cum S. petraea (Ponae) cui simillima dicitur, quod in S. aquaticam non quadrat. Confiteri tamen debet, descriptionem S. adscendentis L. cum nostra specie non omnino convenire, quae annua, nec perennis, caule erecto nec adscendente gaudet, et ob hanc ambiguitatem nominis Linnaeani praeferendum videtur nomen certum *S. controversae* Sternb. adoptare.
7. (Tab. 78). Frustulum modo plantae depictum est, quare dijudicare non licet, an verum L. complanatum L., an L. Chamaecyparissus A. Br. pictori ante oculos fuit.
8. (Tab. 82). De formis *Sedi anglici* conf. Lange, Pugill. pl. Hisp. p. 243 (Vidensk. Medd. f. Naturh. Foren. 1865, p. 48). Forma h. l. depicta, in Norvegia lecta, radice perenni, foliis subgloboso-ovalibus obtusissimis, petalis planiusculis, carpella multo superantibus etc. distinguenda sistit S. anglicum Huds. typicum, quare l. c. *α, Hudsonianum* nominatum est.
9. (Tab. 91). Figura haec habitum Betulae nanae male reddit, foliis nempe ovatis, acutiusculis, serratis (nec orbicularibus v. transverse ovalibus, obtusissimis, crenatis) praecipue recedens. Amenta quoque nimis magna, clavata; sed cum nec analyses, nec specimen originale adsit, non dijudicari potest, an potius ad B. intermediam Thom. referenda sit.

10. (Tab. 131). Figura h. l. depicta an M. rivularem, an M. minorem Gmel. sistere debeat, dubium est, cum analyses adjectae ad speciem recognoscendam nihil valeant. Prior in Fl. Dan. tab. 1926, posterior tab. 2821 depicta est, et in hac ultima tabula analyses seminum utriusque speciei additae sunt.

11. (Tab. 166). Specimen juvenile depictum est, quare figura parum characteristica. Etsi vix dubium videtur hanc *C. pulicarum* repraesentare, hujus tamen melior figura in Fl. Dan. tab. 2546 data est.

12. (Tab. 191). Nomine Isoëtis lacustris specimen delineatum est, ad Norderhoug Norvegiae lectum. Figura nimis imperfecta est ad dijudicandum, utrum *I. lacustris* L. vera, an *I. echinospora* D. R. pictori ante oculos fuit. Secundum Blytt (Norg. Fl. 3, p. 1238) utraque species hinc inde in Norvegia occurrit, locus autem in Fl. Dan. indicatus inter stationes l. c. enumeratas non invenitur.

13. (Tab. 203). Potamogeton compressus L. a plerisque, duce E. Fries (Nov. p. 44) cum P. zosteraefolio Schum. identica habetur; cum vero alii hoc nomen Linnaeanum ad P. obtusifolium M. K., alii ad P. acutifolium Lk., alii denique ad hanc nostram speciem (P. mucronatum Schrad.) retulerint, ob ambiguitam nominis P. compressi praeferendum erit hoc nomen relinquere. Nostra planta certissime est *P. mucronatus* Schrad. (P. Friesii Rupr., P. pusillus major Fr.), species intermedia inter P. obtusifolium M. K. et P. pusillum L. Linnaeus ipse ceterum pro P. compresso suo tabulam nostram citavit, quae evidenter a P. zosteraefolio Schum. valde aliena est.

14. (Tab. 235). Orchis bifolia L., nomen collectivum, 2 species includit: P. chlorantham Cust. et P. solstitialem Boenn., sed pro nulla earum exclusive adhiberi potest, cum characteres, quibus recentiores ad earum distinctionem usi sint, nec in Linnaei descriptione nec in operibus citatis contineantur. Haec figura, ob antheras parallelas evidenter ad *P. solstitialem* Boenn. pertinet, cujus formae plures in Fl. Dan. fasc. 40 depictae sunt, ubi quoque figura optima P. chloranthae Cust. data est.

15. (Tab. 245). Figura pessima, vix recognoscenda, potius tamen formam latifoliam S. lanatae L. quam S. capreae L. sistere nobis videtur.

16. (Tab. 256). Ob caulem glabrum et folia magis evidenter dentata quam in Fl. Dan. tab. 210 nostra vulgo Circaea intermedia Ehrh. appellatur, tab. 210 vero C. lutetiana L. esse habetur. Cum vero in utraque figura partes subterraneae et fructus non depicti sint, difficile est dijudicare, an re vera determinatio adoptata fundata sit. Petala in figura nostra rosea sunt, quae modificatio tam in C. intermedia quam in C. lutetiana certe rarissime occurrit.

17. (Tab. 275). In textu Riccia fluitans nominatur et in turfosis ad superficiem aquae natans prope Nykjøbing Sjaellandiae copiose lecta indicatur. Sed ob frondem subcylindricam, pilosam, magis irregulariter dichotomam, ramulis apice non dilatatis a R. fluitante L. valde aliena est. Lyngbye (Hydrophyl. p. 192) ad Chaetophoram elongatam suam trahit, descriptioni autem hujus (l. c.) parum convenit, et teste cl. Kolderup Rosenvinge, qui figuras Algarum Florae Danicae scrupulose examinavit, vix omnino Algam sistere potest haec figura, quae igitur ad interim indeterminabilis manebit.

18. (Tab. 302). In textu hujus tabulae et praecedentis (tab. 301) mira confusio adest. Tab. 301 enim manifeste *Sorbum fennicam* Kalm (Fr.) (S. hybridam L.) sistit, dum vero Oederus in textu hujus tabulae „Crataegum Ariam" indicat. In tab. 302 figurae 2 depictae sunt, quarum alteram florentem Oeder recte *C. Ariam* L. (Sorbus Aria Crantz) sistere declaravit, altera vero fructifera, in textu Sorbus hybrida appellata, evidenter ad eandem S. Ariam pertinet. Observandum est, Sorbum hybridam ab Oedero in textu Bornholmiae civem esse declaratam, quae indicatio probabiliter ad S. scandicam Fr. spectat, quae in insula Bornholmiae frequenter occurrit, dum S. fennica (hybrida L.) in hac insula statu silvestri solum unico loco observata est.

19. (Tab. 315). Statice Limonium L., stirps collectiva, hodie vulgo et quidem optimo jure in 2 species divisa est, quarum altera, S. scanica Fr. (S. Behen Drej.) praecipue ad maris Baltici et occidentalis littora occurrit, altera vero, S. bahusiensis Fr. (S. rariflora Drej.) littoribus Fioniae et Sjaellandiae borealis nec non Sueciae occidentalis magis priva est. Figura nostra ob ramos inflorescentiae adscendentes, laxifloros ad formam *α* borealem *S. bahusiensis* Fr. referri debet.

dum S. bahusiensis β, danica (humilior, ramis erectiusculis) in Fl. Dan. tab. 2410, S. scanica Fr. in Fl. Dan. tab. 2409 delineata est.

20. (Tab. 318). Figura mediocris, ad specimen siccum, ut videtur, confecta, minus bene speciei typum reddit. Oederus sine nomine specifico plantam a Koenigio in Islandia lectam in Fl. Dan. exhibuit, postea vero a Rottboellio Gentiana tenella appellata est (1770), cujus nominis vulgo adoptati synonymon est G. Koenigii Gunn. Fl. Norveg. Haec species praeter Islandiam quoque Norvegiam arcticam et alpinam inhabitat, et nuperrime in Groenlandia occidentali a cl. Jensen detecta est.

21. (Tab. 333). Figura valde imperfecta, sine nomine specifico ab Oedero divulgata, ad specimen Islandicum ab eodem Koenigio lectum depicta, postea nomine Orchidis Koenigii Retz. designata est. Sine ullo dubio est *Platanthera hyperborea* (L.) Lindl. forma *minor* Lge. (Cf. observationes ad Fl. Dan. tab. 2970, ubi ejusdem speciei forma *major* delineata est).

22. (Tab. 344). Gentiana quinquefolia ab Oedero appellata non est vera G. quinquefolia L., quae species americana abunde diversa est, sed ad *G. auream* L. (G. involucratam Rottb.) pertinet. Hujus corolla typice quidem albida v. pallide coerulescens est, neque rubra ut in figura nostra, neque lutea ut in descriptione Linnaei exhibetur. In „Flora Lapponica" p. 68 observat Wahlenberg: „cum flores neutiquam aurei nisi male exsiccati sunt, necessarium puto, nomen Linnaei rejicere".

23. (Tab. 372). Figura pessima non, ut indicat textus, Caricem capitatam, neque, ob perigonium setiforme, omnino Caricis speciem repraesentare potest. Sine dubio *Heleocharidis* speciem, forsan specimen macrum H. ovatae R. Br. reddit, quae tamen intra territorium non nisi in Holsatia meridionali et quidem rarissime occurrit, neque, ut in textu dicitur, „passim in paludosis". Ideo figura aegre determinabilis in dubio relinquetur.

24. (Tab. 379). Figura principalis minime Carex hirta L., ut in textu exstat, sed *C. filiformis* L., cujus spicae tamen nimis breves et crassae depictae sunt. Ad C. hirtam nil nisi spica et flos singulus ad sinistrum pertinet.

25. (Tab. 423). *Galium palustre* L. subsp. *elongata* (G. elongatum Presl.) a forma typica G. palustris recedit statura robustiore, foliis verticillorum 4—6, lineari-lanceolatis, medio latioribus (nec obovatis), ramis fructiferis patentibus (neque reflexis) floribus fructibusque majoribus. Figurae meliores utriusque formae adsunt in Fl. Dan. tabb. 2764 et 2765.

26. (Tab. 425). „Carex spica ♂ terminali, ♀ 3—4 subsessilibus, axillaribus, distantibus per totum culmum foliosum, caule repente" sistit verae C. *hirtae* specimen valde juvenile.

27. (Tab. 442). „Carex spica ♂ et ♀ subsessilibus in summo culmo approximatis, cum folio singulae suo, infimo culmum excedente, an Hall. N. 1374?" Videtur C. pallescens L., specimen juvenile et male depictum.

28. (Tab. 483). Pulmonaria angustifolia ob Oedero appellata, non est genuina P. angustifolia L., sed forma *P. officinalis* foliis angustioribus (f. *stenophylla*) qualis passim occurrit. Vera P. angustifolia (P. azurea Bess.) in Fl. Dan. tab. 2344 depicta est.

29. (Tab. 507). Haec est Scrophularia aquatica L. principalis (S. Ehrharti Stev., S. alata Gilib.), ad quam citat Linnaeus Lois. Boruss. I, 73 et tab. Fl. Dan. 507. Ab hac specifice distinguenda est S. auriculata var. minor, a pluribus autoribus pro S. aquatica L. sumta, et forsan a Linnaeo cum forma principali commixta.

30. (Tab. 550). Indicatur in textu, hanc figuram sistere Brassicam campestrem L., quacum autem minime convenit. Figura male delineata est, sed ob caulem dense foliatum, folia sagittata, petala erecta etc. non dubitamus ad *Turritidem glabram* L., errore petalis luteis coloratam referre.

31. (Tab. 569). *Lepidium alpinum* Oed., secundum indicationem in textu lectum in Groenlandia (Brasen) est valde dubia planta. In „Conspectu florae Groenlandicae" p. 45 rationes exposui, quare specimen h. l. pictum ne generice quidem determinari potest. Wormskjold (diar. manuscr.) inter plantas in Groenlandia lectas etiam L. alpinum enumerat, sed sine descriptione, et cum nemo postea in Groenlandia specimina huic figurae respondentia legerit, dubia adhuc manet et sedulo inquirenda erit.

32. Tab. 606 evidenter figuram *Sonchi palustris* L. reddit, nec S. arvensis ut textus indicat. Haec autem commutatio praetervisa est a Vahlio, qui in tab. 1109 figuram novam S. palustris dedit. S. arvensis genuinus igitur in Fl. Dan. tab. 2785 depictus est.
33. Tab. 609 inscribitur „Galium glaucum" cum indicatione „haud frequens in silvis" crescere. G. glaucum L. vero, communi consensu cum Asperula galioide M. Bieb. identicum, non apud nos, sed in Europa australiore occurrit; haec vero figura *G. silvaticum* L. non in Dania proprie dicta, sed in Slesvigia maxime australi et in Holsatia observatum, et dein per Europam mediam dispersum sistit. Huic arcte affine est G. aristatum L., quod distinguitur caule superne magis evidenter tetragono, floribus sub anthesi erectis, corollae lobis magis aristatis. Characteres autem parum constantes et formae transitoriae suadent, duas has species Linnaeanas in unam conjungere, quae tunc nomine appropriato G. polymorphum Knaf. erit appellanda.
34. Tab. 614 non, ut in textu indicatur, est A. arenarius L., species a nostra valde aliena, sed cum eadem a pluribus autoribus confusa, in Fl. Dan. Suppl. tab. 87 depicta. Nostra species est *A. danicus* Retz., nomen unicum certum, sed immerito cum A. hypoglottide L. a DC. et pluribus autoribus conjunctum. Hanc ultimam tam e descriptione quam e synonymis et loco natali abunde diversam esse alibi demonstrare conatus sum (Act. Soc. Scient. Reg. Dan. 1873, p. 126).
35. (Tab. 632). Nihil obstat, quin haec figura Ulmum campestrem L. genuinam sistere possit, cum vero botanici eo tempore non distinguerent inter U. campestrem et U. montanam Sm., utraque in Fl. Dan. tabb. 2531 et 2532 depicta est, ut melius eluceant differentiae.
36. (Tab. 638, 673 et 678). Mira commutatione tres tabulae in textu falsis nominibus designatae sunt, nempe:

Tab. 638.	Origanum vulgare appellata,	est	*Mentha aquatica a, capitata* Fr.
— 673.	Mentha aquattca	— —	*Ballota ruderalis* Sw.
— 678.	Sinapis arvensis	— —	*Raphanus Raphanistrum* L.

37. (Tab. 684). Figura valde dubia! Textus indicat Stachydem germanicum L., adjecta observatione quod „in locis humidis raro occurrit". Sed Stachys germanica nusquam in ditione florae nostrae lecta est, et figura insuper male ejusdem habitum et characteres reddit, ita v. c. folia viridia, neque incano-villosa, calycis laciniae muticae nec aristato-pungentes depictae sunt etc. Praeterea S. germanica non in humidis, sed in locis asperis, siccis crescit. Igitur determinatio figurae valde difficilis est, nisi forte specimen cultum et culturâ nonnihil mutatum S. germanicae depictum sit, quod editor lapsu memoriae inter cives florae nostrae recepit.
38. (Tab. 686). Sedum Telephium β, purpureum L. recte, ut videtur, in textu hujus tabulae nominatum est. Sine dubio autem a S. Telephio L. specifice distincta est, et huc referendum nomen *S. purpurei* Link, inter S. Fabariam Koch et S. Telephium L. (var. purpurascens pl. autt.) exacte intermedia species. An huc quoque pertineat S. lividum Bernh., ut Drejer (fl. exc. haun.) voluit, incertum videtur, cum beat. A. Braun specimina hujus authentica aliquantum a nostra planta differre monuit. S. purpurascens Koch ex descriptione videtur cum nostra convenire, non obstante quod figura Reichenbachii (ic. crit. fig. 968) citatur, quae figura certissime ad varietatem S. Telephii pertinet (S. purpurascens Lge. Haandb. ed. 3, p. 357, vix Koch, S. Telephium angustifolium Lilja, cf. Falck in Bot. not. 1867, p. 13).
39. (Tab. 688). Rosa mutica Müll., quae ad Drøbak Norvegiae lecta esse indicatur, aegre determinari potest. Probabiliter tamen formam *R. cinnamomeae* sistit, quae suppositio brevi diagnosi „germinibus globosis, petiolis pedunculisque glabris, aculeis raris et flaccidis" non contradicitur. Specimen depictum, si omnino cum natura convenit, a R. cinnamomea typica tamen foliolis latioribus, cortice ramorum cinereo (nec fusco) etc. recedit, quare inter dubias species ponenda erit.
40. (Tab. 698). Textus indicat, hanc figuram repraesentare Stellariam Holosteam L., quae „in Danica haud frequens, in Norvegiae uliginosis vulgatior" dicitur. Sed S. holostea L., quae haud in uliginosis, sed in silvis Daniae vulgatissime occurrit, ab hac tabula valde aliena, in Fl. Dan. tab. 2650 exhibetur. Nostra figura, quamvis mediocris, foliis ciliatis instructa, formam parviflorum *S. gramineae* L. sistere videtur; forma similis in Fl. Dan. tab. 414 depicta est.
41. (Tab. 701). Agrostis sylvestris appellatur gramen statu juvenili figura admodum mediocri et haud

certe determinanda pictum. Ex habitu A. albae var. giganteam repraesentare crederem, sed obstat arista dorsalis flexuosa valde elongata. Forsan incuria pictoris palea inferior monstrose elongata in formam aristae mutata est, qualis monstrositas hinc inde occurrit, et ad quam, teste Smith, nomen A. silvaticae L., ex Anglia descriptae referri debet.

42. (Tab. 731). Erysimi cheiranthoidis L. figura ad specimen macrum facta et aegre recognoscenda; melior data est tab. 923.

43. (Tab. 736). Menthae gentilis nomine appellatum specimen in Holsatia lectum. E. Fries (Nov. p. 188) ad M. arvensem L. ducit hanc figuram, quae revera parum characteristica, a M. gentili typica certe aliena est. Cum analyses secundum temporis morem neglectae sint, difficile est in genere tam polymorpho figuram determinare.

44. (Tab. 759). Nomine erroneo Polypodii Dryopteris designata est haec figura, quae vero *Lastream dilatatam* Presl. (etsi minus bene), repraesentat.

45. (Tab. 764). Figura mala, sistens Peltigerae v. Nephromatis speciem vix determinabilem (D. Branth).

46. (Tab. 776, 1). Est *Merulius tremellosus* Schrad., nec Agaricus betulinus (Lenzites betulina Fr.), species ab hac valde aliena (Rostrup).

47. Tab. 785 figuram optimam reddit *Lathyri silvestris* var. *platyphyllae.* Hornemann autem (Oec. Pl. p. 765) haud recte ad L. latifolium L., Europae australioris civem, retulit.

48. (Tab. 791). Senecio denticulatus Müll., ab aliis (Wahlenb., Fries) S. silvatici, ab aliis S. vulgaris L. varietas habetur (S. vulg. β, radiatus Koch), variis autem notis et praecipue habitu peculiari ita ab utroque recedit, ut forsan species autonoma habenda erit. Planta est rarissima, dunis maritimis ut videtur priva, quae praeter locum Mülleri (ad littora arenosa Lollandiae) non nisi in dunis Jyllandiae occid. (Manø, Nolte) lecta est.

49. (Tab. 799). *Potentilla retusa* Müll., lecta in Groenlandia (Balvig) est planta dubia. A plerisque pro P. tridentata Sol. male depicta habetur, sed obstat quod, si figurae fides habenda sit, herbacea (neque suffruticosa) est, et insuper petalis luteis, calyce aequilongis (nec albis, calyce longioribus) recedit. Locus specialis Groenlandiae, ubi lecta est, non indicatur, sed sedulo in Groenlandia posthac quaerenda.

50. Tab. 810 sistit plantam nomine H. cymosi lectam in insula Haaøen pr. Drøbak Norvegiae. Teste cl. C. J. Lindeberg (Blytt, Norg. Fl. 2, p. 637) haec figura ad *Hieracium glomeratum* Froel. spectat, etsi minus bene typum hujus speciei repraesentat.

51. (Tab. 838 et 839). In his tabulis O. F. Müller 2 Roesteliae species depinxit; altera in foliis Sorbi aucupariae parasitica, *R. cornifera* Rebent. (Lycoperdon corniferum Müll.) sistit statum aecidiiferum *Gymnosporangii conici*, in Juniperi communis ramis parasitici, altera, in foliis Crataegi, *R. penicillata* Reb. (Lycoperdon penicillatum Müll. Fl. Dan.) ad *Gymnosporangium clavariaeforme* pertinet.

Tertia species Roesteliae, *R. cancellata* Reb., in Fl. Dan. tab. 704 depicta est nomine Lycoperd. cancellati in foliis Pyri communis parasitica, cui respondet *Gymnosporangium fuscum*, ramos Juniperi Sabinae inhabitans.

52. (Tab. 845). Sagina erecta Poll. appellata, minime est S. erecta L. (Moenchia erecta Fl. Wett.), sed, quantum e figura ad specimen macrum et juvenile facta videre licet, est *S. stricta* Fr. (S. maritima Don.), quae haud raro, ut textus quoque indicat, ad littora maris in Dania occurrit.

53. (Tab. 847). Nisi spiculae analysis addita fuisset, figura diminutiva vix proderet *Elymum arenarium* L. Figura melior hujus graminis conspicui igitur data est in Fl. Dan. tab. 3003.

54. (Tab. 848). Festuca duriuscula dicta est, addita observatione „ob antheras violaceas F. rubram dicere non audeo". Sine dubio autem ad *F. rubram* L. pertinet, etsi spiculae nimis amplae et crassae depictae sunt. In F. rubra antherae, saltem locis apricis, haud raro fusco-violaceae occurrunt. Cum spiculae in figura nostra villosae sint, verosimiliter ad specimen F. rubrae β, *hirsutae* (F. arenaria Osb.) facta est, quae tamen vulgo in littoribus arenosis, nec in pratis, ut textus indicat, occurrere solet.

55. (Tab. 855). Non est Campanula Rapunculus L., sed *C. rotundifolia* var. *stricta* Schum. (Enum. pl. Siaell. sept. 1, p. 70), quae varietas sat memorabilis, ab autore suo l. c. ad ipsam hanc

figuram relata, praeter characteres indicatos insuper staturâ elatâ et floribus parvulis distinguitur atque locis umbrosis, sed haud frequens, occurrit.

56. (Tab. 874). Erigeron droebachensis O. F. Müll. differt ab E. acri foliis ciliatis, ceterum glabris, lineari-lanceolatis, inferioribus vix latioribus, calathiis parvulis, quare autor eundem cum E. canadensi L., ceterum valde alieno, comparavit. Forma sat conspicua est, ab autoribus varie interpretata. Blytt (Norg. Fl. 2, p. 562) varietatis titulo E. acri subjungit, Hartman (Skand. Fl. ed. XI, p. 16) e contrario censet, eum una cum E. elongato Led. (Fl. Dan. Suppl. tab. 23) propriam speciem constituere (E. Mülleri Lund, Christ. Fl.), cui opinioni tamen obstat, quod in genere polymorpho difficile sit, limites constantes statuere. Characteres plerique variant, v. c. tam in E. acri quam in E. Mülleri achenia glabra v. plus minus pilosa invenire licet, neque color pappi nec longitudo relativa florum disci et radii constans est. Formam microcephalam et angustifoliam, E. Droebachiensi analogam, sed foliis hirsutis ad E. acrem potius ducendam in Suecia (Mösseberg pr. Falköping) inveni, melius igitur forsan erit, omnes hujus tribus formas scandinavicas (E. acris, rigidus, Mülleri, elongatus) in unam speciem polymorpham conjungere.

57. (Tab. 901). Haec figura, a Müllero ad specimen in insula Lollandia lectum delineata est et a Vahlio nomine Leontodontis hirti, sed dubitanter et ut ab eodem verosimiliter distinctum designata. Optimo jure quidem Vahl de nomine provisorio dubitavit, planta enim depicta me judice minime est Leontodon, sed forma Hypochoeridis maculatae L., foliis pinnatifidis, ramis foliosis a typo recedens, quam (Haandb. i D. Fl. ed. 3, p. 584) nomine *H. maculata β, Mülleri* proposui. Similis forma postea tam in Sjaellandia (Lund) quam in Jyllandia (Koch) lecta est.

58. (Tab. 906). Est *Tragopogon pratensis* L. *β*, *tortilis* Mey. Chlor. Hanov., forma, vix varietas dicenda, quae passim occurrit cum forma vulgari (foliis planis instructa). Fries (Novit. p. 241) ejusdem variationis mentionem facit cum synonymo T. revoluti Schleich.

59. (Tab. 921 et 924). In hisce tabulis *Hesperis matronalis* L. repraesentatur, utraque nomine H. inodorae designata, haec corollis violaceis, ad Torbæk lecta, illa albiflora, ut in textu indicatur „hinc inde in Sjaellandiae locis siccis occurrens". Utraque forma in hortis haud raro colitur ob flores suaveolentes (quare nomen „inodora" parum convenit), sed in Dania vix spontanea adest.

60. (Tab. 938). Rottboellia incurvata L. (Lepturus Trin.), quo nomine haec tabula inscripta est, planta Europae australis, in Dania non occurrit. Haec figura vero nistit *Lepturum filiformem* Trin. *β, subcurvatam* Lge., quae varietas spicis arcuatis differt a forma typica: *a, stricta*, quae in Fl. Dan. tab. 3005 depicta est.

61. Tab. 945 (Conferva pennatula Vahl) et 947 (C. hirta Vahl) sistunt *Cladophorae* species, Algas parasiticas foventes, quae errore pro ramis ipsius Cladophorae sumptae sunt. (Kold. Rosenvinge).

62. (Tab. 997). Specimen, quod in hac tabula nomine Filaginis germanicae designatur, est *F. apiculata* Sm. (F. lutescens Jord.), quae indumento lutescente (nec cinereo), calathiis in capitulo singulo paucioribus, foliolis periclinii rubro-apiculatis etc. distinguitur a F. germanica (F. canescente Jord.), quae repraesentatur in Fl. Dan. tab. 2787.

63. (Tab. 1029). In textu nomine Epilobii tetragoni L. designatum potius est *E. virgatum* Fr. (E. obscurum pl. autt.) quam species vulgo E. tetragonum dicta (E. adnatum Griseb.). Folia enim speciminis delineati pleraque opposita, basi rotundata, non decurrentia, et alabastra obtusa, quae omnia in E. virgatum bene quadrant. Nomen Linnaeanum E. tetragonum forsan potius ad E. roseum Schreb. spectat, et ideo ut incertum postponendum; E. obscurum Schreb. a plerisque ad plantam h. l. depictam translatum, etiam dubium videtur, quare nomen certissimum E. virgati Fr. adhibui. Eadem planta in Fl. Dan. tab. 2588 depicta est.

64. (Tab. 1044). Hieracium dubium Vahl, ad specimen in Valders Norvegiae lectum delineatum non, ut voluit Hornemann (Nomencl. p. 47) est H. cymosum L. var., sed teste Lindeberg (Blytt Norg. Fl. 2, p. 637) est *H. dubium* L. *a, pubescens*, foliis pallide viridibus, caule et inflorescentia molliter pubescentibus. A proxime affini H. glomerato Froel. distinguitur calathiis majoribus, rhizomate stolonifero; H. praealtum Vill., cujus formae variae huic quoque affines sunt, caule elatiore, calathiis minoribus et periclinii foliolis angustioribus recedit.

65. (Tab. 1045). *Viola mirabilis* L. bene depicta est, sed contra morem solitum flores omnes

petalis instructi sunt, dum vulgo floribus caulinis petala desunt. Talis variatio ab editore in Norvegia lecta est, ut nota ejus expresse docet.

66. (Tab. 1053). Figura *a* folium S. phylicifoliae var. angustifoliae reddit. Reliquae vero figurae hujus tabulae non, ut textus indicat, ad S. phylicifoliam, sed ad *S. nigricantem* Sm. referendae sunt, et quidem hujus var. *crassifoliam* And. (foliis ovalibus, crenatis, crassiusculis) videtur repraesentare. In Fl. D. tab. 2553 altera hujus varietas (tenuifolia And.) depicta est, quae foliis ellipticis acutis, remotius serratis, glabriusculis stipulisque magnis distinguitur.

67. (Tab. 1055). Salix arbuscula appellata et ut talis a beat. Andersson (Blytt, Norg. Fl. II, p. 436) citata vix ad S. arbusculam L. referri potest, quae foliis minoribus, glaucescentibus, magis conspicue serratis et praecipue amentis breviter pedunculatis, capsulis subsessilibus styloque brevi distinguitur. Haec in Fl. D. tab. 2857 depicta est. Nostra vero *S. hastata* var. *angustifolia* esse videtur.

68. (Tab. 1163). Rubus fruticosus appellatur, quae species Linnaei collectiva autem hodie in plures species divellitur, inter quas figura nostra potissimum ad *R. pyramidalem* Kaltenb. referenda est.

69. (Tab. 1210). Stellaria groenlandica Retz., bene in hac tabula depicta petalis emarginatis ad Stellariae genus accedit, sed ob capsulam 3-valvem ad Alsines genus transtulit Fenzl.

70. Tab. 1211 non est Cerastium viscosum L. (C. glomeratum Thuill.) sed evidenter *C. semidecandrum β, viscidum* Fr. Ejusdem speciei specimen juvenile depictum est in Tab. 1212.

71. (Tab. 1214). Rosa cinnamomea L., in Holsatia lectum specimen, ibi verosimiliter non est spontanea, cum R. cinnamomea L. vera nec in Dania, nec in ducatibus statu silvestri occurrat; est autem forma floribus semiplenis, *R. cinnam.* var. *foecundissima* appellata, quae non raro in hortis colitur, indeque passim aufugit.

72. Tab. 1215, nomine Rosae albae L. designata, vix ad R. albam genuinam referri potest, quae aculeis biformibus, foliis glaucis, foliolis simpliciter serratis eglandulosis, hypanthio oblongo a nostra figura differt. R. alba L., quae frequenter, imprimis floribus plenis, in hortis colitur, est alienae originis, nec in Dania spontanea; ad Hofmansgave, ubi lecta indicatur in textu, saltem hodie, teste b. Hofman (Bang) non nisi culta occurrit. Etsi igitur haec figura tam a Schentz (Stud. p. 25) quam a Deseglise (Bull. soc. Belg. vol. 15) ut Rosa alba salutatur, tamen suspicor, eandem potius ad formam albifloram *R. tomentosae* pertinere.

73. (Tab. 1230). Senecio viscosus in textu appellata et ut talis a plerisque citata, haec figura me judice non ad S. viscosum L., sed ad S. silvaticum L. referri debet. Differt enim specimen depictum a S. viscoso calathiis numerosis, 4-plo minoribus, periclinii exterioris foliolis adpressis, interiori multoties brevioribus, ligulis brevioribus. Indicatur porro in textu „frequens in aggeribus locisque glareosis", S. viscosus L. vero in Dania raro, et semper in arenosis maritimis legitur. S. silvaticus L. tamen non semper in silvis, sed passim quoque in aggeribus aliisque locis apricis occurrit, et si comparatur figura nostra cum Fl. Dan. tab. 869 (S. silvaticus) non major differentia adest, quam quae e loci diversa indole explicari possit. Igitur censeo, tab. 869 *S. silvatici* formam *umbrosam*, tab. 1230 ejusdem formam *apricam* sistere.

74. (Tab. 1233). *Epipogon aphyllum* Sw. Figura, praecipue forma et colore labelli parum accurata, ut videtur ad specimen siccum depicta est. Figura ejusdem emendata in Fl. Dan. tab. 1399 exhibetur. Specimen hoc, in insula Møen detectum (Holbøll, Hofman Bang et Olufsen), ubi adhuc adest, primum erat, quod in Dania legebatur, postea aliis locis observatum est. (Cf. ceterum Schiøtz in Bot. Tidsskr. XV. p. 207).

75. (Tab. 1267). Figura haec ad specimen in Holsatia lectum (Vahl) delineata, ad *E. adnatum* Griseb. (E. tetragonum pl. autt., vix L.) certissime referri debet, sed a forma typica floribus minoribus, petalis pallide coeruleo-lilacinis recedit.

76. (Tab. 1269). Arenaria ciliata var. norvegica. Figura prava, habitus, a forma typica, praecipue foliis anguste linearibus, valde alienus.

77. (Tab. 1277). Orchis militaris inscribitur, sed Linnaei O. militaris *α*, e Suecia in Fl. Dan. Suppl. tab. 163 depictus, in Dania haud occurrit, dum figura nostra speciem affinem, sed optime distinctam, *O. purpureum* Huds. (O. fusca Jacq.) sistit, quae in insula Moen optime viget, in

Succia nondum lecta. E Linnaei scriptis (Fl. Suec., iter Oeland. etc.) elucet, plantam Suecicam esse principalem, postea vero sub eodem nomine specifico varietates distinxit Linnaeus, inter quas β et δ ad O. purpureum referendae sunt. Rationes ulteriores hujus nomenclaturae exposui in Act. soc. scient. Dan. 1874, p. 54.

78. (Tab. 1318, 1). Uredo tuberculosa Schum. lege prioritatis cedere debet nomini U. Sonchi Pers., hodie igitur, specie in genus Coleosporii translata, *Coleosporium Sonchi* (Pers.) Leveillé appellandum erit (Rostrup).

79. (Tab. 1319). Accidium Populi, postea Uredo Hornemanni Spr. dicta, nec Aecidium, neque Uredo, sed planta dubiae sedis, forsan ad Pezizeas referenda est (Rostrup).

80. (Tab. 1330). Selinum lineare Schum. ad genus Cnidii translatum est, sed nomen Schumacheri specificum prioritate gaudet, et igitur *C. lineare* (Schum.), syn. C. venosum (Koch) appellandum est. Figura ad specimen luxurians delineata, parum characteristica est, et praecipue folia latiora et involucralia multo longiora quam in typo sunt.

81. (Tab. 1333). Figura, Junci campestris nomine designata, ad specimen juvenile *Luzulae multiflorae* Desv. facta esse videtur. L. campestris (L.) DC., rhizomate repente, caulibus sparsis, glomerulis 2—5 nutantibus, stylo longiore recedens, in Fl. Dan. tab. 2954 depicta est.

82. (Tab. 1341). Nomine falso Cardui acanthoidis haec figura absque omni dubio *Cirsium palustre* (L.) Scop. sistit. Analyses additae parum quidem demonstrant, sed in C. acanthoide L. spinae foliorum multo longiores, calathia majora et magis rotundata, periclinii foliola squarroso-reflexa; habitus denique omnino alienus est.

83. Tab. 1353 cum signatura „Endocarpon sp.?". Videtur specimen sterile Parmeliae conspersae v. P. caperatae, ob defectum apotheciorum aegre determinanda (D. Branth).

84. (Tab. 1368). „Uredo suaveolens" designata, quam ad Pucciniae genus refert cl. Rostrup, igitur *Puccinia suaveolens* (Pers.) Rostr. appellanda. Figura tam Uredines quam spermogonia sistit.

85. Tab. 1382 perfecte reddit figuram *Schedonori serotini* (Benek.) Rostr., qui Bromo aspero plurimorum autorum respondet. S. Benekeni Lge. (Bromus asper Beneken), species optime distincta, a pluribus vero neglecta, in Fl. Dan. tab. 2826 depicta est. Ulterius de hisce 2 speciebus tractavi in Act. soc. scient. Dan. 1873, p. 85.

86. (Tab. 1386). Specimen depictum, in Norvegia (Tronfjeldet) lectum, non ut in textu exstat, est Luzula campestris, sed *L. arcuata * hyperborea* R. Br. (L. confusa Lindeb.).

87. (Tab. 1387). Epilobium nutans Horn. (E. Hornemanni Dietr. et pl. autt.) secundum cl. Haussknecht (Monogr. Epilob. p. 159) erit *E. lactiflorum* Hausskn. forma angustifolia, floribus majoribus quam solito. Species haec nova, in Scandinavia, Islandia et Groenlandia obvia, differt ab E. Hornemanni Rchb. (non alior.) seminibus glabris (nec papillosis) etc., cum autem semina in tabula nostra haud depicta sint, difficile est dijudicare, an specimen depictum non potius ad E. Hornemanni Rchb. pertineat, cui ob folia magis distincte serrata, petala majora lilacina magis quam E. lactifloro affinis videtur. Figura igitur mihi adhuc dubia manet.

88. (Tab. 1404). Non est Carex tomentosa, ut textus indicat, sed *C. globularis* L., ad Elverum Norvegiae lecta (Wormskjold). Vera autem C. tomentosa, quae in Norvegia non occurrit, in Fl. Dan. Suppl. tab. 109 depicta est.

89. (Tab. 1425). Teste cl. Lindberg (Revisio crit. icon. Fl. Dan. p. 26) planta h. l. depicta et nomine Encalyptae affinis designata, non est vera E. affinis Hedw. (E. apophysata N. E. & Hsch.), sed *E. alpina* Sm. (E. affinis Schwägr., non Hedw., E. commutata N. E. et Hsch.).

90. (Tab. 1444). Mira commutatione haec figura optima *Poae pratensis* L., in textu nomen P. trivialis gerit, quare postea in Fl. Dan. tab. 1685 genuina P. trivialis delineata est.

91. Tab. 1449 est *Potamogeton coloratus* Horn., quod nomen jure prioritatis praeferendum est nominibus postea datis (P. plantagineus Ducr., P. Hornemanni Mey.). Specimina in loco natali (Hofmansgave Fioniae) lecta et a beat. Hofman (Bang) communicata exacte cum figura P. plantaginei in Rchb. Ic. fl. Germ. VII, fig. 81—82 conveniunt, quod etiam confirmatur figurâ nostrâ, quae optima esset nisi folia nimis rufa (verosimiliter ad specimen siccum) colorata essent). M. Vahl et Hofman Bang primi plantam loco indicato detexerunt, sed Hornemann nominis autor est.

92. Tab. 1450 non est Potamogeton fluitans, sed manifeste *P. rufescens* Schrad. Tempore, quo haec tabula publicata est (1813) P. rufescens Schraderi nondum descripta fuit (in Cham. adnot. ad Kunth fl. Berol. (1815). Sed alia figura ejusdem plantae exstat in Fl. Dan. tab. 1635, ubi falso P. lucens var. appellatur, quare supponendum est, nomen Schraderi tunc (1819) Hornemanno adhuc fuisse incognitum.

93. (Tab. 1454). Oenanthe pimpinelloides L. nusquam in Dania lecta est, et hoc nomen, in textu indicatum, igitur corrigendum. Figura enim sistit *Oe. Lachenalii* Gmel., quae hinc inde ad littora Daniae occurrit, et ab Oe. pimpinell. L. distinguitur fibris radicalibus aliis filiformibus, aliis apice sensim clavato-incrassatis (nec omnibus filiformibus, apice subito globoso-incrassatis), umbella fructifera convexa, radiis non incrassatis (nec plana, radiis demum incrassatis). In tabula tamen neque fibrae radicales neque umbella fructifera depictae sunt, ita ut characteres distinctivi desiderantur.

94. Tab. 1458, Rosa villosa dicta, haud male *R. mollissimam* Willd. sistit, excepto hypanthio, quod pyriforme nec globosum delineatum est, quare facile crederem, hoc a R. pomifera esse sumtum.

95. (Tab. 1472, 1). Textus indicat Spiloma tumidulum α, Ach., cujus synonyma sunt Coniocarpon cinnabarinum Fr., *Arthonia cinnabarina* Wallr., A. gregaria Weig. Apotheciis autem fuscis, nec cinnabarinis depingitur, et analyses non additae sunt, quare figura dubia et vix determinanda. (Rostrup).

96. (Tab. 1511). *Primula egaliksensis* Wormskj. (Lehm. Monogr. Primul. tab. 7)[1]. Nomen specificum videtur datum a Wormskjold in literis, et ab Hornem. in Fl. Dan. publicatum (1816), postea Hornemann (Krøy. Tidskr. I, p. 116) observat, se prius de differentia specifica dubitavisse usque ad publicationem monographiae Lehmannianae, quae dubia de distinctione plantae Groenlandicae a P. norvegica removerat. Attamen plures autores adhuc de duarum specierum distinctione dubia movent, quare in Consp. fl. Groenl. p. 71 rationes exposui, quare cum Lehm. et Hornem. assentior in separatione nostrae plantae a P. norvegica Retz. (Fl. Dan. tab. 1809, P. integrifolia Fl. Dan. tab. 188, non DC., P. sibirica Jacq.). Haec ultima in Scandinavia et Sibiria occurrit, nostra vero huc usque non nisi in Groenlandia lecta est et quidem haud extra sinum Igaliko, ubi postea pluribus locis observata est.

97. (Tab. 1516). Vaccinium pubescens Wormskj. appellatur in textu, sed figura repraesentat formam pusillam et parvifoliam. in Groenlandiae frequentissimam, cujus folia tamen semper glaberrima inveni, *V. uliginosum * microphyllum* Lge. Consp. fl. Groenl. (V. mucronatum α Wormskj. diar. et observ. mscr.). Forma vero typica V. uliginosi, longe rarior in Groenlandia, a Wormskj. (mscr.) V. mucronatum β, palustre appellata est, quia loca humida praefert, foliis majoribus et interdum puberulis instructum est, quare huic potius quam praecedenti conveniret nomen „pubescens“, quod tamen in manuscriptis Wormskjoldii haud occurrit, ideoque supponendum est, nomen ab Hornemanno errore datum esse figurae, quae non hanc, sed formam glaberrimam et microphyllam repraesentat.

98. (Tab. 1518). Arenaria Gieseckii Horn., quam speciem optime distinctam esse censet Hornemann (Oec. Pl. I, p. 430) vix est nisi forma *Alsines vernae* Bartl. et quidem ea, quae a Wahlenb. (Fl. Lapp. p. 128, tab. 6) *Alsine rubella* dicta est (A. verna var. glacialis (Fzl. in Ledeb. fl. Ross. I, p. 350). Inter hanc et A. propinquam Richards. (Fl. Dan. tab. 2903) exacte media est Arenaria hirta Wormskj. (Fl. Dan. tab. 1646), ita ut hae tres formae seriem continuam speciei polymorphae Alsines vernae efficiant.

99. (Tab. 1524). *Arnica alpina* Murr. (A. angustifolia Vahl) optimum florae arcticae decus, certissime bene distincta est ab A. montana, imprimis — characteribus aliis omissis — pappo albo corollâ breviore (neque sordide lutescente corollae longitudine).

100. (Tab. 1529). Drejer (Revis. crit. Car. bor. p. 16) primus monuit, hanc tabulam, nomine Kobresiae scirpinae Willd. designatam, non rite esse determinatam, sed veram esse Caricem, C. dioecae proxime affinem, spicâ androgynâ, foliis culmo longioribus, perigynio brevius rostrato

[1] Indicatur in textu, plantam lectam esse ad Iiiblik in sinu Egaliko, quae nomina errore orta sunt, et scribandum erit: Itiblik (rectius Itivlik) in sinu Igaliko. quare potius igalikensis quam egaliksensis appellari debet.

etc. bene distinctam, cui itaque nomen a Wormskjoldio (in herbario Hornem.) impositum (*C. gynocrates*) applicavit. Planta rarissime in zona arctica modo obvia: in Groenlandia (ubi C. dioeca vix adest) paucis locis orae occidentalis lecta, in Norvegia valde dubia, in Islandia vix occurrens, nam indicatio Hornemanni (Oec. Pl. I, p. 917), eam ab Hookerio in Islandia esse lectam, confusione cum Elyna spicata (Kobresia scirpina W.) fundata est. Nomen Kobresiae nardinae, postea datum (Hornem. in Kröy. Tidsskr. I, p. 430) servari nequit, quia non ad Kobresiae sed ad Caricis genus pertinet, cujus jam alia species C. nardina (Fries) appellata est.

101. (Tab. 1583), Cakile aegyptiaca in hac tabula appellata, est *C. maritima* var. *integrifolia* Hornem. (Oec. Pl. I, p. 709). Varietas haec, ad littora occidentalia Jyllandiae praecipue obvia, habitu et pluribus characteribus a forma typica recedit, folia enim latiora, crenato-lobata nec pinnatisecta, siliquae articulus inferior saepe abortivus, quo fructus monospermus evadit, ideoque ad C. monospermam Lge. ex Europa australi accedit. Cum autem formae intermediae non desint, et forma siliquae haud constans sit, vix specifice distincta haberi potest.

102. (Tab. 1590). *Carex ustulata* Wahlenb. bene in hac tabula depicta est, sed in textu additur, eandem in Groenlandia a Wormskjold esse lectam, quae indicatio commutatione cum C. misandra, huic affini, orta est. Eadem confusio adest in Horn. oec. Pl., ubi C. fuliginosa (misandra) ex Islandia indicatur, et C. ustulata (ibi C. atrofusca Schk. appellata) tam in Groenlandia quam in Islandia lecta dicitur. In Groenlandia vero C. ustulata nunquam lecta est in Islandia valde dubia est.

103. (Tab. 1626). Figura mala et, analysi quacunque deficiente, aegre determinanda non, ut textus indicat Poa (Glyceria) maritima esse potest. Beat. Nolte monuit, hanc tabulam ad specimen *Catabrosae aquaticae* esse delineatam, et pars inferior huic bene quidem respondet, inflorescentia vero magis paniculae Glyceriae distantis similis est.

104. (Tab. 1644). Tam in textu Fl. Dan. quam a plerisque autoribus planta h. l. depicta Sedum sexangulare L. appellatur. Si vero definitionem S. sexangularis apud Linnaeum respicis (Cod. Linn. p, 445) „folia subovata, erectiuscula ...... flores in singulo ramo cymae raro ultra tres, ... cum S. acri convenit facie, magnitudine, floribus, loco, differt foliis ante florescentiam evidentissime 6-fariam imbricatis et sapore insipido nec acri"[1]), videbis, haec omnia in plantam nostram minime convenire. Etiam synonyma a Linnaeo ad S. sexangularem citata (Sempervivum minus vermiculatum insipidum (Banh. Pin. 284, Sedum minimum luteum non acre J. Bauh. Hist. 3, p. 695) ad plantam S. acri arcte affinem spectant, et praetervidendum non est, Linnaeum S. sexangulare suum cum S. acri, nec cum S. reflexo comparare, sed planta h. l. depicta multo magis huic quam illi affinis est. Sed revera varietas sat distincta S. acris haud raro occurrit, quae cum descriptione Linnaei S. sexang. supra citata bene convenit foliis brevibus et arcte adpressis, quare suspicor, hanc S. sexangulare Linnaei verum repraesentare. Nostra vero, *S. boloniense* Lois. nominanda, si omnino Linnaeo innotuit, potius sub formis S. reflexi v. S. rupestris L. quaerenda, quibus magis affinis est.

105. (Tab. 1655). Inter varias *Artemisiae maritimae* L. formas haec imprimis ad var. *coarctatam* F. Aresch. accedit, quae distinguitur ramis florigeris brevibus, patentibus, fere a basi inde calathia dense spicato- v. capitato-congesta gerentibus. Var. gallica (A. gallica Willd.), quae in Fl. Dan. tab. 2119 depicta est, ramis adpressis, calathiis erectis, var. salina ramis elongatis erectiusculis apice cernuis, calathiis nutantibus distinguendae, etsi habitum a figura nostra satis alienum praebent, tamen formis intermediis inter se conjunctae sunt.

106. (Tab. 1696). Folium in parte tabulae inferiore non ad R. glandulosum Bell., sed ad tab. sequentem (R. Sprengelii) pertinet.

107. (Tab. 1701). Figura dubia, nec sine haesitatione ad *Lamium intermedium* Fr. referenda est; nam aeque bene formam proceriorem L. amplexicaulis quam formam minorem L. intermedii sistere potest, cum ad dubia solvenda figurae analyticae desint.

108. (Tab. 1708). *Taraxacum palustre* DC. Foliola periclinii adpressa demonstrant, recte esse deter-

[1]) S. acre apud nos saepius insipidum quam sapore acri observatur, quare character ex sapore sumtus ad quaestionem dijudicandam parum valet.

minatum, sed scapo erecto, foliorum laciniis late triangularibus, foliis nonnullis integris, dentatis differt ab alia forma in pratis Daniae haud raro, quae in Fl. Dan. tab. 1935 nomine Leontod. obliqui (non Fr.) depicta est. Haec scapo deflexo, foliis angustis, pinnatisectis, segmentis linearibus insignis var. *tenuisecta*, nostra vero, quae forsan cum T. livido W. Kit. identica est, var. *integrifolia* appellari possit.

109. (Tab. 1756). *Leonurus Cardiaca* L. var. Haec varietas, in Lauenburgia lecta, quatenus ex icone judicare licet, parum notabilis est nec nisi foliis glabriusculis, laciniis parum latioribus, corollis pallidioribus a forma vulgari recedens vix digna est, quae nomine particulari ut designetur.

110. (Tab. 1762). Figura mediocris et parum characteristica, ad specimen macrum confecta, ad *Cardaminem intermediam* Horn. recognoscendam vix juvat. Speciei enim typica forma, apud nos minime rara, plerumque multicaulis est, et insuper foliis radicalibus plurimis rosulatis, foliolis sinuato-dentatis, terminali subreniformi et transverse ovali, siliquis erectis etc. a specimine h. l. depicto recedit.

111. (Tab. 1768). Carex fulva haec tabula inscripta, ad plantam e seminibus Norvegicis educatam delineata dicitur. Non autem C. fulvam Good., sed sine omni dubio *C. binervem* Sm. sistere videtur, quae in Norvegia austro-occidentali haud raro occurrit. Figura autem mediocris; melior icon C. binervis data est in Fl. Dan. tab. 2980, dum C. fulva Good. vera in tab. 2435 sistitur.

112. (Tab. 1775, 2). Jungermanniae sphaerocarpae nomen in hac tabula inscriptum est, sed potius *J. polaris* Lindb. (Act. soc. scient. Holm. 23, p. 560) esse videtur ob caulem dense radiculosum, folia remota, haud decurrentia et evidenter immarginata, involucrum longum et clavatum. In rupibus irrigatis Islandiae specimina legit A. Mørch. (S. O. Lindberg, Rev. crit. ic. fl. Dan. p. 36).

113. (Tab. 1784, 1) ex Fries (S. Veg. Scand. p. 363) esset Peziza Crucibulum F., sed haec figura, descriptioni Friesianae valde dissimilis potius *Cyathi sp.* esse videtur (Rostrup).

114. (Tab. 1812). Viola stricta Horn. ad Flaskekroen fl. Haun. et in Lauenburgia (Nolte) lecta in textu indicatur, non autem utrum specimen Hauniense an Nolteanum depictum sit. Figura tamen a V. stagnina Kit. admodum variabili vix specifice distincta mihi videtur, et tunc nomen Kitaibelianum lege prioritatis praeferri debet, ita ut haec forma major *V. stagnina α, stricta* (Horn.) appellari et *β, humilis* alia forma designari debeat, quae aut seorsim aut cum *α*, mixta occurrit, quamque olim (Haandb. D. Fl. ed. 3, p. 397) minus recte pro V. pratensi Koch habui (cf. Bot. Tidsskr. V, p. 310).

115. (Tab. 1814). *Erythraea littoralis* Fr. est species sat polymorpa, apud nos rarius et fere semper in pratis maritimis obvia, dum E. Centaurium L. fere nunquam ad littora maris, sed in campis pratisque siccis satis frequenter occurrit. Nomen igitur bene convenit, neque, ut suadet cl. Wittrock, rejiciendum quia Chironia littoralis Turn. formam ejusdem floribus congestis imprimis respicit. Eadem frequenter E. linarifolia Pers. nominata est, sed observante cl. Wittrock (Bot. not. 1884, p. 112) E. linariaefolia (Lam.) alia est species, quare hoc nomen in hanc nostram applicari posse negat, dum vero nomen antiquius Erythraea vulgaris (Centaurium vulgare Rafn) praefert. Equidem olim (Haandb. D. Fl.), duce Fries (Novit. p. 73) C. vulgare Rafn hujus, C. Erythraea Rafn synonymon E. Centaurii esse supposui. Sed accuratiore examine descriptionis Rafnianae persuasus sum, synonyma Rafnii rectius esse adhibita ab Hornemanno, qui specimina Rafnii sine dubio viderat, cum in textu tabulae nostrae C. Erythraea Rafn synonymon E. littoralis esse statuerit. Rafn enim C. vulgari suo folia *acuta*, corollae tubum elongatum adscribit, C. Erythraea Rafn vero foliis obovatis *obtusis* describitur, et praeterea C. vulgare in pascuis pratisque frequentem dicit, quod bene in E. Centaurium, nec in E. littoralem quadrat, quam non nisi unico loco Bornholmiae vidit. Hisce igitur rationibus commotus nomen certissimum *E. littoralis* Fr. praeferendum esse censeo E. vulgari Wittr., quatenus nomini Rafniano fundatum est.

116. (Tab. 1863). Nomine Tritici littorei Schum. planta junior *Agropyri* cujusdam depicta est, quae valde dubia est. Ob colorem glaucum et folia involuta ad statum haud plane evolutum A. acuti DC. referri potest, etsi paleae longe acuminatae potius ad A. repens (L.) spectant. Ipsum T.

littoreum Schum. (Fl. Siaell. p. 38) est species dubia, ex brevi descriptione tamen suspicari licet, A. acutum autori ante oculos fuisse.

117. (Tab. 1870). *Allium vineale* L. haud bene repraesentatur in hac tabula, quae ad specimen luxurians delineata est. In Fl. Dan. tab. 2227 forma minor ejusdem speciei sistitur[1]). Ab A. Kochii Lge. (Fl. Dan. tab. 2716), specie affini, nostra differt foliis latioribus, colore florum pallide roseo (nec atropurpureo), staminibus longius exsertis etc.

118. (Tab. 1888). *Carex Lyngbyei* Horn., stirps rarissima, non nisi in insulis Faeroensibus lecta est. A Drejero (Revis. crit. Car. bor. Nr. 37) species legitima habetur, a C. cryptocarpa C. A. Mey. (filipendula Drej.) squamis bractealibus longissime aristatis, serrulatis, a C. maritima Müll. colore viridi (nec lutescente) dignoscenda. Cum autem squamae C. cryptocarpae varient acutae v. magis minusve aristatae, suspicor, C. Lyngbyei hujus esse varietatem.

119. (Tab. 1896, 1). Haec figura non est Jungermannia incisa Schrad., ut in tectu indicatur, sed *J. exsecta* Schmid. „ob habitum, folia subcomplicata, haud undulata nec apice bifida, sed acutissime et grossissime serrata (non tamen ut in figura, in margine ventrali)" (S. O. Lindberg, Rev. crit. Fl. D. p. 40).

120. Tab. 1925 non est Festuca loliacea (Huds.) Curt., ut in textu nominatur, sed specimen macrum *F. pratensis* Huds. panicula superne spicaeformi (var. *pseudololiacea* Fr.), qualis haud raro in solo macriore occurrit. Vera F. loliacea Curt. (F. elongata Ehrh., Brachypodium loliaceum Fr.) in Fl. Dan. tab. 2761 depicta est.

121. (Tab. 1934). Haec figura, secundum expositionem Noltei (Novit. fl. Holsat. p. 61) ad Cochleariam danicam ut forma integrifolia relata est. Sed specimen delineatum, in Groenlandia lectum, et a C. danica L. et a C. officinali differt siliculis *areniis!*, a C. danica insuper foliis radicalibus cordato-reniformibus (nec hastatis), integerrimis, petalis majoribus etc. recedit. Ideo in Consp. fl. Groenl. p. 35—36 exposui rationes, quibus adductus sum, plantam in Groenlandia satis vulgarem esse *C. groenlandicam* L., et brevis diagnosis Linnaeana (foliis minimis, carnosis, cordatis v. reniformibus, obtusis, integerrimis v. utrinque dente unico obsoleto notatis) huic opinioni non obstat. Planta nostra non solum in Groenlandia, sed quoque in Islandia et Finmarkia observata est, quod etiam de sua C. groenlandica observat Linnaeus. (Specimina Scandinaviae borealis, nomine C. arcticae Fr. vulgo designata ab hac vix differunt).

122. (Tab. 1935). Non est Leontodon obliquus Fr. (Fl. Hall. p. 125; Taraxacum erythrospermum Andrz., Fl. Dan. tab. 2594) sed *Taraxacum palustre* var. *tenuisecta* (cf. Not. ad Tab. 1708).

123. (Tab. 1942). Haec forma Equiseti arvensis L., in Groenlandia late dispersa, magis frequens quam forma typica et quidem haud raro fructifera lecta est. Omnino cum specimine in E. Friesii herb. norm. VIII, 99 nomine *E. arvensis* var. *alpestris* Wahlenb. distributo convenit, et ad hanc varietatem eam retuli, non obstante quod tam Wahlenberg quam Milde (Monogr. Equiset. p. 222, tab. 1, fig. 3) hanc ut sterilem descripserunt.

124. (Tab. 1986). In herbario horti Hauniensis adest specimen ad littora Cimbriae occidentalis lectum (Nolte), figurae exacte respondens et verosimiliter ejusdem specimen originale. Sed tam figura quam planta ipsa Noltei spicâ erectâ, spiculis approximatis et paleis obtusis facile distinguitur ab Agropyro acuto (DC.) in Fl. Dan. tab. 3004 depicto, in Daniae littoribus arenosis frequente, cujus forma microstachya optime convenit cum Tritico acuto DC., forma megastachya cum A. adfini Dethard. Plantam h. l. delineatam, characteribus supra datis merito separandam *A. obtusiusculum* appellavi (1856), cujus synonymon est A. hebestachyum Fr. (1857). Ubique rara videtur, et forsan recte cl. F. Areschoug suspicatus est, eandem A. juncei et A. acuti esse hybridam progeniem.

125. Tab. 1993 in textu Ranunculus tripartitus DC. appellatur, et eodem nomine a Nolteo (Nov. fl. Holsat. p. 51) descripta est, sed verus R. tripartitus DC., Europae australioris civis nec in Dania hucusque observatus differt floribus minutis, petalis calyci aequilongis (nec duplo majoribus), staminibus 5—10 etc. Prius (Haandb. D. Fl. ed. 3, p. 418) ad Batrachium confusum

[1]) In nota ad Tab. 2227 observatur, tabulam Fl. Dan. 1870 (errore Tab 2170 citatum) sistere A. vineale L. statu adultiore, sed in hac tabula non specimen *adultius*, sed *procerius* sistitur.

Gren. et Godr. eum retuli, sed teste cl. F. Schultz, qui hujus specimina authentica vidit, nostra species ab hoc aliena est, et potius ad *B. Petiveri* Koch (forma minor) referenda est. Ceterum figura nostra, etsi habitum satis bene reddit, tamen in eo peccat, quod folia submersa bipinnatisecta, nec palmatisecta, depicta sunt, et folia tripartita et capillacea vix naturae convenienter disposita sunt.

126. (Tab. 2057). Mentha latifolia Nolte (M. hirsuta var. latifolia Horn.). In nota adjecta Hornemann merito dubium movit, utrum revera species haec fundata sit, an potius varietas M. hirsutae (aquaticae) haberi debeat. Non enim differre videtur a *M. aquatica* var. *verticillata* (M. sativa Fr. ex p.), in qua foliorum latitudo valde variabilis est. Figura sistit formam ♀ staminibus brevibus, stylo exserto, qualis dimorphia sexualis, in Menthis frequenter observata, forsan plures s. d. species explicare potest.

127. (Tab. 2059). Senecio saracenicus L. appellatur in textu planta exacte conveniens cum *S. salicetorum* Gren. et Godr. (Fl. Fr. 2, p. 120), qui differt a S. saracenico Wallr. (Solidago saracenica Fuchs, Senecio Fuchsii Gmel.) rhizomate repente, foliis superioribus sessilibus et semiamplectentibus, omnibus argute serratis, dentibus aequalibus erectis (nec patulis), floribus in calathio 7—8 (neque 4—5). Specimen ad Albim lectum est; in Dania vix vere indigena.

128. (Tab. 2101). *Alchemilla fissa* Schummel. Specimen faeroense, a beat. Forchhammer lectum, h. l. depictum est; postea cl. Rostrup pluribus locis insularum faeroensium eandem legit et (Bot. Tidskr. IV, p. 30) descripsit. Planta silesiaca, ad quam relata est, in Wimm. Fl. v. Schlesien vol. 2 in titulo depicta, non nisi characteribus levioribus recedit a faeroensi (foliis subglabris nec adpresse sericeis, lobis brevioribus et latioribus, panicula magis effusa), ceterum ad unam eandemque speciem referendae sunt, quae, observante cl. Wimmer (l. c. I, p. 143) multo magis A. vulgari quam A. alpinae affinis est. Sed A. conjuncta Bab. (Man. ed. 7, p. 101) in insulis faeroensibus a Trevelyan lecta, quam Nyman (Consp. p. 238) inter synonyma nostrae posuit, certissime cum hac haud conjungi potest. Babingtonii A. conjuncta enim non nisi statura proceriore, foliorum segmentis basi conjunctis et inferioribus deorsum spectantibus differt ab A. alpina, et speciminibus Brittanicis a cl. Bennett missis convictus sum, hanc toto coelo tam a figura Fl. Dan. quam a speciminibus a cl. Rostrup lectis differre. Quare haec nostra foliis usque ad medium fissis (nec basi solum conjunctis), subtus pubescentibus, supra viridibus, segmentis infer. invicem longe distantibus distincta, *A. fissa* Schumm. var. *faeroensis* jure appellari debet.

129. (Tab. 2126). Nomen antiquius hujus speciei est *Encalypta contorta* Hopp. Bot. Taschenb. 1800 (Bryum contortum Wulf. in Jacq. Coll. 2, p. 236), postea E. streptocarpa Hedw. appellata (1801); synonymon alterum est E. grandis Sw. (1800) (S. O. Lindberg l. c.).

130. (Tab. 2141). Nomina in textu commutata sunt, ita ut fig. 1 *Agaricum stercorarium* („in stercore bubulino et in pratis") exhibet; fig. 2 vero est *A. pithyus* Fr. (A. tener Schum.) „in foliis dejectis Pini".

131. (Tab. 2153, 2). Sphaeria coarctata Sch. a Streinz (Nomencl.) ad Diatrypen lanciformem Fr. relata est, quae determinatio valde dubia est. (Rostr.).

132. (Tab. 2160, 2). „Sphaeria foedans Fr. (Sphaeria nitida Schum.) non est Massaria foedans (Fr.) de N[trs]. nec omnino Fungus, sed *Pyrenula nitida* Schrad. esse videtur". (Rostr.).

133. (Tab. 2173). Non est Lychnis triflora R. Br., ut textus indicat, sed L. affinis J. Vahl (*Melandrium involucratum β, affine* Rohrb. in Linnaea 1869, p. 217). Vera L. triflora (Melandrium triflorum J. Vahl), quae in Groenlandia quoque occurrit et in Fl. Dan. tab. 2356 depicta est, differt a nostra calyce fructifero minus inflato, magis dense glanduloso et imprimis seminibus grosse tuberculatis, non marginatis (nec laevibus, anguste marginatis).

134. Tabulae 2194—96 in textu commutatae sunt, ita ut in Tab. 2194 (ut Jungermannia caespiticia descripta) *J. pumila* With., in Tab. 2195 (pro J. compacta) *J. caespiticia* Lindenb., et in Tab. 2196 (pro J. pumila) *Scapania compacta* (Roth.) Lindenb. repraesentatur.

135. (Tab. 2215, 3). Indicatur in textu, plantam h. l. depictam crescere „in foliis Hieracii silvatici", sed folium h. l. depictum est Lampsanae communis, in qua (nec in Hieraciis) haec forma

Aecidii saepe occurrit, quar enomen specificum „Hieracii“ minus aptum videtur, et in *Pucciniam Lampsanae* mutandum est (Rostr.).

136. (Tab. 2216, 2). Fungus valde dubius, a nemine postea observatus (R.).

137. (Tab. 2219). Non est Aecidium, sed maculae forsan morsu insectorum productae (R.).

138. Tab. 2231, Arenaria marina dicta, non est Lepigonum marinum Wahlb., quod radice crassiore, perenni, floribus majoribus, seminibus laevibus, plerumque alato-marginatis distinguitur, et quod in Fl. Dan. tab. 740 depictum est. Haec figura autem ad *Lepigonum salinum* (Presl.) referenda est, et quidem ob semina tuberculata ad specimen var. *neglectae* (L. neglectum Kindb., Lge. Haandb. ed. 3, p. 334) delineata est. Semina autem indistincte variant laevia v. tuberculata, et cum reliqui quoque characteres ad distinguendum inter 2 species (L. lejospermum et L. neglectum) vix sufficiant, in unam (L. medium Fr. etiam includentem) conjunxit cl. Leffler (Oesterr. bot. Zeitschr. 1869), sed nomen ab eo datum, L. (Spergularia) caninum, jure prioritatis L. salino postponendum erit.

139. (Tab. 2233). Non est Rosa inodora Fr., ut in textu dicitur, quae species, R. rubiginosae proxima, in Fl. Dan. tab. 2906 sistitur. Figura nostra evidenter non ad Rubiginosas, sed ad Caninas pertinet, forma foliis glanduligeris, petalis pallidis distinguenda.

140. (Tab. 2238). Melampyrum pratense L., non parum variabile, apud nos formis hisce praecipue ludit: 1, *angustifolium* (M. montanum Johnst.), gracile, saepe hirtulum, foliis lineari-lanceolatis, bracteis integris v. basi breviter dentatis; 2, *integerrimum* Doell, foliis lanceolatis, integerrimis; 3, *latifolium* Bab. (ovatum Spenn.) glabrum, robustius, foliis lanceolato-ovatis, bracteis basi bidentatis v. subintegris; 4, *laciniatum* (M. laciniatum Kosh et Zinger, Bull. Mosc. 1881, p. 3, tab. 3) foliis anguste lanceolatis, bracteis petiolatis, basi subcordata profunde laciniatis, laciniis utrinque 2—4, corolla calyce duplo longiore. Ad hanc formam (4) pertinet figura h. l. depicta, sed dolendum est, non indicatum esse locum, in quo lecta est; haec enim rarior est quam reliquae formae (legi ad Margretelund Jyllandiae), ceterum in Rossia hinc inde occurrit, et nuperrime e Gallia australi specimina accepi a cl. Hervier lecta. — Observandum est, in textu hujus tabulae verba quaedam deesse, et contextus ita restituendus est: „bracteis lanceolatis, superioribus basi utrinque laciniatis, calycibus corolla triplo brevioribus“ etc.

141. *Lathyrus Aphaca* L. (Tab. 2245) inter plantas in flora nostra rarissimas hodie locis, ubi olim lectus est, non adest (Falstria, Kylling; Fionia ed Odense, ipse 1835–36), et in posterum diligenter quaerendus. Idem valet de Aspidio montano Sw. (Tab. 2250), quae species, *Cystopteris montana* Bernh. in loco Daniae unico, ubi observata erat (Knapstrup Sjaellandiae, Hofman Bang) jamdiu frustra quaeritur.

142. (Tab. 2270). In tabulae hujus textu figurae 2 et 3 quoad nomina et descriptionem commutatae sunt, ita ut fig. 2 non Merulium tortilem, sed *Craterellum crispum* sistit, et fig. 3 non Cantharellus undulatus, sed *Merulius tortilis* inscribendus est. Ceterum fungus h. l. Merulii tortilis nomine designatus admodum dubius est, et locus in systemate nondum certus. Ita Streinz ad Leotiam lubricam, Fries olim (Syst. mycol. I, p. 322) eum ad Cantharellos duxit, postea (S. Veg. Scand. 2, p. 329 not.) eundem pro Hygrophoro abortivo sumsit et ad genus ambiguum Phlebophorae Leveillé pertinere suspicatus est. (Rostr.).

143. (Tab. 2274, 1). Non est P. purpurea, sed a Friesio ad P. humosam (= *Crouania humosa* Fck.) relata. (R.).

144. (Tab. 2287). Juncus inundatus Drej. non est genuina species, sed inter J. balticum Willd. et J. filiformem L. ambigua forma, in Jyllandia boreali-occidentali et in Scania observata. Olim J. baltici subspeciem, habitu et characteribus facile recognoscendam eum habui, sed cum semina saepius abortiva inveniantur, suspicari licet, prolem hybridam J. baltici et filiformis esse, in quorum consortio specimina plurima in Jyllandia lecta nuper misit cl. J. K. Jeppesen. Haec suppositio confirmatur observationibus in Scania factis a cl. Lidforss (Bot. not. 1885, p. 185) et posthaec igitur rectius *J. baltico* × *filiformis* Lidforss erit appellanda.

145. (Tab. 2288). *Rumex Helolapathum* Drej. non species propria, sed subspecies notabilis R. Hippolapathi Fr. habenda est, a qua statura humiliore, foliis minoribus, perigonii phyllis interioribus minoribus magisque obtusis praecipue differt.

146. (Tab. 2289). Nomen in textu positum, Arenaria caespitosa postea (in corrigendis fasciculi 39) in Spergulam caespitosam J. Vahl mutatum est. Genuina autem est Sagina, proxime affinis S. nivali Lindbl., cujus figura in Fl. D. tab. 2961 data est. Cl. Nordstedt (Bot. Not. 1880, p. 152) censet, eandem esse formam densam S. nivalis, sed non obstante quod staminum numerus variat, tamen in Groenlandia, ubi utraque species occurrit, modo crescendi et aliis notis ita differunt, ut distinctionem, cujus rationes in Consp. fl. Grønl. exposui, servare non haesitarem.

147. (Tab. 2295). Platypetalum purpurascens R. Br. (Fl. Melv. 1824) ad Brayae genus referri debet, et nomen antiquius *Braya glabella* Richards. (Frankl. voy. 1823) restituendum erit.

148. (Tab. 2296). Turritis mollis Hook. Postquam Turritides hodie vulgo intra genus Arabidis receptae sunt, nomen specificum erit mutandum, cum Arabis mollis Stev. jam antea adsit, quare in Consp. fl. Grønl. nomen nostrae speciei in *Arabis Hookeri* mutatum est.

149. (Tab. 2333, 3). Sphaeria Castaneae Fr. non identica est cum Sph. Cast. Schum. Videtur *Sphaerella maculaeformis* Auersw. in figura hac depicta. (R.).

150. (Tab. 2337, 1). Non est Tubercularia. Vide Rostrup in Act. soc. scient. Haun. 1884. (R.).

151. (Tab. 2343). Poa pendulina J. Vahl appellata non est Poa, sed ad Glyceriae subgenus (Arctophila Rupr.) referenda est. Synonymon autem allatum, Glyceria pendulina Laestad. huc non pertinet; planta enim Lapponica hoc nomine designata, satis superque a Groenlandica differt, quod in observationibus ad Fl. Dan. Suppl. tab. 126, ubi vera Glyceria pendulina Laest. depicta est, probare conatus sum. (Confer praeterea Consp. fl. Grønl. p. 167). Itaque plantam nostram nomine *Arctophilae effusae* designavi.

152. (Tab. 2364). *Corallorhiza ericetorum* Drej., primo in Krøy. Tidskr. 2, p. 429 ad specimina a me in ericetis prope Kjøge lecta descripta, vix speciem autonomam, sed potius varietatem, e statione peculiari forsan ortam C. innatae R. Br. constituit. Hujus in tab. 2363, figura data est, C. virescens Drej. inscripta.

152 a. (Tab. 2368). *Carex pratensis* Drej., species rarissima, in Groenlandia occidentali paucis locis lecta, a Drejero, nominis autore (Rev. crit. car. bor. Nr. 16) uberius descripta est. Extra Groenlandiam non indicatur, nisi forte cum hac identica sit C. adusta Boott, Americae borealis incola, quae tamen ex descriptione nonnullis characteribus differt a nostra. Cum autem hujus specimina authentica non viderim, dijudicare nequeo, an forte C. pratensis varietas v. subspecies C. adustae haberi possit.

153. (Tab. 2370). *Carex haematolepis* Drej. Planta groenlandica, h. l. depicta, genuinam hoc nomine a Drejero descriptam formam sistit. Quae eodem nomine a Blyttio (Norg. Flora, 1. p. 219 sub C. salina) descripta est, haud parum a nostra differt; haec, Norvegiae et Sueciâe occidentalis civis, ab E. Fries (Ind. sem. Ups. 1857) C. kattegatensis appellata, a typo Drejeri differt culmo elatiore, laevi, spicis ♀ longius pedunculatis, squamis ♀ nervo lato viridi excurrente aristatis, et facile speciem distinctam repraesentat. Ceterum tam Blytt (l. c.) quam Almquist (Hartm. Skand. Fl. ed. XI) utramque ad C. salinam Good. ducunt, ita ut haec seriem continuam a C. subspathacea ad C. cryptocarpam Mey. format. Non obstante quod propter formas intermedias distinctio difficilis est, aegre crederem, plantas inter se tam differentes (quibus tunc C. Lyngbyei associari debet, cf. not. ad tab. 1888) unius speciei formas esse.

154. (Tab. 2373). Carex fuliginosa Schkuhr vix cum nostra planta, sed potius cum C. frigida All. ex Alpibus Europae australis conjungi debet. Planta h. l. depicta, Groenlandiae, Lapponiae et Norvegiae civis, variis etsi characteribus a C. fuliginosa Sternb. et Hopp. recedit, huic a variis autoribus subsumta est (C. fuliginosa β, misandra O. F. Lang). Sed ob ambiguitatem nominis C. fuliginosae nomen certum *C. misandrae* R. Br. praeferri debet.

155. (Tab. 2402). *Poa costata* Schum. Characteres, quibus haec planta distingueretur, levioris momenti sunt, et habitus omnino P. pratensis L., quare vix nisi hujus varietas haberi potest, tanto magis quia P. pratensis formis innumeris inter se satis distinctis variat. A. nonnullis cum P. compressa L. conjungitur, quae tamen magis aliena est.

156. (Tab. 2414). Rubus discolor est nomen ambiguum, in varias species applicatum ideoque reji-

ciendum. In hac tabula sistitur *R. villicaulis* Kohl. (R. discolor β, pubescens Lge. Haandb.), species in Dania et terris vicinis haud rara.

157. (Tab. 2423). *Lappa tomentosa* Lam. jam in Fl. Dan. tab. 642 delineata est, ejusque formam typicam tab. nostra in fig. B reddit, fig. A vero ejusdem var. *denudatam* Lge., cujus icon magis completa exstat in Fl. Dan. tab. 2918. Figura principalis nostra varietatem singularem sistit pedunculis valde elongatis, calathiis paucis, depresso-globosis, parce araneosis, quam var. *oligocephalam* appellavi.

158. (Tab. 2425). Planta conspicua h. l. depicta vario modo determinata est. In textu Hieracium prenanthoides Vill. appellatur, sed ab hujus forma typica, qualis in Norvegia et in Europa australi occurrit, valde differt, et si definitioni Friesianae fides habenda est, potius ad „Foliosa" quam ad „Prenanthoidea" referri debet, ob caulem dense foliatum, ligulas glabras (nec ciliatas), achenia atrofusca (nec pallida). Beat. E. Fries olim (Symb. Hier. p. 184, Epicr. p. 125) H. crocato Fr. eam adsociavit, postea in litteris pro H. aurato suo declaravit, et sub hoc nomine in Consp. fl. Grønl. eam enumeravi. Et quidem descriptio H. aurati Fr. (Epicr. p. 124) sat bene cum nostro specimine convenit. E contrario cl. Lindeberg in litt. ad *H. strictum* Fr. retulit, quare inter species criticas adhuc manet. Altera vero species in Groenlandia australi hinc inde obvia, a me in Consp. fl. Grønl. minus recte cum nostra conjuncta, ad H. prenanthoidem ut var. rigorosam (Læst.) ducit cl. Almquist (Vet. Akad. Öfversigt 1884, p. 49).

159. (Tab. 2461). *Aira Wibeliana* Sond. Specimen in hac tabula juvenile et analyses imperfectae, quare Liebmann eandem speciem in Fl. Dan. tab. 2522 iterum pingi curavit.

160. (Tab. 2473). Gnaphalium uliginosum β, glabrum Koch omnino eadem est planta ut *G. nudum* Hoffm. (1791). Hoc nomen longe antiquius retinui, quia et habitu et variis characteribus facile a G. uliginoso discernitur, et etiamsi cum hoc mixtum in locis natalibus crescit, nullas formas transitorias observavi.

161. (Tab. 2488). Hoc loco depicta est *Salix groenlandica* Lundstr. (S. arctica R. Br. et pl.), de cujus differentia a S. arctica Pall. conferri potest Lundstrøm (Nov. Act. Upsal. 1877) et Consp. fl. Grønl. p. 108.

162. (Tab. 2492, 1). Dicranum crispum Hedw. hodie est Dicranella, sed non confundi debet cum specie homonyma ejusdem generis, Bryum crispum Schreb. Cum nomen Schreberianum prioritate gaudet (1771) prae Hedwigiano (1789), fas erit speciem Schreberi Dicranella crispa appellare, et species nostra, cujus synonymon antiquius est Bryum vaginale Dicks. (1793) tunc *Dicranella vaginalis* Lindb. erit appellanda. Vera D. crispa (Schreb.) nomine Dicranellae Schreberi (Hedw.) Schimp. in Fl. Dan. tab. 2810 depicta est (vide Lindb. l. c.).

163. (Tab. 2495, 2). *Tortula ruralis* Hedw. Figura C eliminanda est, cum peristomium false delineatum sit (Lindb. l. c.).

164. (Tab. 2506, 1). *Hypnum scorpioides* L. Folia falso enervia depicta sunt. Synonymon hujus est H. crassum Schum. Enum. fl. Sjæll. secundum specimina in herbario Schumacheri; hoc nomen vero in Fl. Dan. tab. 2441 haud recte ad H. cordifolium relatum est (Lindb. l. c.).

165. (Tab. 2529). Nomine Poae cenisiae in hac tabula sine ullo dubio sistitur *Poa flexuosa* Wahlenb. (1824) cujus aliud nomen (eodem anno publicatum) est P. arctica R. Br. (Fl. Melv.). Plures autores (Koch, Nyman etc.) cum P. cenisia All. conjungunt, sed haec vulgo identica habetur cum P. distichophylla Gaud., quae secundum specimina ex Helvetia et Pyrenaeis (comparata descriptione in Gren. et Godr. Fl. Fr. 3, 544) valde differt a planta Scandinavica et Groenlandica, quare pro hac nomen Wahlenbergii, pro planta Alpium nomen Allionii servandum erit.

166. (Tab. 2559). „Aspidium angulare" ad specimen in insula Christiansø lectum delineatum, est *A. aculeatum* (L.) Sw. (A. angulare Kit.), quod nomen a Linnaeo jam datum servari debet. Praeterea a botanicis Brittanicis nomine A. angularis alia forma designatur, quae in Dania desideratur.

167. (Tab. 2582). Haec tabula Glyceria maritima β, palustris (Fr.) And. signata est, sed cum G. maritima typica aegre conjungi potest. Planta h. l. depicta in Groenlandia haud raro obvia, variis formis ludens, ex descriptione *G. arcticae* Hook. (Fl. Bor. Amer. 2, p. 248) sat bene convenit. Attamen, cum figura in opere Hookeriano citata (tab. 229) ad specimen macrum et

juvenile facta sit, non sine haesitatione in Consp. fl. Gronl. nomen Hookeri in pl. groenlandicam applicavi.

168. (Tab. 2592). Haec planta, observante cl. Kerner et pl. autt., non est P. cinerea Chaix, quae modo in Alpibus et quidem rarissime occurrit, sed *P. arenaria* Borkh. (Fl. Wett. II, p. 248) in Europa media haud rara. Synonymon P. incana Moench huic respondet, dum vero P. incana Lam. est alia species, foliis trifoliatis diversa, quare illud nomen pro nostra adhiberi nequit. In Fl. Dan. tab. 2540 huic affinis *P. verna* L. depicta est. Nonnulli (v. c. Kerner) contendunt, hoc nomen ad P. maculatam Pourr. spectare, et negari non potest, plures characteres et synonyma cum hac convenire, sed tam loca natalia a Linnaeo P. vernae adscripta („in pratis siccioribus et campis frequentissime") quam tempus florendi („floret cum Tulipa et Anemone nemorosa") minime cum P. maculata, sed optime cum P. verna nostra conveniunt. Haec autem sine dubio est species collectiva, 2 species affines includens, ita ut nomen aequo jure in utramque applicari potest, cum autem P. maculata aestate floreat, huic nomen „vernae parum appropriatum videtur. Neque opinioni cl. Kerneri assentior, Linnaeo P. opacam nostram ingnotam fuisse et P. opacam Linnaei esse P. vernam nostram, nam descriptio P. opacae L. „caulibus filiformibus, foliis radicalibus 5—9 foliolis compositis, magis villosis" etc. longe melius P. opacae nostrae quam P. vernae convenit.

169. (Tab. 2594). Taraxacum erythrospermum Andrz. (Bess. Fl. Podol. 1822) est nomen serius datum quam *T. corniculatum* (Kit. sub Leontod., in Schult. Oesterr. Fl. 1814) et huic igitur postponendum. Aliud synonymon est Leontodon obliquus Fr. Nov. fl. Suec. ed. 1, 1814). Et nomen Kitaibelii quoque praeferendum, quia e charactere facile discernendo, appendice enim corniformi squamarum periclinii, sumtum est, dum color acheniorum minime constans, saepe enim fusco-cinereus (nec rufus) est.

170. (Tab. 2597). Haec tabula, Hieracium rigidum inscripta, teste cl. Lindeberg, sistit *H. Friesii* Hartm., quod nomen includit H. gothicum Fr. et H. rigidum Fr. ex p., dum vero H. rigidum Hartm. (H. tridentatum Fr.) in Fl. Dan. tab. 3040 repraesentatur.

171. (Tab. 2607). Polypodium rhaeticum L. secundum Milde (Sporenpfl. p. 22) vix huc pertinet, sed Athyrii Fil. foeminae forma est, h. l. vero depictum est *Athyrium alpestre* (Hopp.) Milde (Polypodium rhaeticum Vill., non L.) ob indusium (si omnino adest) minutum et fugacissimum a nonnullis inter Polypodia, ab aliis (v. c. Milde l. c.) in Athyrii genere quoad habitum simillimo ponitur.

172. (Tab. 2615, 2). Observat cl. Lindberg (l. c.), hanc tabulam male delineatam et coloratam esse, quare non bene *Orthotrichi fastigiati* habitum reddit. Ita v. c. calyptra glaberrima depicta est, quod cum natura non convenit.

173. (Tab. 2621, 1). Figura cura Liebmanni depicta, sed sine descriptione v. specimine originali relicta, in schedula Hypnum sarmentosum appellata, minime cum hoc convenit, et a me, etsi cum dubio, ad H. adunci formam relata est. Cl. Lindberg autem monuit (l. c.), figuram sistere *H. (Harpidium) exannulatum* Br. & Sch., sed analyses ex parte esse erroneas.

174. (Tab. 2642). Avena hybrida Peterm. (A. intermedia Lindgr.) neque hybrida neque species distincta inter A. fatuam et A. sativam media esse videtur, sed non nisi A. fatuae L. varietas paleis glabris (nec fulvo-hispidis), aliis notis vix recedens, quare ***A. fatua β, glabrescens*** Coss. appellanda erit.

175. (Tab. 2643). *Avena elatior f. typica*, sic appellata, etsi rarissime observatur, quia flores spicularum magis quam in forma communi completae sunt, omnes nempe ☿ aristatae, cum in vulgari flos inferior ♂ aristata, superior vero ☿ mutica. Haec forma igitur probat, distinctionem inter Avenam et Arrhenatherum esse artificialem, utpote charactere haud constante fundatam.

176. (Tab. 2657). *Euphrasia parviflora* Fr. var. *imbricata* ex descriptione optime respondet Bartsiae imbricatae Lapeyr. a Pyrenaeis. Forma nostra, in pascuis maritimis hinc inde abundanter crescens, ab E. officinali bene distincta, magis accedit ad E. parvifloram Fr. floribus minutis, indumento canescente etc. et huic igitur titulo varietatis adjunxi.

177. (Tab. 2661). *Hieracium integrifolium* Lge. Optima, quantum video, species, minime cum affinibus H. murorum v. H. vulgato confundenda, quam per c. 20 annos vivam observavi, paucis

modo Jyllandiae locis crescere cognita est, in aliis terris dubia et saltem rarissima. Circa Parisios lecta specimina (J. Vahl) huic proxima sunt, etiam specimen in Norvegia (Vestfjorddalen) a beat. Th. Jensen communicatum valde simile, nuper quoque beat. v. Uechtritz (Schles. Phanerog. 1883, p. 10) plantam in Silesia detectam pro varietate hujus declaravit (H. integrifolium β, alpestre v. Uechtr.).

178. (Tab. 2663). Lappa intermedia Lge. (sub Arctio, 1843). Hoc nomen haud servari potest, cum jam antea sub 2 aliis nominibus descripta est: L. macrosperma Wallr. (Linnaea 1840, p. 639) et L. nemorosa Lej. (sub Arctio, Fl. Belg. 3, p. 129, 1836). Nomine igitur primum dato *L. nemorosa* (Lej.) Körn. erit appellanda, tanto magis quia etiam apud nos semper in silvis occurrit. De synonymia conf. ceterum Körnicke (Schr. phys.-oekon. Gesellsch. z. Königsberg 1864, p. 63, 1867, p. 14) et Lange (Bot. Tidskr. V, p. 292). Quid sit Arctium nemorosum a Babington (Man. ed. 7, p. 197) ab A. intermedio (A. pubens Bab.) specifice distinctum, conjicere nequeo.

179. (Tab. 2664). *Orchis majalis* Rchb. Plerisque est O. latifolia, sed cum Linnaei O. latifolia evidenter species collectiva sit, nomen *Reichenbachii* certum et clarum, icone optimo illustratum, praetuli. Ab O. incarnata L. (Fries) bene distincta, in Dania nonnullis locis abundat, sed in locis plerisque O. incarnatâ multo rarius occurrit.

180. (Tab. 2703). Scirpus bifolius Wallr. habitu et rationibus quibusdam biologicis, non autem characteribus e flore fructuque sumtis differt e S. rufo Huds., quare hujus subspecies potius quam species distincta esse videtur. In Dania paucis modo locis occurrit et ubique rara esse videtur. Semina matura non legi, quare an constans sit, culturâ probare non potui.

181. (Tab. 2705). *Agropyrum strictum* Deth. Plures autores suspicantur, hybridam esse prolem, ex Elymo arenario L. et Agropyro quodam ortam, quae opinio eo confirmatur, quod modo rarissime et praecipue inter parentes suppositos, in Dania et Scania non nisi unico loco, in Germanicae borealis littoribus paucis locis observatum est. Garcke (Deutschl. Fl. ed. 13, p. 459) Agropyrum acutum, Areschoug (Skånes Fl. ed. 2, p. 498) A. junceum parentem existimat, ad cujus quaestionis solutionem tamen experimenta foecundationis artificialis vix facta sunt.

182. (Tab. 2708). *Primula variabilis* Goupil. Ut synonymon antiquius citatur P. brevistyla DC., sed etiamsi in confesso esset, hoc nomine hanc ipsam formam designatam esse, nomen improprium videtur, quia in hac ut in multis Primulae speciebus forma brevi- et longistyla adest. Nomen „variabilis“ e contrario optime convenit, cum haec forma magis quam reliquae Primulae colore et magnitudine corollae etc. variationes innumeras praebeat, de quibus conferri potest Bot. Tidskr. XIV, p. 147.

183. (Tab. 2714). Quare cl. Westerlund (Monogr. Atripl.) nomen Drejeri (*Atriplex longipes*) in A. stipitatum emendavit, nescio. Ceterum vix est species legitima, cum flores stipitatos non in hac sola observare liceat, sed in aliis quoque (A. calotheca et hastata) flores sessiles et pedunculati indistincte occurrant. Suspicor igitur, hanc esse aut formam A. patulae L., aut potius forsan hybridam progeniem hujus et A. calothecae (Rafn).

184. (Tab. 2718). Jam alibi observavi (Bot. Tidskr. X, p. 259) specimen in hac tabula depictam a forma typica Rosae dumetorum foliis magis coriaceis et imprimis hypanthio pulposo differre, et potius esse formam R. coriifoliae Fr. sepalis deciduis distinctam. Formam hanc ambiguam cl. Scheutz (Vet. Akad. handl. 1873, p. 30) nomine R. Langei designavit, sed vix species propria haberi potest, et igitur *R. coriifolia* * *Langei* (Scheutz) potius appellanda.

185. (Tab. 2720). *Rubus Arrhenii* Lge. Ultimis annis haec species pluribus locis Slesvigiae et Germaniae borealis lecta est, et postquam fructus maturos, qui tunc mihi ignoti erant, obtinui, tales in Fl. Dan. tab. 2833 depicti sunt. Observari debet, stamina in figura nimis longa esse picta, bene enim cl. Focke observavit, hanc prae omnibus aliis Ruborum speciebus staminibus brevissimis esse dignoscendam. Petala sordide luteola-albida descripsi; sed haec nota minime constans est, vulgo enim alba, rarius pallide rubella occurrunt.

186. (Tab. 2731). Specimen originale e Groenlandia hujus tabulae *H. atratum* Fr. ab ipso E. Fries determinatum est, sed revera tam arcte cum H. murorum conjuncta sunt specimina Groenlandica, ut facile crederem, formam arcticam H. murorum sistere. E contrario cl. Lindeberg (Hartm. Skand. Fl. ed. XI, p 40) nostram tabulam ad H. nigrescentem Willd. citat, et quoque cl.

Almquist (Vet. Akad. öfv. 1884) plantam Groenlandicam H. nigrescentis nomine designat. H. nigrescens W. vero ad Alpina pertinet, a quibus nostra planta longius distare et multo magis ad Vulgata accedere mihi videtur, quare determinationem Friesii conservavi.

187. (Tab. 2733). Hieracium boreale Fr. nomen antiquius quidem quam *H. commutatum* Becker (1828), sed tam in Herbario normali quam in variis Friesii scriptis cum H. gothico Fr. (H. Friesii Hartm.) commixtum est, et praeterea nomen „boreale“ minus appropriatum videtur, quia haec species Europae mediae civis est, et in Scandinavia boreali desideratur.

188. (Tab. 2752, 2). Nomen antiquissimum Buxbaumiae indusiatae est B. aphylla β, viridis Moug. (1815), quare cl. Lindberg (l. c.) *B. viridem* (Moug.) Lindb. eam appellavit.

189. (Tab. 2767). Primula Tommasinii (non Thomasinii Gren. et Godr.) scribendum erit, cum nomen b. Tommasinio dedicatum sit. Ceterum planta nostra vix est vera P. Tommasinii, quae teste cl. Kerner, cum P. Columnae identica est. A nonnullis hybrida habetur (P. officinali × elatior Muret), et negari non potest, characteribus et habitu inter has esse fere intermediam, sed obstat, quod in insula Bornholm, ubi P. elatior, et circa Hamburgum, ubi P. officinalis deest, pluribus locis reperta est. Ad interim igitur nomen Nolteanum (*P. unicolor*) praetuli. (Conferatur Bot. Tidskr. XIV, p. 152).

190. (Tab. 2788). *Bidens platycephalus* Ørsted a plerisque (v. c. Schweinfurth „über Bidens radiatus“) cum B. radiato Thuill. (B. fastigiata Michalet) conjungitur, sed specimina hujus culta e seminibus Gallicis tamen a nostra pluribus notis differunt (cf. Lange, Haandb. i D. Flora, ed. 3, p. 601), quare nomen Oerstedii servavi.

191. (Tab. 2791). Zannichellia macrostemon J. Gay haec tabula inscripta est. Nomen Z. palustris L. collectivum est, et postquam plures species distinctae sunt, haud servari potest. Distinctio a b. J. Gay facta inter formam staminibus brevibus (brachystemon) et longioribus (macrostemon) secundum observationes a cl. P. Nielsen factas notâ haud constante fundata est, cum species macro — et brachystemones promiscue occurrent, quare idem nomen *Z. marinae* proposuit (Bot. Tidskr. V, p. 204), cujus forma *vulgaris* est haec nostra, antheris 4-locularibus instructa, cum alia forma (intermedia Nielsen) antheris 2-locularibus distinguetur.

192. (Tab. 2793). *Carex paniculata* var. *pallida* non nisi forma C. paniculatae colore foliorum glaucescente, squamis floralibus hyalinis insignis habenda est. Cum C. Boenninghauseniana promiscue crescentem legi ad Sorø, et primo hujus varietatem (C. Boenningh. var. subpaniculata) eam habui, sed fructus bene evoluti adsunt, in C. Boenn. vero, hybrida verosimiliter C. remotae et C. paniculatae, semper fructus abortivi observantur.

193. (Tab. 2802). *Hypnum viride* (Hartm.) Lindb. Confer. S. O. Lindberg Rev. crit. Fl. Dan. p. 98.

194. (Tab. 2811, 2). Lejeunia calcarea Lib. minus bene appellata est species, quae non semper in solo calcareo, sed quoque in muris, ad truncos mortuos etc. occurrit. Sed nomen ejusdem prius datum est Jungermannia hamatifolia β, echinata Hook. (Brit. Jung. Sppl. tab. 3), quare *Lejeunia echinata* (Hook.) Tayl. appellanda erit. (Lindberg l. c.).

195. (Tab. 2831). Juncus diffusus Hoppe exacte medium tenet inter J. effusum L. et J. glaucum L., quibuscum mixtus interdum, etsi parce, occurrit; semina plerumque abortiva producit, et igitur sine omni dubio hybrida censeri debet (J. effuso × glaucus Schnizl.).

196. (Tab. 2832). *Rubus macrothyrsus* Lge., non in Dania, sed hucusque non nisi in Holsatia lectus est; ad Viehburg pr. Kiel, ubi olim copiose eum legi, hodie raro occurrit, sed ad oppidum Bordesholm, ubi quoque olim eum vidi, hoc anno cl. Gelert adhuc satis frequentem legit. Ad tribum R. vestiti Whe. pertinet, sed facile distinguitur a R. vestito (Fl. Dan. tab. 2721) et cum nullo alio Ruborum Florae nostrae confundi potest.

197. (Tab. 2834). Anemone apennina var. pallida. Ita ad interim hanc plantam insignem, primum in Bornholmia a cl. R. Holm lectam, appellavi, sed diu culta et ulterius observata, characteres tam graves praebuit, ut merito species distincta haberi possit, *A. coerulescens* mh. appellanda. A. apennina L. enim differt rhizomate ovali (nec cylindrico) tuberiformi, petiolo foliorum involucralium multo breviore, pedunculo longius piloso, sepalis 10—15 latioribus, ovalibus, obtusis v. retusis, utrinque saturate coeruleis (neque 14—20 linearibus, intus albis, extus pallide coeruleis), et praeterea Europae australis civis est, dum nostra hucusque vix extra Bornholmiam

observata est, ubi, pluribus locis copiose obvia, vere silvestris videtur. Planta Tournefortiana e Cappadocia, quae ut var. albiflora A. apenninae a DC. descripta est, et quam huc pertinere olim suspicatus sum, e rationibus geographicis potius ad A. blandam Schott et Ky. referenda est, quae sepalis 9—14 extus glaberrimis etc. a nostra differt.

198. (Tab. 2835). Oxalis Acetosella L. quoad colorem petalorum maxime variabilis est, et variationes a colore typice albo striis violaceis recedentes varie coloratae nominibus variis designatae sunt (coerulea DC., lilacina Lge., purpurea Hartm.). Nomen Candolleanum prioritate quidem gaudet, sed minus bene convenit, quia color coeruleus vix in vivo occurrit, sed color lilacinus v. magis minusve purpureus siccatione in coeruleum vergit, quare suspicor, nomen a DC. datum specimine sicco esse fundatum.

199. (Tab. 2840). *Hieracium dovrense* Fr. est stirps Hieraciorum more variis formis ludens. In hac tabula 2 specimina picta sunt; alterum e Norvegia (Dovre) foliis radicalibus pluribus persistentibus, caulinis c. 4 formam phyllopodam sistit, alterum e Groenlandia fol. radicalibus florendi tempore emarcidis, caulinis c. 8, superioribus cordato amplexicaulibus (f. aphyllopoda). Posterior ad subspeciem * *groenlandicum* Almq. (l. c. p. 47) referenda est, quae 3 formis ludit, ex quibus f. amitsokensi Almq. (aphyllopodum) nostra videtur respondere.

200. (Tab. 2843). *Carex duriuscula* C. A. Mey. postea pluribus Groenlandiae locis lecta est (Atanekerdluk, Th. Fries, Itivnek (Warming et Holm) et ad haec specimina bene evoluta descriptionem emendatam dedi in Consp. fl. Groenl. p. 134. Tam a C. incurva quam a C. stenophylla bene distincta videtur.

201. (Tab. 2847). Carex aemulans Drej. Hoc nomen specimine unico fundatum Drejer (fl. exc. haun. p. 291) proposuit, qui postea quoque plantam pingi curavit. Examine ulteriore speciminis convictus sum, non esse speciem genuinam, sed formam sat insignem C. paludosae, var. depauperatae Lge. (Fl. D. tab. 2848) maxime affinem.

202. (Tab. 2849). Carex vesicaria L. et C. ampullacea Good. apud nos bene distinctae et parum variabiles, in regione arctica ita variant, ut saepe difficile sit dijudicare, utrum specimen quoddam, ad unum an ad alterum referendum sit. Forma in hac tabula depicta, C. hymenocarpa Drej. dicta, inter utramque ambigua, cum Drejero specifice separanda esset, nisi formae intermediae repugnarent. Igitur ad *C. vesicariam β, alpigenam* referre praetuli (cf. Anderson Cyperac. Scand. p. 18 et Lge. Consp. fl. Groenl. p. 153).

203. (Tab. 2882). Glyceria conferta Fr. Synonymon jure prioritatis praeferendum est *G. Borreri* (Bab. sub Sclerochloa), quae sine dubio eadem est planta (cf. Lge. Consp. fl. Groenl. p. 168).

204. (Tab. 2883). *Glyceria vilfoidea* (And.). Locus in textu citatus „Tesserminut" (rectius Tasermiut scribendum) pro hac specie deleatur; planta enim in sinu Tasermiut ab J. Vahlio lecta, quantum e surculis sterilibus judicare licet, ad G. maritimam β, arenariam potius referri debet. Nostra vero in Groenlandia boreali hinc inde occurrit.

205. (Tab. 2885). Poa trichopoda Lge. Cum beat. E. Boissier jam antea hoc nomen plantae orientali dederit, in Consp. fl. Groenl. nomen mutavi, et *P. filipes* Lge. igitur appellanda erit. L. c. p. 175 exposui, quibus rationibus adductus hanc (P. arctica Buchenau et Focke, D. Nordpol. Exped. p. 55) a P. flexuosa Wahlenb. (P. arctica R. Br.) optime distinctam habeam. In summis Alpibus prope nives perennes Groenlandiae tam orientalis (Copeland & Pansch) quam occidentalis (Kornerup) lecta est, et in insulis Spidsbergensibus, ut videtur, quoque occurrit.

206. (Tab. 2892). *Ribes Schlechtendalii* Lge. A plerisque ad R. rubrum varietatis titulo ducitur (R. rubrum β, pubescens Hartm.), sed habitu nec non characteribus pluribus satis distincta videtur. Folia enim subtus dense puberula, pedicelli et calycis pars inferior dense glanduligeri, flores in racemo suberecto magis minusve rubro adspersi sunt etc. In hortis subinde cultum, variis nominibus designatum vidi, in Suecia pluribus locis, apud nos non nisi in Bornholmia statu silvestri lectum est.

207. (Tab. 2897). Epilobium lineare Mühlenb., teste cl. Haussknecht, est *E. dahuricum* Fisch., nomen prioritatis jure praeferendum. Specimina groenlandica in fig. 1—2 depicta vero ad varietatem *E. palustris* (var. *angusta* Hartm.) referri debent, quare E. dahuricum verum in Groenlandia ulterius erit quaerendum, ubi vix deest, cum et in Scandinavia et in America boreali adsit.

208. (Tab. 2899). *Epilobium hirsutum β, micranthum* Lge. Cl. Haussknecht (Monogr. Epilob.) suspicatur, hanc esse formam hybridam ex E. hirsuto et E. parvifloro Schreb. ortam (E. hirsuto × parviflorum Hsskn.), quod tamen minus probabile mihi videtur. Nuper eandem formam novo loco inveni (Flensborg Kobbermolleskov), et evidenter non hybriditatis speciem praebuit, sed potius varietas petalis minoribus quam in E. hirsuto typico instructa et magis insuper albo-villosa mihi videbatur nihil cum E. parvifloro commune habere. Magnitudo petalorum in aliis Epilobii speciebus quoque variabilis observari potest.

209. (Tab. 2900). Epilobium purpureum Fr. Optimo jure sane cl. Haussknecht (l. c.) monet, hanc non esse speciem legitimam, sed hybridam ex E. montano et E. hirsuto ortam, quae igitur *E. hirsuto × montanum* Hsskn. appellari debet. Rarissime lectum est et ubique paucis modo speciminibus repraesentatum, praeterea petala saepe monstrose deformata sunt et semina plerumque abortiva.

210. (Tab. 2903). Alsine propinqua Richards. Inter formas A. vernae Bartl., speciei valde polymorphae, inscribenda, nec species propria habenda est (cf. obs. 98 ad Fl. Dan. tabb. 1518 et 1646). Characteres enim vagi, ita v. c. specimina ex Islandia glabra, Groenlandica vero dense glanduligera sunt.

211. (Tab. 2905). *Rubus slesvicensis* Lge. (R. rugosus G. Jensen mscr., non alior.). Forma e tribu R. corylifolii optime distincta et facile species propria pluribus locis Slesvigiae occurrit, primo a cl. G. Jensen detecta, qui R. rugosum appellavit, quod nomen autem non conservari potest, cum speciei asiaticae jam additum sit. Praeter plures characteres in textu indicatos calycibus dense aculeolatis distinguitur.

212. (Tab. 2908). *Geum pallidum* C. A. Mey. a pluribus G. rivalis L. varietas habetur; attamen pluribus notis et habitu alieno facile distinguenda et forsan specifice distincta est. Saltem cum G. intermedio (Fl. Dan. tab. 1874) confundi non potest.

213. (Tab. 2913). *Hieracium Pilosella* L. var. *intricata* Lge. Varietas conspicua, in Silesia quoque observata est (cf. v. Uechtritz, Schl. Phanerog. 1878, p. 3).

214. (Tab. 2914). *Hieracium Blyttianum* Fr. Specimina in fig. 2 et 3 depicta in Norvegia lecta sunt, et tam Fries quam Lindeberg (Blytt, Norg. Fl. 2, p. 632) genuinam speciem habent. Sed specimina valde similia ad Skaarup Fioniae lecta et eodem nomine a cl. Rostrup communicata, fig. 1 depicta, nec non omnino conformia in graminosis ad Frederiksberg (Landbohojskolen) a me ipso lecta utroque loco sociis H. Pilosella et H. pratensi occurrunt, quare suspicio orta est, haec omnia esse hybridae originis, et igitur ad interim nomine H. Pilosella × pratensis designavi. An H. pratense × Pilosella Wimm. (Garcke, D. Fl. ed. 13, p. 255) cum hac conveniat, ob defectum speciminum dijudicare nequeo; ex descriptione l. c. corollae hujus concolores (sulfureae), in nostro autem subtus rubrae sunt. H. Blyttianum norvegicum vero ex iisdem parentibus ortum esse nequit, cum H. pratense non nisi unico loco Norvegiae lectum sit.

215. (Tab. 2920). *Salix sarmentacea* var. *rotundifolia* And. Specimina islandica a cl. Lundgren prope Myvatn lecta bene cum descriptione Anderssoniana (DC. Prodr. XVI, 2, p. 299) conveniunt. Sed ipse Andersson (Blytt, Norg. Fl. 2, p. 480) S. sarmentaceam prolem hybridam S. herbaceae et S. hastatae habuit (S. hastato × herbacea), quae suppositio tamen pro planta islandica vix fundata esse potest, cum S. hastata in Islandia hucusque non observata sit (cf. Vid. Selsk. Overs. 1877, p. 86).

216. (Tab. 2924). *Equisetum arvense β, decumbens* Mey. Forma satis distincta per plures annos fructifera in arenosis ad Bringe Sjaellandiae a cl. H. Mortensen lecta bene cum descriptione accurata Mildei (monogr. Equiset. p. 221) convenit, nisi quod inter formas steriles descripta est, cum status fructifer Mildeo incognita fuerit.

217. (Tab. 2942, 2). *Calamagrostis stricta* var. *borealis* Laestad. habitu magis quam characteribus a forma typica recedens, in omni zona boreali (Groenlandia, Islandia, Finmarkia et Lapponia) passim occurrit. — *C hyperborea* Lge., in eadem tab. fig. 1 depicta, inter C. lapponicam et C. strictam medium tenet, variis tamen characteribus distincta est.

218. (Tab. 2944). *Aira caespitosa* var. *brevifolia* Hartm., mihi ex descriptione sola cognita, cum nostra figura identica esse videtur, et teste cl. Kjellman (Sibir. Nordk. fanerog. p. 274), A. caespit.

var. brevifolia Trautv. eadem est planta. Videtur rara, sed per regionem arcticam aequaliter dispersa, ad Norvegiam et insulas faeroeenses usque progrediens. A reliquis A. caespitosae formis autem ita differt, ut facile specifice distinguatur, et tunc nomine primario A. brevifolia R. Br. appellaretur, si, ut plerique censent, species Browniana huc quoque pertinet.

219. (Tab. 2970). *Platanthera hyperborea* (L.) f. *major* ad specimina in Groenlandia lecta delineata est, dum omnia, quae ex Islandia vidi, ad formam *minorem* pertinent, quae in Fl. Dan. tab. 333 (male) depicta est (cf. obs. 21). Cl. Berlin (Vet. Akad. Öfvers. 1884, p. 66) observat, hanc formam minorem quoque in Groenlandia hinc inde occurrere et formis intermediis sensim in f. majorem transire, quo ulterius confirmantur quae de distinctione male fundata 2 specierum (Orchis Koenigii Retz. et O. hyperborea L.) attuli (Act. soc. sc. Haun. 1880, p. 122).

220. (Tab. 2975). *Carex Drejeriana* Lge., habitu et characteribus a C. hyperborea Drej. recedens, non nisi unico loco Groenlandiae australis lecta est (Vahl). Attamen figuram ejusdem cura Drejeri depictam publicare utile duxi, ut ulterius inquiratur.

221. (Tab. 2978). *Carex reducta* Drej. Minus accurate Drejer (Rev. crit. Car. bor. p. 36) hanc prope C. vulgarem Fr. collocavit; evidenter enim ad tribum C. salinae pertinet, inter cujus formas polymorphas tam arcte ad C. subspathaceam Wormsk. accedit, ut vix specifice separari debeat. Cum autem opinio Drejeriana dubia moverit, utile habui, figuram ad specimina originalia sistere, ut dubia removeantur.

222. (Tab. 2981—82). *Salix glauca* L., in Groenlandia et Islandia frequentissima, variis formis ludit, et suspicor, plures ex his terris ut proprias species variis nominibus designatas Salices ad hujus formas pertinere. Varietates h. l. depictae (var. *ovalifolia* et *angustifolia*) inter se ita differunt, ut omissis formis intermediis facile species distinctae haberi possent.

223. (Tab. 3008—9). Formae 2 *Plantaginis lanceolatae* tam inter se quam a speciei typo divergentes in his tabulis repraesentantur. Altera (var. *depressa* Rostr.) in insulis faeroeensibus lecta, glabra, foliis latis, scapis crassis, profunde sulcatis, decumbentibus, altera (v. *eriophylla* Dcne.) ad littora Bornholmiae et alibi obvia, foliis angustioribus, dense lanatis, scapis gracilibus distincta.

224. (Tab. 3019). *Oxycoccus palustris* Pers. jam Fl. Dan. tab. 80 depictus est, in hac tabula vero sistitur var. *microcarpa* (Turcz.) fig. 1—4, nonnullis locis Daniae observata, et var. *major* Lge. pr. Christianiam a Prof. A. Blytt lecta.

225. (Tab. 3020—21). Varietates 2 *Potentillae anserinae* h. l. depictae ita inter se distant, ut vix crederes, eas ad eandem speciem pertinere, sed formae intermediae non desunt. Var. *tenella* Lge. in dunis insularum cimbricarum, var. *grandis* Lehm. in Groenlandia lecta est.

226. (Tab. 3027). *Rubus exilis* Lge. ad int. vix est species genuina, sed forma diminutiva R. Radulae Whe., cujus var. microphylla Lindeb. exacte medium inter formam nostram et speciei typum tenet. Forma microphylla in insula Bornholmia lecta est (Fridr. et Gelert Rubi exsicc. Nr. 19), forma nostra praeter locum primarium quoque in insula Brandso observata est (Lind)!

227. (Tab. 3045). *Artemisia Stelleriana* Bess. Species haec notabilis, Sibiriae incola, ad Scaniae occidentalis littora detecta, rationibus geographicis vix ibi vere indigena videtur, sed probabiliter aliunde adverta.

228. Planta in Fl. Dan. tab. 811 nomine Serapiadis latifoliae depicta, non est haec, sed E. viridifloram Irm. potius sistit, quare h. l. *Epipactis latifolia* vera exhibetur.

229. (Tab. 3050—51). Varietates 2 *Caricis piluliferae* L. h. l. depictae sunt, quarum altera v. *longebracteata* Lge. (1864), ut videtur cum v. Leesii Ridley (1881) identica, in Daniae humidis v. umbrosis hinc inde occurrit, altera: var. *deflexa* (Horn.) in Groenlandia speciem sola repraesentat.

230. (Tab. 3053). Plantam h. l. depictam, variis locis Groenlandiae obviam, sine haesitatione ad *S. Myrsinitidis* var. *parvifoliam* And. retuli, cum non solum formas intermedias inter hanc et speciei typum e Norvegia viderim, sed etiam formae analogae parvifoliae S. glaucae, S. groenlandicae etc. in ipsa Groenlandia occurrunt. Sed S. ivigtutiana Lundstr. (Berl. kärlv. p. 61 et 88) nuper descripta, secundum specimen quod vidi, ad Ivigtut lectum, omnino cum nostra convenit, nec, ut suspicatur cl. Lundstrom, ad S. groenland. var. pusillam referri debet. Potius crederem,

S. phlebophyllam And. (DC. Prodr. XVI, 2, p. 290) cum forma nostra esse identicam. Haec enim, Americae borealis incola, ex descriptione prorsus convenit, nisi quod folia integerrima (nec ut in nostra serrulata) descripta sunt. Cl. Lundstrom autem observat l. c., folia S. ivigtutianae suae variare integerrima et serrulata, quare hic character forsan haud constans est.

231. (Suppl. tab. 39). Haec figura, Salix pyrenaica norvegica inscripta, cum S. pyrenaica L. conjungi nequit, est vero *S. norvegica* And., cujus 2 varietates descripsit Andersson (in Blytt Norg. Fl. 2, p. 476), altera: S. alpestris And. (ad quam nostra pertinet) teste And. l. c. est hybrida ex S. herbacea et S. glauca; altera: S. Sommerfeltii And. a S. Myrsinitide et S. herbacea hybrida habetur.

232. (Suppl. tab. 84). *Globularia vulgaris* 'L. Plerique autores aliam speciem pro G. vulgari Linnaeana declararunt, haec, in Europa australi haud infrequens, G. Willkommi Nym. dicta est. Nostra vero, in Hispania passim obvia et dein — spatio largo interjecto — in insulis Oelandia et Gottlandia occurrens, certe G. vulgaris Linnaei primaria est, etsi Linnaeus plura synonyma ad G. Willkommi spectantia attulit, quare nomen Linnaeanum collectivum esse videtur. Cum Linnaeus primo plantam suam ex Oelandia descripserit, merito *α* oelandica appellari potest, synonyma hujus est G. vulgaris *β*, major Willk. (Monogr. Globul.).

233. (Suppl. tab. 94). Hieracium (plumbeum) bienne Blytt est planta perennis, nec biennis, quare nomen in *H. Moëanum* Lindeb. mutatum est (cf. Blytt l. c. 2, p. 656). Rarissima species, paucis modo locis Norvegiae lecta, foliis glaberrimis valdeque glaucis insignis.

234. (Suppl. tab. 102). *Carex brevirostris* Cederstr. est planta dubiis vexata: a plerisque non species legitima habetur, et quidem M. Blytt (Norg. Fl. 1, p. 188) varietatem C. Gaudinianae Gnthn. eam habet, dum Hartman (Skand. Fl. ed. XI, p. 477) eandem ut formam depauperatum ad C. incurvam Lightf. ducit. Haec autem opinio mihi tamen parum verosimilis videtur, cum rostrum perigynii in his 2 speciebus valde diversum sit.

235. (Suppl. tab. 148). *Braya alpina* Sternb. et Hopp. Specimina depicta, in Finmarkia lecta (Norman) cum planta Alpium Europae australis omnino conveniunt, sed planta nostra haud parum recedit a *B. glabella* (Fl. Dan. tab. 2295 nomine Platypet. purpurascens) (cf. obs. 147) quam ad B. alpinam ut varietatem duxit Trautvetter (Act. hort. Petrop. V, p. 36).

236. (Suppl. tab. 160). Cl. Lindeberg (Hartm. Skand. Fl. ed. XI, p. 56) observat, nomen H. Eupatorium Griseb. esse praeferendum, quia H. corymbosum est nomen variis speciebus applicatum et ab ipso Friesio 2 diversis speciebus additum. Tab. 162 ex Lindeb. l. c. non nisi varietatis titulo ab H. Eupatorio distingui potest.

237. Suppl. tab. 169—172 seriem sistit *Sparganiorum*, in aquis Sueciae et Norvegiae borealis praecipue occurrentium. Cum his comparari debet Fl. Dan. tab. 2792, quae sistit Sp. huperboreum Laest. ad specimen in Groenlandia lectum delineatum.

II. Index systematicus

cum indicatione distributionis geographicae specierum intra fines territorii Florae Danicae.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroe-enses.	Islandia.	Groen-landia.
	Papilionaceae.							
3038	Pisum arvense	1	1	1	1			
2245	Lathyrus Aphaca.	1 (?)						
527	— pratensis	1	1	1	1	1	1	
338	— maritimus	1	1	1	1	. . . .	1	1
399	— paluster	1	1	1	1			
325	— silvester	1	1	1	1			
785	— — β, platyphyllus	1	1	1	1			
1463	— tuberosus	1 (?)	?	1*				
1170	Orobus niger	1	1	1	1			
781	— tuberosus	1	1	1	1			
1226	— vernus	1	1	1	1			
58	Vicia lathyroides	1	1	1	1			
1340	— angustifolia	1	1	1	1	. . . .	1	
522	— sativa.	1	1	1	1			
699	— sepium	1	1	1	1	. . . .	1	
1464	— dumetorum	1	?	1				
Sppl. 152	— pisiformis	. . . .	. . . .	1	1			
277	— silvatica	1	1	1	1			
98	— Orobus	1	1	. . . .	1			
1395	— cassubica.	1	1	1	1			
804	— Cracca	1	1	1	1	1	1	1
2177	— tenuifolia	1	1	1				
2599	— villosa	1	1	1	1			
639	— hirsuta	1	1	1	1			
95	Ervum tetraspermum	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroenses.	Islandia.	Groenlandia.
Sppl. 89	Coronilla Emerus	....	....	1	1			
730	Ornithopus perpusillus	1	1	1				
2243	Onobrychis sativa	1*	1*	1*				
856	Astragalus frigidus	....	....	1	1			
3037	— penduliflorus	....	....	1				
1108	— glycyphyllus	1	1	1	1			
614	— danicus	1	....	1				
Sppl. 87	— arenarius	....	....	1				
51	— alpinus	....	....	1	1			
1396	— oroboides	....	....	1	1			
Sppl. 88	Oxytropis pilosa	....	....	1				
1041	— campestris var. sordida	....	....	1	1			
Sppl. 20	— lapponica	....	....	1	1			
800	Tetragonolobus maritimus	1	....	1				
1521	Lotus uliginosus	1	1	1	?			
991	— corniculatus	1	1	1	1	1		
1995	— tenuifolius	1	1	1				
211	Medicago minima	1	1	1				
992	— lupulina	1	1	1	1			
233	— falcata	1	1	1	1			
2214	— sativa	1	1	1*	1*			
368	Trigonella ornithopodioides	1	1 (?)					
1705	Melilotus albus	1	1	1	1			
934	— officinalis	1	1	1	1			
2781	— arvensis	1	1	1	1			
1883	— dentatus	1	1	1				
2784	Trifolium filiforme (micranthum)	1	....	....	1			
1707	— minus	1	1	1	1			
796	— procumbens	1	1	1	1			
558	— agrarium	1	1	1	1			
1042	— fragiferum	1	1	1	1			
990	— repens	1	1	1	1	1	1	
1706	— hybridum	1	1	1	1			
1172	— montanum	1	1	1	1			
1171	— striatum	1	1	1				
724	— arvense	1	1	1	1			
989	— pratense	1	1	1	1	1		
2782	— var. parviflora	1						

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
662 } 1273 }	Trifolium medium	1	1	1	1			
2783	— alpestre	1	1					
988	Anthyllis vulneraria	1	1	1	1	. . . .	1	
2729	— — var. rubriflora	1	. . . .	1	?			
2728	— — — maritima	1	1					
1584	Ononis hircina	1	1	1	1			
783	— procurrens	1	1	1	1			
2780	— campestris	1	1	1	1			
526	Genista tinctoria	1	1	1				
1225	— pilosa	1	1	1				
1826	— germanica	1	1	1				
619	— anglica	1	1	1				
313	Sarothamnus scoparius	1	1	1	1			
608	Ulex europaeus	1	1					
	Drupaceae.							
926	Prunus spinosa	1	1	1	1			
2590	— — var. coaetanea	1	1	. . . .	1 (?)			
2651	— insititia	1	1	1	1			
1647	Cerasus avium	1	1	1	1			
3028	— acida	1	1	1	1*			
205	— Padus	1	1	1	1			
	Rosaceae.							
398	Rosa pimpinellaefolia	1	1	1	1	. . . .	1	
Sppl. 75	— acicularis	. . . .	. . . .	1				
1214	— cinnamomea var. foecundissima .	. . . .	1	1	1			
868	— — v. fluvialis	. . . .	. . . .	. . . .	1			
688	— mutica Fl. D.	. . . .	. . . .	. . . .	1			
870	— rubiginosa	1	1	1	1			
2906	— inodora	1	1	1				
1095	— canina	1	1	1	1	1		
2233	— — var. albiflora	1	. . . .	1				
555	— — v. opaca	1	1	1	1			
2718	— coriifolia (* Langei)	1	. . . .	1	1			
2719	— tomentosa	1	1	1	1			
1215	— — var. alba	1						

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
1458	Rosa mollissima (?)	1	1	1	1			
2907	— pomifera	1	1	1*				
1	Rubus chamaemorus	1	....	1	1	....	....	1
488 / Sppl. 17	— arcticus	....	....	1	1			
Sppl. 76	— castoreus	....	....	1	1			
134	— saxatilis	1	1	1	1	1	1	1
788	— idaeus	1	1	1	1			
Sppl. 138	— — v. anomala	....	....	1	1			
1992	— suberectus	1	1	1	1			
2589	— plicatus	1	1	1	1			
2539	— thyrsoideus	1	1	1	1			
3025	— — var. incisa	1	1					
3027	— exilis	1						
3026	— sciaphilus	1	1					
2414	— villicaulis	1	1	1	1			
1163	— pyramidalis	1	1					
2721	— vestitus	1	1					
2832	— macrothyrsus	....	1					
3023	— Drejeri	1	1					
2413	— Radula	1	1	1	1			
2904	— silvaticus	1	1					
Sppl. 77	— horridus	....	....	1				
2053	— pallidus	1	1					
3024	— caesio × pallidus	1						
1696	— glandulosus (÷ fol.)	1	1	1				
1697	— Sprengelii (fol. in tab. 1696)	1	1					
2720	— Arrhenii	....	1					
2905	— slesvicensis	....	1					
2538	— Wahlbergii	1	1	1	1			
2833	— Jensenii	1	1					
1213	— caesius	1	1	1	1			
2235	Fragaria vesca	1	1	1	1	....	1	
1389	— collina	1	1	1	1	....	1	
3022	— elatior	1	1	1	1*			
636	Potentilla palustris	1	1	1	1	1	1	1
Sppl. 74	— fruticosa	....	....	1				
Sppl. 139	— rupestris	....	....	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
544	Potentilla anserina	1	1	1	1	1	1	
3021	— — var. grandis	....	....	....	....	....	....	1
1578	— — var. groenlandica	....	....	....	....	....	....	1
3020	— — var. tenella	....	1					
2234	— pulchella	....	....	....	....	....	....	1
2175	— supina	....	1					
171	— norvegica	1	1	1	1			
1579	— Fragariastrum	1	1	1				
1875	— tridentata	....	....	....	....	....	....	1
799	— — var. (?) retusa	....	....	....	....	....	....	1
1035	— nivea	....	....	1	1	....	....	1
1390	— Vahliana	....	....	....	....	....	....	1
2291	— emarginata	....	....	....	....	....	....	1
2965	— Frieseana	....	....	....	....	....	....	1
114	— maculata	....	....	1	1	1 v. ambig.	1	1
2964	— Ranunculus	....	....	....	....	....	....	1
1648	— opaca	1	1	1				
2540	— verna	1	1	1	1			
2592	— arenaria	1	....	1				
2591	— collina	1	....	1				
865	— argentea	1	1	1	1			
1820	— recta	1*	1	....	1*			
589	— Tormentilla	1	1	1	1	1	1	
1217 } 1819 }	— procumbens	1	1	....	1			
1164	— reptans	1	1	1	1			
32	Sibbaldia procumbens	....	....	1	1	1	1	1
31	Dryas octopetala	....	....	1	1	1	1	1
1216	— integrifolia	....	....	....	....	....	....	1
Sppl. 78	Geum hispidum	....	....	1				
672	— urbanum	1	1	1	1			
1874	— intermedium	1	1	1	1			
722	— rivale	1	1	1	1	1	1	
2908	— pallidum	1	....	1	1			
547	Spiraea Ulmaria	1	1	1	1	1	1	

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
635	Spiraea filipendula	1	1	1	1			
	Sanguisorbeae.							
693	Alchemilla vulgaris	1	1	1	1	1	1	1
2101	— fissa v. faeroensis	....	....	....	....	1	1	
49	— alpina	....	....	1	1	1	1	1
973	— arvensis	1	1	1				
588	Agrimonia Eupatoria	1	1	1	1			
2471	— odorata	1	1	1	1			
97	Sanguisorba officinalis	....	1	1	1	....	1	
1939	Poterium dictyocarpum	1	1	1	1*			
	Pomaceae.							
1034	Sorbus aucuparia	1	1	1	1	....	1	
2717	— americana	....	....	....	....	....	....	1
301	— fennica	....	....	1	1			
2775	— scandica	1	....	1	1			
302	— Aria	1	....	1	1			
798	— torminalis	1						
1101	Pyrus Malus	1	1	1	1			
2118	— communis	1	1	1				
112	Cotoneaster vulgaris	1	....	1	1			
Sppl. 73	— nigra	1	....	1	1			
634	Crataegus Oxyacantha	1	1	1				
1162	— monogyna	1	1	1	1			
	Lythraceae.							
671	Lythrum Salicaria	1	1	1	1			
64	Peplis Portula	1	1	1	1			
	Halorageae.							
87	Hippuris vulgaris	1	1	1	1	....	1	1
1261	— — var. maritima	....	....	1	1	....	1	1
1046	Myriophyllum verticillatum	1	1	1	1			
681	— spicatum	1	1	1	1	....	1	1
2061	— alterniflorum	1	1	1	1	1	1	1
	Ceratophyllaceae.							
510	Ceratophyllum muticum	1	1	1	....	?		
2000	— oxyacanthum	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Callitrichaceae.							
2120	Callitriche autumnalis.	1	1	1	1	1		
2972	— hamulata	1	1	1	1	1	. . . .	1
129	— verna.	1	1	1	1	. . . .	. . . .	1
1741	— stagnalis	1	1	1	1	1	1	1
	Onagraceae.							
1745	Isnardia palustris.	. . . .	1					
3007	Trapa natans var. conocarpa.	. . . .	. . . .	1				
1321	Circaea alpina	1	1	1	1			
256	— intermedia.	1	1	1	1			
210	— lutetiana.	1	1	1	1			
446	Oenothera biennis	1*	1	1	1			
1752	— muricata	. . . .	1					
565	Chamaenerium latifolium.	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1	1
2902	— — var. tenuiflorum	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
2901	— — — ambiguum.	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
289	— angustifolium	1	1	1	1	1	1	1
326	Epilobium hirsutum	1	1	1				
2899	— — β, micranthum.	1	1					
347	— pubescens	1	1	1	1			
2898	— — v. ramosissima	1						
3018	— roseo × pubescens	1						
1815	— roseum.	1	1	1	1	1		
2900	— hirsuto × montanum Hskn. . . .	1	. . . .	1				
922	— montanum.	1	1	1	1	1	1	
1029	— virgatum	1	1	1	1			
2588	— — var.	1						
1267	— adnatum Griseb. var.	1	1	1	?			
2587	— alsinefolium	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
322	— alpinum	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
1387	— lactiflorum var. angustifolia . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1	. . . .	1	1
1574	— palustre	1	1	1	1	1	1	1
2897	— dahuricum.	. . . .	. . . .	1	1			
	Lineae.							
851	Linum catharticum	1	1	1	1	1	1	
178	Radiola millegrana.	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Succia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Balsamineae.							
582	Impatiens Noli tangere	1	1	1	1			
	Oxalideae.							
980	Oxalis Acetosella	1	1	1	1	1	....	?
2835	— — var. lilacina	1	1	1	1			
1735	— corniculata	....	1					
873	— stricta	1	1	1				
	Geraniaceae.							
986	Erodium cicutarium	1	1	1	1			
1107	Geranium sanguineum	1	1	1	1			
124	— silvaticum	1	1	1	1	1	1	1
596	— palustre	1	1	1				
987	— phaeum	1	1	1	?			
2240	— pyrenaicum	1	1	1	1			
Sppl. 71	— bohemicum	....	....	1	1			
1222	— columbinum	1	1	1	1			
936	— dissectum	1	1	1	1			
679	— molle	1	1	1	1	1		
1994	— pusillum	1	1	1	1			
218	— lucidum	1	....	1	1			
694	— robertianum	1	1	1	1			
	Euphorbiaceae.							
1100	Euphorbia Peplus	1	1	1	1			
592	— exigua	1	1	1				
2052	— Cyparissias	....	1	1	1			
1270	— Esula	1	1	1	1			
3047	dulcis	1*						
725	— Helioscopia	1	1	1	1			
866	— palustris	....	1	1	1			
100	Mercurialis perennis	1	1	1	1			
1890	— annua	1	1*	1*	1*			
	Empetraceae.							
975	Empetrum nigrum L.	1	1	1	1	1	1	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Frangulaceae.							
850	Rhamnus catharticus	1	1	1	1			
278	— Frangula	1	1	1	1			
1089	Evonymus europaeus	1	1	1				
508	Ilex Aquifolium	1	1	....	1			
	Polygalaceae.							
1169	Polygala amarum	1	1	1	1			
576	— vulgare	1	1	1	1	1	1	
3036	— depressum	1	1	1	1	1		
3035	— comosum	....	....	1				
	Acerineae.							
1575	Acer Pseudoplatanus	1	1					
2586	— platanoides	1	1	1	1			
1288	— campestre	1	1	1				
	Tamariscineae.							
234	Myricaria germanica	....	....	1	1			
	Elatineae.							
2239	Elatine Alsinastrum	....	1	....	1			
156	— Hydropiper *a*, gyrosperma	1	1	1	1			
2773	— hexandra	1	1	1	1			
	Hypericineae.							
141	Hypericum humifusum	1	1					
1043	— perforatum	1	1	1	1	1		
2836	— quadrangulum	1	1	1	1	1		
2837	— quadrangulo × tetrapterum	1						
610	— tetrapterum Fr.	1	1	1				
802	— hirsutum	1	1	1	1			
75	— pulchrum	1	1	1	1	1		
173	— montanum	1	1	1	1			
	Tiliaceae.							
553	Tilia parvifolia	1	1	1	1			
2966	— vulgaris	....	....	1				
2722	— grandifolia	1	....	1				

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Malvaceae.							
530	Althaea officinalis	1	1	1				
Sppl. 151	Lavatera thuringiaca	. . . .	. . . .	1				
1882	Malva Alcea	1	1	1				
905	— moschata	1	1	1	1			
1223	— silvestris	1	1	1	1			
721	— vulgaris	1	1	1	1			
1825	— borealis	1	1	1	1			
	Silenaceae.							
1268	Gypsophila muralis	1	1	1				
Sppl. 135	— fastigiata	. . . .	. . . .	1				
543	Saponaria officinalis	1	1	1	1*			
221	Kohlrauschia prolifera	1	1	1				
230	Dianthus Armeria	1	1	1				
1694	— Carthusianorum	. . . .	1					
577	— deltoides	1	1	1	1			
578	— superbus	1	1	1	1			
Sppl. 72	— arenarius	. . . .	. . . .	1				
590	Lychnis Flos cuculi	1	1	1	1	1	1	
576	Agrostemma Githago	1	1	1	1	1		
1032	Viscaria purpurea	1	1	1	1			
65	— alpina	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
806	Melandrium apetalum	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
2173	— involucratum β, affine	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
2356	— triflorum	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
2172	— diurnum	1	1	1	1	1		
792	— vespertinum	1	1	1	1			
2470	Elisanthe noctiflora	1	1	1	1			
914	Silene inflata	1	1	1	1			
857	— maritima	1	. . . .	1	1	. . . .	1	
1643	— anglica	1	1	. . . .	1			
559	— Armeria	1*	1	1	1*			
4	— rupestris	. . . .	. . . .	1	1			
21	— acaulis	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
518	— Otites	1	1					
212	— nutans	1	1	1	1			
1209	— viscosa	1	. . . .	1				

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Alsinaceae.							
2961	Sagina nivalis	....	....	1	1	....	....	1
2289	— caespitosa	....	....	1?	....	....	....	1
96	— nodosa	1	1	1	1	1	1	1
1577	— saxatilis	....	....	1	1	....	1	1
858	— subulata	1	1	1	1	1		
845	— stricta	1	1	1	1			
2104	— — var. maritima	1	1	1	1			
2103	— procumbens	1	1	1	1	1	1	1
2102,1	— apetala	1	1	1				
2102,2	— ciliata	1	1	1				
389 } 1754 }	Alsine viscosa	1	1	1				
1518	— verna β, rubella	....	....	1	1	....	1	1
1646	— — γ, hirta	....	....	....	1	....	....	1
2903	— — δ, propinqua	....	....	....	....	....	1	1
2962	— stricta	....	....	1	1	....	....	1
12	— biflora	....	....	1	1	....	1	1
1210	— groenlandica	....	....	....	....	....	....	1
346	Arenaria ciliata	....	....	1	1	....	1	1
1269	— — var. norvegica	....	....	....	1			
Sppl. 15	— gothica	....	....	1				
977	— serpyllifolia	1	1	1	1			
624	Halianthus peploides	1	1	1	1	1	1	1
Sppl. 136	Moehringia lateriflora	....	....	....	1			
429	— trinervia	1	1	1	1			
525	Stellaria media	1	1	1	1	1	1	1
438	— — var. neglecta	1	1	1	1			
271	— nemorum	1	1	1	1			
978	— humifusa	....	....	....	1	....	1	1
2650	— holostea	1	1	1	1			
2290	— longipes	....	....	....	1	....	....	1
2115	— glauca	1	1	1	1			
2116	— graminea	1	1	1	1	1	1	
414	— var.							
698	— sp.?							
Sppl. 16	— longifolia	....	1 (?)	1	1			
Sppl. 137	— alpestris	....	....	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2114	Stellaria crassifolia.	1	1	1	1	. . . .	1	
415	— — var. brevifolia	1	1	. . . .	. . . .	. . . .	1	
2355	— borealis	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1 (?)	1
2535	— uliginosa.	1	1	1	1	1	1	?
1204	Holosteum umbellatum	1	1	1				
92	Cerastium trigynum	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
626	— arvense.	1	1	1	1	. . . .	. . . .	1
6	— alpinum (f. latifolia)	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
979	— — var. glabrata	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	
2963	— arcticum Lge..	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
1645	— vulgatum.	1	1	1	1	1	1	1
1931	— viscosum L..	1	1	1	1	1	1	
2537	— glutinosum	1	. . . .	1				
1212	— semidecandrum	1	1	1	1	. . . .	. . . .	?
1211	— — β, viscidum.	1	1	1	1			
2117	— tetrandrum	. . . .	1	1	1	1		
2536	— strigosum	1	. . . .	1	?			
1337	Malachium aquaticum.	1	1	1	1			
	Paronychiaceae.							
2232	Lepigonum rubrum	1	1	1	1			
2231	— salinum β, neglectum	1	1	1	1			
740	— marinum.	1	1	1	1			
1930	Spergula vernalis.	1	1	1	1			
1033	— arvensis	1	1	1	1	1	1	
2774	— maxima	1	1	1	1			
529	Herniaria glabra	1	1	1	1			
3014	— — var. subciliata	1	1					
335	Illecebrum verticillatum.	. . . .	1					
334	Corrigiola littoralis	?	1					
563	Scleranthus perennis	1	1	1	1			
504	— annuus	1	1	1	1			
	Portulacaceae.							
2821	Montia minor.	1	1	1	1	1		
1926	— rivularis	1	1	1	1	1	1	1
131	— sp.?							

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Cucurbitaceae.							
873	Bryonia alba	1	1	1				
1830	— dioeca	1	1					
	Violarieae.							
83	Viola palustris	1	1	1	1	1	1	1
2405	— epipsila.	1	1	1	1			
2709	— uliginosa	1	1	1				
618	— hirta	1	1	1	1			
Sppl. 130	— umbrosa	. . . .	. . . .	1	1			
309	— odorata	1	1	1	1*			
1045	— mirabilis	1	1	1	1			
2950	— mirabili × silvatica	1						
1453	— silvatica	1	1	1	1	1	1	
2710	— Mühlenbergii var. minor	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
2646	— canina	1	1	1	1	. . . .	1	1
1329	— — var. montana	. . . .	1	1	1	. . . .	1	1
1812	— stagnina *α*, stricta (Horn.)	1	1	1	1			
Sppl. 68	— elatior	. . . .	. . . .	1				
46	— biflora	. . . .	. . . .	1	1			
623	— tricolor	1	1	1	1	1	1	
1748	— — var.	1	1	1	1			
2647	— — var. arenaria	1	1					
	Droseraceae.							
584	Parnassia palustris	1	1	1	1	. . . .	1	
2286	— Kotzebuei	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
2108	Drosera intermedia	1	1	1	1			
1093	— longifolia	1	1	1	1			
2715	— -- var. obovata	1	1	1	1			
1028	— rotundifolia	1	1	1	1	1	1	
	Cistineae.							
Sppl. 79	Fumana vulgaris	. . . .	. . . .	1				
Sppl. 18	Helianthemum oelandicum	. . . .	. . . .	1				
101	— vulgare	1	1	1				
	Resedaceae.							
864	Reseda luteola	1	1	1	1*			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Succia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Cruciferae.							
690	Nasturtium officinale	1	1	1				
984	— amphibium	1	1	1				
1881	— silvestre	1	1	1	1			
931	— palustre	1	1	1	1	....	1	1
409	— — var.	....	....	....	....	....	1	
1759	Barbarea praecox	1	1	1				
985	— vulgaris	1	1	1	1			
2727	— stricta	1	1	1	1			
1106	Arabis Thaliana	1	1	1	1			
Sppl. 149	— suecica	....	....	1				
1760	— arenosa	1	?	1	1			
1040	— hirsuta	1	1	1	1			
2911	— — var. glabra	1	....	1	1			
Sppl. 150	— Gerardi	....	....	1				
62	— alpina	....	....	1	1	1	1	1
386, 1462	— petraea α, glabra	....	....	1	1	1	1	1?
1392	— — v. faeroeensis	....	....	....	....	1	1	
1879	— Holboellii	....	....	....	....	....	....	1
2296	— Hookeri Lge.	....	....	....	....	....	....	1
550, 809	Turritis glabra	1	1	1	1			
20	Cardamine bellidifolia	....	....	1	1	....	1	1
1762	— intermedia	1	1	1	1	....	1	
735	— silvatica	1	1	1	1	1	1	
1339	— impatiens	1	1	1	1	1 (?)		
148	— amara β, hirta	1	1	1	1	1 (?)		
1039	— pratensis	1	1	1	1	1	1	1
361	Dentaria bulbifera	1	1	1	1			
2241	Lunaria rediviva	1	....	1				
1880	— biennis	1*	1*					
1520	Vesicaria arctica	....	....	....	....	....	....	1
1704	Alyssum calycinum	1	1	1	1			
1461	Berteroa incana	1	1	1	1			
983	Draba verna	1	1	1	1	1	1	
56	— alpina	....	....	1	1	....	1	1
2419	— crassifolia	....	....	....	1	....	....	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
1460	Draba aurea	....	....	....	....	....	....	1
2417	— nivalis	....	....	1	1	....	1	1
142 } 2420 }	— Wahlenbergii	....	....	1	1	....	....	1
2418	— corymbosa	....	....	....	....	1	....	1
2422	— hirta	....	....	1	1	1	1	1
143	— — var. alpicola	....	....	....	1			
3033	— — var. incisa	....	....	....	1	....	....	1
2421	— rupestris	....	....	1	1	....	1	1
2294	— arctica	....	....	....	....	....	....	1
130	— incana	1	....	1	1	1	1	1
2912	— muralis	1	....	1	1			
100	Cochlearia danica	1	1	1	1	1		
135	— officinalis	1	1	1	1	1	1	
1934	— groenlandica	....	....	....	1	1(?)	1	1
3034	— fenestrata	....	....	....	....	....	....	1
329	— anglica	1	1	....	1	....	1	
2778	Armoracia lapathifolia	1	1	1*				
921	Hesperis matronalis	1*	1	1	1			
924	— — var. violacea	....	....	1	1			
923 } 731 }	Erysimum cheiranthoides	1	1	1	1			
229	— hieraciifolium	1	....	1	1	....	1	
2242	Eutrema Edwardsii	....	....	....	....	....	....	1
Sppl. 148	Braya alpina	....	....	?	1			
2295	— glabella	....	....	....	....	....	....	1
560	Sisymbrium officinale	1	1	1	1			
528	— Sophia	1	1	1	1	....	....	1*
Sppl. 86	— supinum	....	....	1				
2297	— humifusum	....	....	....	....	....	....	1
935	Alliaria officinalis	1	1	1	1			
1038	Camelina foetida	1	1	1	1			
1824	— dentata var. pinnatifida	1	1	1				
2726	— silvestris	1	....	1	1	....	1	
35	Subularia aquatica	1	....	1	1	....	1	1
2779	Brassica campestris	1	1	1	1	1	1	
2056	— oleracea	1*	1*					
2658	— lanceolata	1						

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
1582	Melanosinapis communis	1	1	1	1*	1		
753	Sinapis arvensis	1	1	1	1	. . . .	1	
1393	— alba	1	1	1	1	1		
729	Capsella Bursa pastoris	1	1	1	1	1	1	1
202	Senebiera Coronopus	1	1	1	1			
2593	— didyma	. . . .	1	1	1			
557	Lepidium latifolium	1	1	1				
1221	— campestre	1	1	1	1			
1761	— sativum	1*	1*					
184	— ruderale	1	1	1	1			
569	? — groenlandicum	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1 (?)
793	Thlaspi arvense	1	1	1	1			
Sppl. 85	— suecicum (alpestre L. ex p.) . . .	. . . .	. . . .	1	1			
323	Teesdalia nudicaulis	1	1	1	1			
204	Neslia paniculata (male)	1	1	1	1			
1651	Bunias orientalis	1	1	1	1			
316	Crambe maritima	1	1	1	1			
1168	Cakile maritima	1	1	1	1	1	1	
1583	— — var. integrifolia	1	1	1	1	. . . .	1	
678	Raphanus Raphanistrum	1	1	1	1	1	1	
	Fumariaceae.							
2472	Fumaria micrantha	. . . .	1					
940	— officinalis	1	1	1	1			
2473	— media var. muralis	1*	1	. . . .	1			
2359	— capreolata	1	1					
310	Corydalis claviculata	1	1	. . . .	1			
1394	— fabacea	1	1	1	1			
1224	— pumila	1	1	1	1			
605	— cava	1	1	1				
	Papaveraceae.							
585	Glaucium luteum	1	. . . .	1	1			
542	Chelidonium majus	1	1	1	1			
676, 2054	— — var. laciniata	1	1	1	1			
41	Papaver nudicaule	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
867	— Argemone	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
902	Papaver dubium	1	1	1	1			
1580	— Rhoeas.	1	1	1	1			
	Nymphaeaceae.							
603	Nuphar luteum	1	1	1	1			
Sppl. 140	— intermedium	. . . .	. . . .	1	1			
602	Nymphaea alba.	1	1	1	1			
Sppl. 141	— — var. rubra.	. . . .	. . . .	1				
	Berberideae.							
904	Berberis vulgaris	1	1	1	1			
	Ranunculaceae.							
11	Thalictrum alpinum	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
732	— minus	1	1	1	1			
Sppl. 144	— Kochii	. . . .	1 (?)	1				
939	— flavum	1	1	1	1			
244	— simplex	1	1	1	1			
Sppl. 143	— kemense	. . . .	. . . .	1	1			
Sppl. 142	— aquilegiaefolium	. . . .	. . . .	1				
29	Pulsatilla vernalis	1	. . . .	1	1			
Sppl. 80	— patens	. . . .	. . . .	1				
153	— vulgaris	1	1	1				
Sppl. 146	— — var. glabra	. . . .	. . . .	1				
611	— nigricans.	1	1	1	1			
610	Anemone Hepatica	1	1	1	1			
2176	— Richardsoni	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
140	— ranunculoides.	1	1	1	1			
2723	— ranunculoidi × nemorosa	1						
549	— nemorosa	1	1	1	1			
2834	— coerulescens.	1						
Sppl. 149	— silvestris	. . . .	. . . .	1				
Sppl. 81	Adonis vernalis.	. . . .	. . . .	1				
406	Myosurus minimus	1	1	1	1			
571	Batrachium sceleratum	1	1	1	1			
321	— hederaceum	1	1	1	1			
2416	— heterophyllum	1	1	1	1	. . . .	1	
1993	— Petiveri β, minor	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2909	Batrachium salsuginosum	1						
2776	— marinum	1	1	1				
2777	— confervoides Fr.	....	....	1	1	....	1	1
2357	— trichophyllum	1	1	1	1			
376	— — var. submersa							
2236	— circinnatum	1	1	1				
755	Ranunculus Lingua	1	1	1	1			
575	— Flammula	1	1	1	1	1		
108	— reptans	1	1	1	1	1	1	1
Sppl. 19	— illyricus	....	....	1				
665	— auricomus	1	1	1	1	1		
3029	— affinis	....	....	....	....	....	....	1
Sppl. 83	— cassubicus	....	....	1				
111	— aconitifolius	....	....	1	1			
19	— glacialis	....	....	1	1	1	1	1
Sppl. 82	— altaicus	....	....	....	1	....	....	1
1699	— nivalis	....	....	1	1	....	1	1
2292	— lapponicus	....	....	1	1	....	....	1
144	— pygmaeus	....	....	1	1	....	1	1
331	— hyperboreus	....	....	1	1	....	1	1
2293	— Cymbalaria	....	....	....	....	....	....	1
551	— bulbosus	1	1	1	1			
1700	— polyanthemos	1	1	1	1			
2415	— acer	1	1	1	1	1	1	1
397	— lanuginosus	1	1					
795	— repens	1	1	1	1	1	1	
1459	— Philonotis	1	1	1	....	1		
219	— arvensis	1	1	1	1			
1218	— parviflorus	1?						
Sppl. 147	— ophioglossifolius	....	....	1				
199	Ficaria ranunculoides	1	1	1	1	1		
668	Caltha palustris	1	1	1	1	1	1	
566, 1519	Coptis trifolia	....	....	....	....	....	....	1
1391	Eranthis hyemalis	1*	1*					
133	Trollius europaeus	1	1	1	1			
695	Aquilegia vulgaris	1	1	1	1			
683	Delphinium Consolida	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
1698	Aconitum Napellus	1	1	1				
123	— septemtrionale	....	....	1	1			
498	Actaea spicata	1	1	1	1			
	Crassulaceae.							
1510	Bulliarda aquatica	1	1	1	1	....	1	
59	Sedum annuum	....	....	1	1	....	1	1
1457	— acre	1	1	1	1	....	1	
1644	— boloniense	1	1	1				
113	— rupestre	1	1	1	1			
1818	— — β, viride	1	1	1	1			
24	— villosum	....	....	1	1	1	1	1
82	— anglicum α, Hudsonianum	....	....	1	1			
66	— album	1	1	1	1			
2174	— Telephium	1	1	1	1			
686	— purpureum	1	1	1				
183	— Rhodiola	....	....	1	1	1	1	1
601	Sempervivum tectorum	1	1	1	1			
	Saxifragaceae.							
2351	Saxifraga hieraciifolia	....	....	....	1	....	....	1
28	— nivalis	....	....	1	1	1	1	1
23	— stellaris	....	....	1	1	1	1	1
2354	— — var. comosa	....	....	1	1	....	....	1
1517	— tridactylites	1	1	1	1	....	1	
68	— controversa	....	....	1	1			
514	— granulata	1	1	1	1			
390	— cernua	....	....	1	1	....	1	1
22	— — var. oxypetala	....	....	....	1			
118	— rivularis	....	....	1	1	1	1	1
348	— hypnoides	....	....	....	....	1	1	
1388	— decipiens	....	....	1	1	1	1	1
71	— — v. groenlandica	....	....	....	1	1	....	1
Sppl. 14	— — v. Sternbergii	....	....	....	1	....	1	1
31	— oppositifolia	....	....	1	1	1	1	1
2353	— flagellaris	....	....	....	....	....	....	1
976	— tricuspidata	....	....	....	....	....	....	1
2352	— Aizoon	....	....	....	1	....	1	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Succia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
241	Saxifraga Cotyledon	....	....	1	1	....	1	
72	— aizoides	....	....	1	1	....	1	1
200	— Hirculus	1	1	1	....	....	1	1
94	Adoxa moschatellina L.	1	1	1	1			
365	Chrysosplenium oppositifolium	1	1	....	1			
366	— alternifolium	1	1	1	1			
	Ribesiaceae.							
546	Ribes Grossularia	1	1	1	1			
968	— alpinum	1	1	1	1			
967	— rubrum	1	1	1	1			
2892	— Schlechtendalii	1	....	1				
556	— nigrum L.	1	1	1	1			
	Cornaceae.							
5	Cornus suecica L.	1	1	1	1	1	1	1
481	— sanguinea L.	1	1	1	1			
	Loranthaceae.							
1657	Viscum album L.	1	1	1	1			
	Araliaceae.							
1027	Hedera Helix	1	1	1	1	....	1	
	Umbelliferae.							
90	Hydrocotyle vulgaris	1	1	1	1	....	1	
283	Sanicula europaea	1	1	1	1			
875	Eryngium maritimum	1	1	1	1			
554	— campestre	?	1					
208	Cicuta virosa	1	1	1	1			
790	Apium graveolens	1	1	1				
1514	Heleosciadium repens	1	1 (?)					
89	— inundatum	1	1	1				
1091	Carum Carvi	1	1	1	1	....	1	
2895	— — v. atrorubens	1	....	....	1			
670	Aegopodium Podagraria	1	1	1	1			
669	Pimpinella Saxifraga	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
1155	Pimpinella magna	1	1	1				
246	Sium latifolium	1	1	1				
247	— angustifolium	1	1	1	1			
1749	Falcaria Rivini	1	1	1				
2408	Bupleurum rotundifolium	1*	1					
1090	— tenuissimum	1	1	1				
1991	Aethusa Cynapium	1	1	1	1			
846	Oenanthe fistulosa	1	1	1				
1454	— Lachenalii	1	1					
1154	— Phellandrium	1	1	1				
754	Libanotis montana	1	1	1	1			
Sppl. 132	Meum athamanticum	. . . .	. . . .	. . . .	1			
Sppl. 69	Silaus pratensis	. . . .	. . . .	1				
1330	Cnidium lineare	1	1	1				
207	Haloscias scoticum	1	. . . .	1	1	1	1	1
Sppl. 133	Conioselinum Gmelini	. . . .	. . . .	. . . .	1			
667	Selinum Carvifolia	1	1	1	1			
1639	Angelica silvestris	1	1	1	1	1	1	
2407	Archangelica littoralis	1	1	1	1			
206	— officinalis	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
1572	Anethum graveolens	1*	1*					
257, 412	Peucedanum palustre	1	1	1	1			
1750	— Oreoselinum	1	1	1				
3015	Imperatoria Ostruthium	. . . .	. . . .	1	. . . .	. . . .	1	
1206	Pastinaca sativa	1	1	1	1			
2406	Heracleum Sphondylium (*a*, australe)	1	1	1	1			
1513	Laserpitium latifolium	1	. . . .	1	1			
1751	— prutenicum	. . . .	1					
723	Daucus Carota	1	1	1	1			
2346	Caucalis daucoides	1	1					
919	Torilis Anthriscus	1	1	1	1			
1990	— nodosa	. . . .	1					
1640	Anthriscus Cerefolium	1	1	1	1*			
2050	— silvestris	1	1	1	1			
863	— vulgaris	1	1	1				
918	Chaerophyllum temulum	1	1	1	?			
1868	— bulbosum	. . . .	1					

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
220 Sppl. 134	Conopodium denudatum	....	....	....	1			
1928	Myrrhis odorata	1	1	1	1			
844	Scandix Pecten	1	1	1				
2168	Conium maculatum	1	1	1	1			
Sppl. 70	Pleurospermum austriacum	....	....	1				
1989	Coriandrum sativum	1*	1*	1*				
	Plantagineae.							
170	Littorella lacustris	1	1	1	1	1		
1808	Plantago arenaria	....	1					
272	— Coronopus	1	1	1	....	1		
Sppl. 9	— minor	....	....	1				
2707	— borealis	....	....	....	1	....	1	1
243 691	— maritima	1	1	1	1	1	1	1
1634	— — v. dentata	1	....	....	....	1		
437	— lanceolata	1	1	1	1	1	1	
3009	— var. eriophylla	1	1	1	....	1		
3008	— var. depressa	....	....	....	....	1		
581	— media	1	1	1	1	?	1	
461	— major	1	1	1	1	1	1	
2827	— *intermedia	1	1	....	1			
	Plumbagineae.							
2409	Statice scanica	1	1	1				
315	— bahusiensis α, borealis	1	....	1	1			
2410	— — β, danica	1						
2769	Armeria sibirica	....	....	....	1	1	1	1
2584	— maritima	1	1	1	1	1	1	
1092 2585	— vulgaris var. elongata	1	1	1	1			
	Primulaceae.							
198	Samolus Valerandi	1	1	1				
487	Hottonia palustris	1	1	1				
1867	— — var. rosea	1	....	1				
7	Androsace septemtrionalis	....	....	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
88	Anagallis arvensis	1	1	1	1	....	1	
1570	— coerulea	1	1	1	1			
1085	— tenella	....	1	....	....	1		
194	Primula grandiflora	1	1	1	1	1		
2708	— variabilis	1	1					
433	— officinalis	1	1	1	1			
2767	— unicolor	1	1					
434	— elatior	1	1	1	?			
125	— farinosa	1	1	1				
1385	— stricta	....	....	1	1	....	1	1
1511	— egaliksensis	....	....	....	....	....	....	1
188, 1809	— sibirica	....	....	1	1			
517	Lysimachia thyrsiflora	1	1	1	1			
689	— vulgaris	1	1	1	1			
174	— nemorum	1	1	1	1			
493	— nummularia	1	1	1	1			
84	Trientalis europaea	1	1	1	1	....	1	
177	Centunculus minimus	1	1	1	1			
1567	— — var. simplex	1						
548	Glaux maritima	1	1	1	1	....	1	

Lentibularieae.

1021	Pinguicula villosa	....	....	1	1			
453	— alpina	....	....	1	1	?		
93	— vulgaris	1	1	1	1	1	1	1
128	Utricularia minor	1	1	1	1	....	1	1
1262	— intermedia * ochroleuca	1	1	1	1			
1981	— neglecta	1	1	1				
138	— vulgaris	1	1	1	1			

Orobanchaceae.

136	Lathraea squamaria	1	1	1	1			
1219	Orobanche minor	1						
3054	— Picridis	1						
2725	— Cirsii	1	....	1				
1338	— major	1	1	1	?			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Scrophulariaceae.							
145	Melampyrum silvaticum	1	1	1	1			
2238	— pratense	1	1	1	1			
305	— nemorosum	1	1	1				
1104	— cristatum	1	1	1	1			
911	— arvense	1	1	1				
43	Bartsia alpina	....	....	1	1	1	1	1
625	Odontites rubra	1	1	1	1			
2055	Pedicularis palustris	1	1	1	1	1	1	
225	— silvatica	1	1	1	1			
1821	— lanata	....	....	....	....	....	....	1
1105	— hirsuta	....	....	1	1	....	....	1
1758	— euphrasioides	....	....	....	....	....	....	1
2	— lapponica	....	....	1	1	....	....	1
1166	— groenlandica	....	....	....	....	....	....	1
1878	— flammea	....	....	1	1	....	1	1
30	— Oederi	....	....	1	1			
26	— Sceptrum Carolinum	1	....	1	1			
2656	Rhinanthus minor	1	1	1	1	1	1	1
981	— major	1	1	1	1			
1037	Euphrasia officinalis	1	1	1	1	1	....	1
2910	— — var. latifolia	....	....	....	....	1	1	1
2657	— parviflora var. imbricata	1	1	1	....	1		
2724	— gracilis	1	1	1	1	1	1 (?)	
1220	Linaria cymbalaria	1	1					
126	— Elatine	1	1	1				
913	— spuria	1	1 (?)					
982	— vulgaris	1	1	1	1			
502	Chaenorrhinum minus	1	1	1	1			
941	Antirrhinum Orontium	1	1	1				
74	Digitalis purpurea	1	1	1	1			
363	Gratiola officinalis	1	1					
428	Veronica hederaefolia	1	1	1	1	1*		
2221	— agrestis	1	1	1	1			
449	— polita	1	1	1	1			
2701	— opaca	1	1	1	1			
1982	— persica	1	1	1				
627	— triphylla	1	1	1				

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2941	Veronica praecox	1						
252	— verna	1	1	1	1			
515	— arvensis	1	1	1	1			
407	— peregrina	....	1					
492	— serpyllifolia	1	1	1	1	1	1	
342	— saxatilis	....	....	1	1	1	1	1
16	— alpina	....	....	1	1	1 (?)	1	1
1921	— — var. corymbosa	....	....	....	....	....	....	1
52	— spicata	1	1	1	1			
374	— longifolia	1	1	1	1			
248	— officinalis	1	1	1	1	1	1	
3001	— — var. glabrata	....	....	1	1	1		
448	— Chamaedrys	1	1	1	1			
1201	— montana	1	1	1				
209	— scutellata	1	1	1	1	....	1	
1561	— — var. villosa	1	1	1	1			
511	— Beccabunga	1	1	1	1	1	1	
903	— Anagallis	1	1	1	1	1		
69	Limosella aquatica	1	1	1	1	1	1	
411	Scrophularia vernalis	1	1	1	1			
1167	— nodosa	1	1	1	1			
507	— aquatica	1	1	?				
586	Verbascum Lychnitis	1	1	1	1			
1088	— nigrum	1	1	1	1			
1811	— nigro × Thapsus	1	1	1	1			
631	— Thapsus	1	1	1	1			
1810	— thapsiforme β, cuspidatum	1	1	1				

Solaneae.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
607	Solanum Dulcamara	1	1	1	1			
460	— nigrum	1	1	1	1			
2345	— *humile	1	1	1	1			
3010	— villosum	1	1	1				
1927	— miniatum	1	....	1				
758	Atropa Belladonna	1	1					
1636	Physalis Alkekengi	1	1					
136	Datura Stramonium	1	1	1	1			
1452	Hyoscyamus niger	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Polemoniaceae.							
255	Polemonium coeruleum	....	....	1	1			
Sppl. 128	— campanulatum	....	....	1	1			
2891	— humile	....	....	....	1	....	....	1
	Convolvulaceae.							
459	Convolvulus arvensis	1	1	1	1			
3012	— — var. parviflora	1						
3013	— — var. linearifolia	1	1					
458	— sepium	1	1	1	1	1		
3011	— — var. colorata	1						
	Cuscutineae.							
1987	Cuscuta Epilinum	1	1	1	1			
427	— Epithymum	1	1					
2893	— Trifolii	1	1	1	1			
199	— europaea	1	1	1	1			
2224	— monogyna	....	1					
	Diapensiaceae.							
47	Diapensia lapponica	....	....	1	1	....	1	1
	Asperifoliae.							
445	Echium vulgare	1	1	1	1			
1084	Lithospermum officinale	1	1	1	1			
456	— arvense	1	1	1	1			
25	Stenhammaria maritima	1	....	1	1	1	1	1
482	Pulmonaria officinalis	1	1	1				
483	— — var. stenophylla	1						
2344	— angustifolia	1	1 (Als)	1				
664	Symphytum officinale L. albiflorum	1	1					
1569	— — var. rubriflora	1	1	1	1			
435	Anchusa arvensis	1	1	1	1	1*		
572	— officinalis	1	1	1	1			
1688	Myosotis sparsiflora	1	1					
1988	— palustris	1	1	1	1			
2828	— repens	....	....	....	1	1		
2283	— caespitosa	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norregia.	Insulae Faeroe-enses.	Islandia.	Groen-landia.
583,1	Myosotis silvatica	1	1	1	1			
583,2 } 2285,2 }	— versicolor	1	1	1	1	1	1	
2766	— arvensis	1	1	1	1	1	1	
2284	— collina	1	1	1	1	. . . .	?	
2285	— stricta	1	1	1	1	. . . .	1	
1568	Echinospermum deflexum	. . . .	. . . .	1	1			
692	— Lappula	1	1	1	1			
1147	Cynoglossum officinale	1	1	1	1			
552	Asperugo procumbens.	1	1	1	1			
	Globulariaceae.							
Sppl. 84	Globularia vulgaris *α*, oelandica . . .	. . . .	. . . .	1				
	Verbenaceae.							
628	Verbena officinalis.	1	1	1				
	Labiatae.							
1757	Galeopsis Ladanum	1	1	1	1	. . . .	1	
3030	— angustifolia	1	. . . .	1				
1650	— ochroleuca.	1	1					
929	— versicolor	1	1	1	1			
1271	— Tetrahit	1	1	1	1	1	1	
2654	— bifida	1	1	1	1			
1036	Marrubium vulgare.	1	1	1	1			
673	Ballota nigra (foetida)?	1	1	1				
1702	— ruderalis	1	1	1	1			
727	Leonurus Cardiaca.	1	1	1	1			
1756	— — var. latifolia.	. . . .	1					
2653	— Marrubiastrum	1	1					
594	Lamium album	1	1	1	1			
1649	— maculatum	. . . .	1					
523	— purpureum.	1	1	1	1	1	1	
2358	— incisum.	1	1	1	1			
1701	— intermedium (?)	1	1	1	1	1		
752	— amplexicaule	1	1	1	1	. . . .	1	
1272	Galeobdolon luteum	1	1	1	?			
587	Stachys arvensis	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Succia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2541	Stachys annuus	1	1					
1103	— paluster	1	1	1	1			
1877	— palustri × silvaticus	1	1	....	1			
1102	— silvaticus	1	1	1	1			
684	— germanicus (?)	....	?					
726	Betonica officinalis	1	1	1				
121	Dracocephalum Ruyschiana	....	....	1	1			
580	Nepeta Cataria	1	1	1	1			
789	Glechoma hederaceum	1	1	1	1			
2542	Mentha rotundifolia	1	1*					
1932	— silvestris	1	1	1				
484	— — var. nemorosa	....	1	1				
1876	— viridis	1	1	1				
638	— aquatica α, capitata	1	1	1	1	1		
2057	— — var. verticillata latifolia	1	1	1	1			
794	— — — — acutifolia	....	1					
736	— ?							
2655	— gentilis var. glabrata	....	1	1				
3031	— — * Agardhiana	1	....	1				
512	— arvensis	1	1	1	1			
3032	— — var. riparia	1	1	1				
1755	— Pulegium	....	1					
2652	Elsholtzia cristata	1*	1*	1	1			
1081	Lycopus europaeus	1	1	1	1			
1581	Origanum vulgare	1	1	1	1			
1165	Thymus Serpyllum	1	1	1	1	1	1	1
2237	— Chamaedrys	1	1	1	1			
814	Acinos thymoides	1	1	1	1			
1823	— — var. villosa	1						
930	Clinopodium vulgare	1	1	1	1			
910	Brunella vulgaris	1	1	1	1	1	1	
1933	— grandiflora	1	1 (?)	1				
637	Scutellaria galericulata	1	1	1	1			
1822	— hastaefolia	....	1	1				
485	Teucrium Scorodonia	....	1	....	1			
593	— Scordium	1	1	1				
185	Ajuga pyramidalis	1	1	1	1			
1703	— genevensis	....	1	1				

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Succia.	Norregia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
925	Ajuga reptans	1	1	1	1			
733	— Chamaepitys	. . . .	1					
	Gentianeae.							
324	Cicendia filiformis	. . . .	1					
617	Erythraea Centaurium	1	1	1				
1814	— littoralis	1	1	1	1			
1637	— pulchella	1	1	1	1			
344	Gentiana aurea L.	. . . .	. . . .	. . . .	1	. . . .	1	1
318	— tenella	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
17	— nivalis	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
317	— serrata	. . . .	. . . .	. . . .	1	. . . .	1	1
269	— Pneumonanthe	1	1	1	1			
328	— Amarella	1	1	1	1	. . . .	1	
367	— campestris	1	1	1	1	1	1	
Sppl. 67	— germanica	. . . .	?	?				
50	— purpurea	. . . .	. . . .	. . . .	1			
343	Pleurogyne rotata	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1	1
2047	Swertia perennis	. . . .	1					
339	Villarsia nymphoides	1	1					
	Menyanthaceae.							
541	Menyanthes trifoliata	1	1	1	1	1	1	1
	Apocyneae.							
1813	Vinca minor	1*	1					
	Asclepiadeae.							
849	Vincetoxicum officinale	1	. . . .	1	1			
	Oleineae.							
1141	Ligustrum vulgare	1	1	1	1			
969	Fraxinus excelsior	1	1	1	1			
	Pyrolaceae.							
8	Chimophila (Moneses) uniflora	1	1	1	1	. . . .	1	
1336	— umbellata	1	1	1	1			
402	Pyrola secunda	1	1	1	1	. . . .	1	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
55	Pyrola minor	1	1	1	1	1	1	1
110	— media	1	....	1	1	....	1	
1693	— chlorantha	1	1	1	1			
1816	— rotundifolia	1	1	1	1	1	1	1
1817	— grandiflora	....	....	....	....	....	....	1
	Monotropeae.							
232	Monotropa hirsuta	1	1	1	1			
2051	— glabra	1	1	1	1			
	Ericaceae.							
1031	Ledum palustre	....	1	1	1	....	1	1
567	— groenlandicum	....	....	....	....	....	....	1
966	Rhododendrum lapponicum	....	....	1	1	....	....	1
9	Loiseleuria procumbens	....	....	1	1	1	1	1
677	Calluna vulgaris	1	1	1	1	1	1	
81	Erica Tetralix	1	1	1	1	....	1	
38	— cinerea	....	....	....	1	1		
57	Phyllodoce coerulea	....	....	1	1	....	....	1
1030	Cassiope tetragona	....	....	1	1	....	....	1
10	— hypnoides	....	....	1	1	....	1	1
54	Andromeda polifolia	1	1	1	1	....	....	1
33	Arctostaphylos Uva ursi	1	1	1	1	....	1	1
73	— alpina	1	....	1	1	....	....	1
	Vacciniaceae.							
974	Vaccinium Myrtillus	1	1	1	1	1	1	
231	— uliginosum	1	1	1	1	....	....	1
2469	— — var. macrocarpa	1						
1516	— — * microphyllum	....	....	....	....	1	1	1
40	— Vitis idaea	1	1	....	....	....	1	
2960	— — var. pumila	....	....	....	....	1	....	1
80	Oxycoccus palustris	1	1	1	1	....	1	1
3019	— — var. microcarpa	1	1	1	1			
	Caprifoliaceae.							
3	Linnaea borealis	1	1	1	1	....	....	1
808	Lonicera Xylosteum	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses	Islandia.	Groenlandia.
Sppl. 131	Lonicera coerulea	....	....	1				
908	— Periclymenum	1	1	1	1			
661	Viburnum Opulus	1	1	1	1			
1156	Sambucus Ebulus	1	1	1				
545	— nigra	1	1	1	1			
2169	— — var. laciniata	1	1					
2951	— racemosa	1*	1*					
	Rubiaceae.							
439	Sherardia arvensis	1	1	1	1			
2949	Asperula tinctoria	....	....	1	1			
562	— odorata	1	1	1	1			
1024	Galium boreale	1	1	1	1	1	1	
609	— silvaticum	....	1					
455	— Mollugo	1	1	1	1			
1146	— verum	1	1	1	1	....	1	
2045	— triflorum	....	....	1	1	....	....	1
48	— trifidum	....	....	1	1	....	1	
2764	— palustre	1	1	1	1	....	....	1
423 / 2765	— — * elongatum	1	1	1	1			
1633	— saxatile	1	1	1	1	1		
1866	— silvestre	1	1	1	1	....	1	
1509	— uliginosum	1	1	1	1	1	1	?
495	— Aparine	1	1	1	1	1		
2530	— spurium	1	1	1	1			
	Campanulaceae.							
Sppl. 129	Campanula barbata	....	....	....	1			
1512	— uniflora	....	....	1	1	....	1	1
1086	— rotundifolia	1	1	1	1	1	1	1
2711	— — var. arctica	....	....	....	....	....	1	1
189	— — — uniflora	1	....	1	1			
855	— — — stricta	1	....	....	....	....	....	1
373	— patula	....	1	1	1			
1326	— Rapunculus	1	1	1				
1087	— persicifolia	1	1	1	1			
1327	— rapunculoides	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Succia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
1026	Campanula Trachelium	1	1	1	1			
2167	— — var. urticaefolia	....	1					
782	— latifolia	1	1	1	1			
85	— — var. albiflora	....	....	....	1			
787	— Cervicaria	1	....	1	1			
1328	— glomerata	1	1	1	1			
330	Wahlenbergia hederacea	....	1					
319	Jasione montana	1	1	1	1			
362	Phyteuma spicatum	1	1	....	1			
	Lobeliaceae.							
39	Lobelia Dortmanna	1	1	1	1			
	Ambrosiaceae.							
970	Xanthium Strumarium	1	1					
	Compositae.							
	a. Cichoraceae.							
201	Arnoseris minima (L.)	1	1	1				
500	Lampsana communis	1	1	1	1			
907	Cichorium Intybus	1	1	1	1			
424	Hypochoeris glabra	1	1	1	1			
150	— radicata	1	1	1	1			
149	— maculata	1	1	1	1			
901	— — var. Mülleri	1						
797	Tragopogon porrifolius	1	1*	1				
906	— pratensis var. tortilis	1	1	1	1			
2838	— minor	1	1	1	1			
816	Scorzonera humilis *α.* latifolia	1	1	1	1			
1653	— — *β.* angustifolia	1	1	1	1			
862	Leontodon hispidus	1	1	1	1			
1996	— autumnalis	1	1	1	1	1	1	1
1523	— — var. nigrolanata	....	1	1	1	1	1	1
1827	Thrincia hirta	1	1					
1522	Picris hieracioides	1	1	1				
1652	Chondrilla juncea	....	1					

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
574	Taraxacum officinale	1	1	1	1	1	1	1
1935	— palustre *α*, tenuisectum	1	1	1	1	1	1	
1708	— — *β*, integrifolium							
2594	— corniculatum	1	1	. . . .	1	1		
2659	— ceratophorum	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
1298	— phymatocarpum	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
1227	Lactuca Scariola	1	1	1				
509	— muralis	1	1	1	1			
182	Mulgedium alpinum	. . . .	. . . .	1	1			
Sppl. 21	— sibiricum	. . . .	. . . .	1	1			
843	Sonchus asper	1	1	1	1			
682	— oleraceus	1	1	1	1			
2785	— arvensis	1	1	1				
2543	— — var. integrifolia	1	. . . .	1				
606, 1109	— paluster	1	1	1				
928	Crepis paludosa	1	1	1	1			
942	— praemorsa	1	. . . .	1	1			
Sppl. 90	— multicaulis	. . . .	. . . .	. . . .	1			
2544	— virens	1	1	1				
2545	— — var. capillaris	1						
501	— tectorum	1	1	1	1			
Sppl. 91	— nicaeensis	1*	1*	1				
1997	— biennis	1	1	1	1			
1110	Hieracium Pilosella	1	1	1	1	1		
2913	— — var. intricata	1						
2596	— stoloniflorum	. . . .	1					
Sppl. 92	— auriculaeforme	. . . .	. . . .	1	1			
1111	— Auricula	1	1	1	1			
2839	— floribundum	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	
2914	— Blyttianum	1	. . . .	. . . .	1			
Sppl. 154	— decolorans	. . . .	. . . .	1	1			
Sppl. 153	— suecicum	. . . .	. . . .	1				
1112	— aurantiacum	1*	1*	1	1			
2660	— pratense	1	1	1	1			
1044	— dubium var. pubescens	. . . .	. . . .	1	1			
Sppl. 155	— praealtum *β*, hyperboreum	. . . .	. . . .	1	1			
810	— glomeratum	. . . .	. . . .	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2730	Hieracium cymosum	1	. . . .	1	1			
27	— alpinum	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
Sppl. 93	— personatum	. . . .	. . . .	1	1			
Sppl. 96	— Oreades	. . . .	. . . .	1	1			
2731	— atratum Fr.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
2598	— murorum β, subcaesium	1	. . . .	1	1	. . . .	1	1
3039	— caesium	1	1	1	1			
Sppl. 95	— fasciculare	. . . .	. . . .	1	1			
Sppl. 94	— Moeanum	. . . .	. . . .	. . . .	1			
2661	— integrifolium	1	1					
Sppl. 156	— pulchellum	. . . .	. . . .	. . . .	1			
2732	— vulgatum * anfractum	1	. . . .					
1113 } 3040 }	— rigidum Hartm. (tridentatum Fr.)	1	1	1	1	1		
2597	— Friesii Hartm.	1	1	1	1			
Sppl. 157	— norvegicum	. . . .	. . . .	1	1			
2840	— dovrense	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
Sppl. 158	— elegans	. . . .	. . . .	. . . .	1			
Sppl. 159	— filiforme	. . . .	. . . .	. . . .	1			
Sppl. 97	— prenanthoides	. . . .	. . . .	1	1			
Sppl. 161	— crocatum	. . . .	. . . .	1	1			
2425	— strictum	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
2733	— commutatum α, latifolium	1	1	. . . .	1			
2734	— — β, angustifolium	1						
680 } 872 }	— umbellatum	1	1	1	1			
2735	— — var. filifolia	1	1					
3041	— — var. dunensis	1						
	b. Cynaraceae.							
2179	Echinops sphaerocephalus	1	1	1	1			
37	Saussurea alpina	. . . .	. . . .	1	1			
281	Serratula tinctoria	1	1	1	1			
642 } 2423 B }	Lappa tomentosa	1	1	1	1			
2915	— — var. denudata	1						
2421	— major	1	1	1	1			
2423 A	— — var.	1						

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2663	Lappa nemorosa (Lej.)	1	1	1	1			
2662	— minor	1	1	1	1			
621	Carduus crispus	1	1	1	1	?		
2841	— acanthoides	1	1	1	1			
675	— nutans	1	1	1	1			
2058	— tenuiflorus	....	1					
909	Onopordon Acanthium	1	1	1	1			
1173	Cirsium lanceolatum	1	1	1	1			
2968	— oleraceo × lanceolatum	1						
644	— arvense	1	1	1	1	1	1	
860	— oleraceum	1	1	1	1			
3042	— — var. atropurpurea	1						
3043	— oleraceo × heterophyllum	1	....	1	1			
109	— heterophyllum	1	1	1	1			
1114	— acaule	1	1	1	1			
1881	— — var. caulescens	1	1	1	1			
2969	— oleraceo × acaule	1	1	1				
2967	— palustri × oleraceum	1	1					
1341	— palustre	1	1	1	1	1		
1174	Carlina vulgaris	1	1	1	1			
993	Centaurea Cyanus	1	1	1	1			
1231	— Scabiosa	1	1	1	1			
519	— Jacea	1	1	1	1			
2736	— decipiens	1	1	....	1			
996	— nigra	....	....	....	1			
520	— phrygia	1	1	....	1			
1998	— Calcitrapa	....	1					
	c. Asteraceae.							
745	Eupatorium cannabinum	1	1	1	1			
595	Tussilago Farfara	1	1	1	1	1	1	
61	Nardosmia frigida	....	....	1	1			
842	Petasites officinalis	1	1	1	1			
524	— alba	1	1	1	1			
1828	— spuria	1	1	1				
503	Bellis perennis	1	1	1	1	1	1	
1274	Erigeron canadensis	1	1	1				
1999	— compositus	....	....	....	....	....	....	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
1397	Erigeron uniflorus β, pulchellus	....	....	1	1	....	?	1
2299	— eriocephalus	....	....	....	....	....	....	1
292	— alpinus	....	....	1	1	....	1	1
2595	— rigidus	....	....	....	1			
2842	— acer * strictus	1						
874	— — var. droebachensis	....	....	1	1			
Sppl. 23	— politus	....	....	1	1			
486	Stenactis annua	1*	1*					
615	Aster Tripolium	1	1	1	1			
2475	— salicifolius	....	1					
Sppl. 22	Linosyris vulgaris	....	....	1				
663	Solidago Virga aurea	1	1	1	1			
728	Inula Helenium	1	1	1	1			
622	— Conyza	1	1	1				
413 / 3044	— Britanica	1	1	1				
786	— salicina	1	1	1	1			
Sppl. 24	— ensifolia	....	....	1				
613	Pulicaria vulgaris	1	1	1				
410	— dysenterica	1	1					
641	Helichrysum arenarium	1	1	1				
1763	Gnaphalium luteo-album	1	1	1				
859	— uliginosum	1	1	1	1	....	1	1
2474	— nudum	1	1	1				
332	— supinum	....	....	1	1	1	1	1
1229	— silvaticum	1	1	1	1	....	1	
254	— norvegicum	....	....	1	1	....	1	1
1228	Antennaria dioeca	1	1	1	1	....	....	1
2786	— alpina	....	....	1	1	....	1	1
Sppl. 98	— carpathica	....	....	1	1			
1276	Filago minima	1	1	1	1			
1275	— arvensis	1	1	1	1			
997	— apiculata	1	1	1				
2787	— germanica	1	1	1	....	....	1	
1654	Artemisia Absinthium	1	1	1	1			
Sppl. 25	— rupestris	....	....	1				
801	— norvegica	....	....	....	1			
Sppl. 26	— laciniata	....	....	1				

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
1175	Artemisia campestris	1	1	1	1			
1176	— vulgaris	1	1	1	1			
3045	— Stelleriana	....	....	1				
1655	— maritima	1	1	1				
2119	— — var. gallica	1	1					
1585	— borealis	....	....	....	....	....	....	1
341	Cotula coronopifolia	1	1					
871	Tanacetum vulgare	1	1	1	1	1		
994	Chrysanthemum Leucanthemum	1	1	1	1			
995	— segetum	1	1	1	1			
674	— Parthenium	1	1	1	1			
1764	Matricaria Chamomilla	1	1	1	1			
696	— inodora	1	1	1	1	1		
1936	— — var. salina	1	1	1	1	1	1	1
1179	Anthemis Cotula	1	1	1	1			
741	— tinctoria	1	1	1	1			
1178	— arvensis	1	1	1	1			
685	— — var. procumbens	1						
643	Achillea Ptarmica	1	1	1	1	1	1	
737	— Millefolium	1	1	1	1	1	1	1
1937	— — var. rosea	1	1	....	....	1		
2789 B	Bidens cernuus	1	1	1	1			
841	— — var. radiata	1	1	1	1			
312	— — — minima	1	1	1				
2788	— platycephalus	1						
2178 / 2789 A	— tripartitus	1	1	1	1			
513	Senecio vulgaris	1	1	1	1	1	1	
791	— — var. radiata	1	1					
869	— silvaticus α, umbrosus	1	1	1	1			
1230	— — f. aprica	1	1	1	1			
784	— aquaticus	1	1	1	1			
944	— Jacobaea	1	1	1	1			
1885	— erucaefolius	1	1	1				
385	— paludosus	....	1	1				
2059	— saracenicus	1	1					
1177	Cineraria campestris	1	....	1				
573	— palustris	1	1	1				

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Succia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
63	Arnica montana	1	1	1	1			
1524	— alpina	....	....	1	1	....	....	1
	Dipsaceae.							
965	Dipsacus silvester	1	1	....	1			
1448	— pilosus	1	1	1				
2282	Scabiosa suaveolens	1	....	1				
314	— columbaria	1	1	1				
447	Trichera arvensis	1	1	1	1			
279	Succisa pratensis	1	1	1	1	1	1	
	Valerianeae.							
687	Valeriana dioeca	1	1	1				
570	— officinalis	1	1	1	1	....	1	
Sppl. 121	— — var. integrifolia	....	....	1				
1681	Valerianella olitoria var. dasycarpa	1	1	1	1			
738	— Morisonii	1	1	1				
	Aristolochieae.							
1235	Aristolochia Clematitis	1	1	1	1*			
633	Asarum europaeum	....	1	1				
	Santalaceae.							
1205	Thesium ebracteatum	1						
Sppl. 10	— alpinum	....	....	1				
	Thymeleae.							
268	Daphne Mezereum	1*	1*	1	1			
	Elaeagneae.							
265	Hippophaë rhamnoides	1	1	1	1			
	Polygonaceae.							
13	Polygonum viviparum	1	....	1	1	1	1	1
421	— Bistorta	....	1	1	1			
282	— amphibium f. natans	1	1	1	1	1		
702	— Persicaria	1	1	1	1	1	1	
2648	— nodosum	1	1	1				

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norregia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2412	Polygonum lapathifolium v. pallida. .	1	1	1	1	. . . .	1	
2959	— minori × Persicaria.	1						
2956	— strictum α, elatum	1	1	1	1			
2230	— — β, minus	1	1	1	1			
2958	— laxiflorum	1	1	1				
1576	— Hydropiper	1	1	1	1	1		
2957	— — var. pauciflora	1						
803	— aviculare	1	1	1	1	1	1	1
3017	— — var. angustissima	1	1					
2772	— Raji	1	. . . .	1	1			
744	— Convolvulus	1	1	1	1	1	1	
756	— dumetorum	1	1	1	1			
2649	Fagopyrum tataricum	1	1	1	1			
418	Koenigia islandica	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
14	Oxyria digyna	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
1161	Rumex Acetosella	1	1	1	1	1	1	1
2534	— Acetosa	1	1	1	1	1	1	1
2896	— thyrsoides	1	1	1	1			
1208	— maritimus	1	1	1	1			
1873	— paluster	1	1	1				
2228	— conglomeratus	1	1	1				
2229	— Nemolapathum (nemorosus) . . .	1	1	1	1			
1335	— obtusifolius	1	1	1	1	1		
1334	— crispus	1	1	1	1	. . . .	?	
2288	— Hippolapathum * Heleolapathum	1	1 (?)					
2349	— domesticus	1	1	1	1	1	1	1
2350	— — var. distans	1						
2347	— maximus	1	1	1				
2348	— Hydrolapathum	1	1	1	1			
	Amarantaceae.							
2246	Amarantus Blitum	1	1	1				
	Salsolaceae.							
303	Salicornia herbacea	1	1	1	1			
1621	— — var. patula	1	1	1	1			
1571	Beta maritima	1	1					
2048	Chenopodium murale	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
1148	Chenopodium urbicum	1	1	1	1			
2049	— hybridum	1	1	1	1			
1150	— album β, viride	1	1	1	1	1		
2768	— ficifolium	1	1					
1153	— polyspermum	1	1	1	1			
1152	— Vulvaria	1	1	1	1			
579	— Bonus Henricus	1	1	1	1			
1151	— glaucum	1	1	1	1	....	....	1*
1149	— rubrum	1	1	1	1			
2894	— botryoides	1	1					
2466	Atriplex nitens	1*	1	1				
1284	— farinosa	1	1	1	1			
2712	— Babingtonii	1	....	1	1	....	1	
2713	— — var. virescens	1	....	1	....	1	1	
1286	— hastata	1	1	1	1	1		
1638	— calotheca	1	1	1				
2714	— longipes	1	....	1				
1285	— patula	1	1	1	1	1	1	
2226	— — var. angustifolia	1	1	1	1			
1287	— littoralis	1	1	1	1			
1889	Obione (Halymus) portulacoides	1	1					
304	— pedunculata	1	1	1				
818	Salsola Kali	1	1	1	1			
187	Echinopsilon hirsutus	1	1	1				
489	Chenopodina maritima	1	1	1	1			
	Ulmaceae.							
2830	Ulmus effusa	1	1	1				
632, 2532	— montana	1	1	1	1			
2531	— campestris	1	1	1	1			
2829	— suberosa	1	1	1				
	Urticaceae.							
521	Parietaria erecta	1	1	1				
746	Urtica dioeca	1	1	1	1	1	1	
739	— urens	1	1	1	1	1	1	1*

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Succia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Cannabineae.							
1239	Humulus Lupulus	1	1	1	1			
	Salicineae.							
117	Salix herbacea	....	....	1	1	1	1	1
Sppl. 110	— polaris	....	....	1	1			
212	— reticulata	....	....	1	1	....	....	1
2920	— sarmentacea v. rotundifolia	....	....	1	1	....	1	
1054	— Myrsinites	....	....	1	1	....	....	1
3053	— — var. parvifolia	....	....	....	....	....	....	1
2488	— groenlandica (arctica R. Br.)	....	....	....	....	?	....	1
Sppl. 39	— alpestris	....	....	1	1	....	1	
245 (?) 1057	— lanata	....	....	1	1	1	1	1
1058	— lapponum	....	....	1	1	....	?	
Sppl. 175	— Laestadiana	....	....	1	1			
Sppl. 174	— versifolia	....	....	1				
197	— glauca	....	....	1	1	....	1	1
1056	— — var. appendiculata	....	....	1	....	....	....	1
2981	— — — ovalifolia	....	....	....	....	....	1	1
2982	— — — angustifolia	....	....	1	....	....	....	1
Sppl. 176	— Amandae	....	....	1	1			
Sppl. 111	— myrtilloides	....	....	1	1			
2857	— arbuscula	....	....	1	1			
2856	— phylicaefolia	....	....	1	1	1	1	
1052	— — var.	....	....	....	1			
1053 2553	— nigricans	1*	1	1	1			
1238	— hastata	1	....	1	1	?		
1055	— — var. angustifolia	....	....	1	1			
2855	— laurina	1*	....	1				
2489	— repens	1	1	1	1			
2605	— — var. argentea	1	1	1	1	....	1	
2556	— rosmarinifolia	1	1	1				
2670	— ambigua	1	1	1	1			
2600	— aurita	1	1	1	1			
Sppl. 38	— vagans (livida)	....	....	1	1			
2601	— cinerea	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norregia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2603	Salix caprea	1	1	1	1			
2919	— daphnoides	1	....	1	1			
2602	— acutifolia	1*	1*					
2557	— angustifolia	1	1	1				
2485	— viminalis	1	1	1	1			
2668	— stipularis	1						
2551	— lanceolata	1	1	1	1			
2669	— dasyclados	1						
2604	— mollissima	1	1	1	1			
2554	— purpurea	1	1	1	1			
2555	— rubra	1	1					
2550	— undulata	1	1	1	1			
2558	— amygdalina	1	1	1	1			
2552	— alba	1	1	1	1			
2854	— — var. vitellina	1	1	1				
2486	— viridis	1	1	1	1			
2484	— fragilis	1	1	1	1			
2487	— cuspidata	1	1	1				
943	— pentandra	1	1	1	1			
2184	Populus tremula	1	1	1	1			
2183	— canescens	1	1					
2182	— alba	1	1					
	Cupuliferae.							
1180	Quercus pedunculata	1	1	1	1			
2667	— sessiliflora	1	1	1	1			
1283	Fagus silvatica	1	1	1	1			
	Corylaceae.							
1468	Corylus Avellana	1	1	1	1			
1315	Carpinus Betulus	1	1	1				
	Betulaceae.							
2302	Alnus incana	1	1	1	1			
2301	— glutinosa	1	1	1	1			
2738	— ovata var. repens	....	....	....	....	....	....	1
2549	Betula verrucosa	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2916, 1	Betula verrucosa var. arbuscula	....	....	1				
2916, 2	— — var. laciniata (dalecarlica)	....	....	1				
1467	— odorata	1	1	1	1			
2917	— — var. parvifolia	1	....	1	....	....	1	
2851	— — — rhombifolia	1						
2918	— — — tortuosa	....	....	1	1	....	1	1
Sppl. 37	— alpestris	....	....	1	1	....	1	1 (?)
2852	— intermedia	....	....	1	1	....	1	1
2853	— glandulosa	....	....	....	....	....	....	1
91	— nana	....	....	1	1	....	1	1
3052	— var. flabellifolia	....	....	....	....	....	....	1
	Myricaceae.							
327	Myrica Gale	1	1	1	1			
	Typhaceae.							
645	Typha latifolia	1	1	1	1			
815	— angustifolia	1	1	1	1			
1282	Sparganium ramosum	1	1	1	1			
932	— simplex	1	1	1	1			
Sppl. 170	— natans	....	....	1				
Sppl. 171	— affine	....	....	1	1	1	1	
Sppl. 169	— fluitans	....	....	1	1			
Sppl. 172	— oligocarpum	....	....	1	1			
2792	— hyperboreum	....	....	1	1	....	1	1
260	— minimum	1	1	1	1	....	1	
	Aroideae.							
1158	Acorus Calamus	1	1	1	1			
505	Arum maculatum	1	1	1				
422	Calla palustris	1	1	1	1			
	Lemnaceae.							
1589	Lemna polyrrhiza	1	1	1	1	1		
1588	— gibba	1	1	1	1			
1587	— minor	1	1	1	1			
1586	— trisulca	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Fluviales.							
1025	Potamogeton natans	1	1	1	1	....	1	
2105	— fluitans	1	1	1				
2887	— polygonifolius	1	1	1	1	1		
1449	— coloratus	1	1	1				
1635, 1450	— rufescens	1	1	1	1	....	1	1
195	— lucens	1	1	1	1	?		
1384	— — var. acuminata	1	1	1	1			
2886	— Zizii	1	1	1	1			
222	— gramineus *α*, homophyllus	1	1	1	1	....	1	
1263	— — *β*, heterophyllus	1	1	1	1	1	1	1
1807	— nitens	1	1	1	1	....	1	
2888	— decipiens	1	1	1				
1687	— praelongus	1	1	1	1	?		
196	— perfoliatus	1	1	1	1	1	1	
927	— crispus	1	1	1	1			
1264	— densus	1	1	1	1			
1747	— acutifolius	1	1	1	1			
1865, 2046	— zosteraefolius	1	1	1	1			
2107	— obtusifolius	1	1	1	1			
203	— mucronatus	1	1	1				
2889	— rutilus	1	1	1				
1451	— pusillus	1	1	1	1	?	1	1
2890	— trichoides	1	1	1				
186, 1746	— pectinatus	1	1	1	1	....	1	
2106	— marinus	1	1	1	1	1	1	1
364	Ruppia spiralis	1	1	1	1	1		
67, 2791	Zannichellia marina *α*, vulgaris	1	1	1	1			
2610	— pedicellata	1	1	1	1			
2609	— polycarpa *β*, tenuissima	1	1	1	....	....	1	
2121	Najas marina	1	1	1	1			
Sppl. 173	— flexilis	....	....	1				
15	Zostera marina	1	1	1	1	1	1	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
1501	Zostera angustifolia	1	1	1	1	....	1	1
2041	— minor	1	1	1				
	Hydrocharideae.							
878	Hydrocharis Morsus ranae	1	1	1				
337	Stratiotes aloides	1	1	1				
	Orchideae.							
2362	Platanthera chlorantha	1	1	1	1			
235	— solstitialis	1	1	1	1			
2360	— — *α*, latiflora	1	....	1				
2361	— — *β*, densiflora	1	....	1				
333	— hyperborea *α*. minor	....	....	....	....	....	1	1
2970	— — *β*, major	....	....	....	....	....	1	1
Sppl. 165	— obtusata	....	....	....	1			
2971	— rotundifolia	....	....	....	....	....	....	1
Sppl. 164	Gymnadenia odoratissima	....	....	1				
224	— conopsea	1	1	1	1			
115	Habenaria albida (Gymnadenia Rich.)	1	1	1	1	1	1	1
2113	Anacamptis pyramidalis	1	....	1				
1277	Orchis purpureus	1						
Sppl. 163	— militaris	....	....	1				
103	— ustulatus	1	....	1	....	?		
253	— Morio	1	1	1	1	?		
457	— masculus	1	1	1	1	?		
2737	— sambucinus *α*, incarnatus	1	....	1	1	?		
1232	— — *β*, flavus	1	....	1				
2664	— majalis	1	1	1	1	1	1	
876	— cruentus	....	....	1	1			
266 } 2476 }	— incarnatus	1	1	1	1			
933	— maculatus	1	1	1	1	1	1	
998	Nigritella angustifolia	....	....	1	1			
77	Coeloglossum viride	1	1	1	1	1	1	
1398	Ophrys Myodes	1	....	1	1			
102	Herminium Monorchis	1	1	1	1			
812	Goodyera repens	1	1	1	1			
387	Spiranthes autumnalis	1	1					

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
452	Chamorchis alpina	....	....	1	1			
181	Neottia Nidus avis	1	1	1	1			
2363 451	Corallorhiza innata (virescens Drej.)	1	1	1	1	....	1	1
2364	— * ericetorum Drej.	1						
137	Listera ovata	1	1	1	1	....	?	
1278	— cordata	1	1	1	1	1	1	1
267	Epipactis palustris	1	1	1	1			
3046	— latifolia	1	1	1	1			
811	— viridiflora	1	1	?				
1938	— atrorubens	1	....	1	1			
506	Cephalanthera ensifolia	1	....	1	1			
1400	— grandiflora	1	1	1				
345	— rubra	1	1	1	1			
877	Sturmia Loeselii	1	1	1	1			
1234	Malaxis paludosa	1	1	1	1			
1525	— monophylla	....	....	1	1			
1233 1399	Epipogon aphyllum	1	1	1	1			
Sppl. 99	Calypso bulbosa	....	....	1				
999	Cypripedium Calceolus	1	....	1	1			
	Irideae.							
2042	Crocus vernus	1	1	1	1*			
734	Iris spuria	1						
494	— Pseudacorus	1	1	1	1	1		
	Amaryllideae.							
1265	Leucojum aestivum	1	1					
1641	Galanthus nivalis	1*	1*	1*	1*			
2170	Narcissus Pseudonarcissus	1	1	1				
	Smilacineae.							
139	Paris quadrifolia	1	1	1	1	....	1	
291	Majanthemum bifolium	1	1	1	1			
854	Convallaria majalis	1	1	1	1			
377	— Polygonatum	1	1	1	1			
152	— multiflora	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
86	Convallaria verticillata	1	1	1	1			
805	Asparagus officinalis	1	1	1	1			
1515	Streptopus amplexifolius	....	....	....	....	....	....	1
	Liliaceae.							
375	Tulipa silvestris	1	1	1	1			
972	Fritillaria Meleagris	1	1	1	1			
612	Gagea spathacea	1	1	1				
1331	— minima	1	1	1	1			
378	— lutea	1	1	1	1			
3016	— — var. glaucescens	1						
2225	— stenopetala	1	1	1				
1869	— arvensis	1	1	1				
568	Scilla verna	....	....	....	1	1		
912	Ornithogalum nutans	1	1	1*				
1266	— umbellatum	1*	1*	1*	1*			
757	Allium ursinum	1	1	1	1			
971	— Schoenoprasum	....	1	1	1			
2110	— montanum	....	1	1				
1456	— oleraceum	1	1	1	1			
2109	— carinatum	1	1	1	?			
1455	— Scorodoprasum	1	1	1	1			
290	— — var. minor	1						
2227	— vineale L.	1	1	1	1			
1870	— — var. major	....	1					
2716	— Kochii	1						
2111	— sphaerocephalum	....	1 (?)					
616	Anthericum Liliago	1	1	1				
1157	— ramosum	1	1	1	?			
	Colchicaceae.							
1120	Veratrum album	....	....	....	1			
1642	Colchicum autumnale	1	1	1*				
42	Narthecium Ossifragum	1	1	1	1	1		
36	Tofieldia borealis	....	....	1	1	....	1	1
Sppl. 13	— calyculata	....	....	1				

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Juncaceae.							
2533	Luzula pilosa	1	1	1	1			
441	— maxima	1	1	....	1	1	1	
2467	— albida	1	1					
1929	— parviflora	....	....	1	1	....	....	1
Sppl. 12	— Wahlenbergii	....	....	1	1			
2954	— campestris	1	1	1	1	1	1	
1333	— multiflora (specim. juv.)	1	1	1	1	1	1	1
1692	— — var. congesta	1	1	1	1	1	....	1
2953	— — — pallescens	1	1	1	1	1	....	?
2955	— arcuata	....	....	1	1	1	1	1
1386	— * confusa	....	....	1	1	....	1	1
2952	— arctica	....	....	1	1	....	....	1
270	— spicata	....	....	1	1	1	1	1
1094	Juncus conglomeratus	1	1	1	1	1		
1096	— effusus	1	1	1	1	1		
2831	— diffusus	1	1	1				
1159	— glaucus	1	1	1				
1207	— filiformis	1	1	1	1	....	1	1
2770	— balticus	1	1	1	1	1	1	
2287	— baltico × filiformis	1	....	1	1			
1095	— arcticus	....	....	1	1	....	1	1
1689	— maritimus	1	1	1				
1872	— obtusiflorus	1	1	1				
2112	— acutiflorus	1	1	1				
2171	— alpinus	1	1	1	1	....	1	1
2771	— atricapillus	1	1	1 (?)	1 (?)			
1097	— lampocarpus	1	1	1	1	1	1	
1099	— supinus	1	1	1	1	1	1	
817	— — fluitans	1	1	1	1	1		
430	— squarrosus	1	1	1	1	1	1	1
431	— compressus	1	1	1	1			
2411	— Gerardi	1	1	1	1			
2468	— tenuis	1	1					
1160	— Tenageja	....	1					
1098	— bufonius	1	1	1	1	1	1	1
1871	— pygmaeus	1	1					
1690	— capitatus	1	1	1				

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroe-enses.	Islandia.	Groen-landia.
1332	Juncus castaneus	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
Sppl. 11	— stygius	. . . .	. . . .	1	1			
132	— triglumis	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
120	— biglumis	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
107	— trifidus	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
1691	— — var. monantha	. . . .	. . . .	. . . .	1			
	Alismaceae.							
306	Triglochin maritimum	1	1	1	1	1	1	
490	— palustre	1	1	1	1	1	1	1
76	Scheuchzeria palustris	1	1	1	1			
1573	Alisma natans	1	1					
122	— ranunculoides	1	1	1				
561	— Plantago	1	1	1	1			
172	Sagittaria sagittaefolia	1	1	1	1			
604	Butomus umbellatus	1	1	1				
	Cyperaceae.							
1682	Cyperus flavescens	. . . .	1					
179	— fuscus	1	1	1				
1202	Cladium Mariscus	1	1	1	1			
320	Rhyncospora alba	1	1	1	1			
1562	— fusca	1	1	1	1			
1503	Schoenus ferrugineus	1	. . . .	1	1			
2281	— nigricans	1	1	1	1			
620	Eriophorum alpinum	1	1	1	1	. . . .	1	
1502	— Scheuchzeri	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
Sppl. 8	— russeolum	. . . .	. . . .	1	1			
Sppl. 122	— Callithrix	. . . .	. . . .	1	1			
236	— vaginatum	1	1	1	1	1	. . . .	?
1441	— gracile	1	1	1	1			
1442	— angustifolium	1	1	1	1	1	1	1
1381	— latifolium	1	1	1	1			
287	Heleocharis acicularis	1	1	1	1	1	1	
273	— palustris	1	1	1	1	1	1	1
167	— uniglumis	1	1	1	1	1	1	
1923	— multicaulis	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
1801	Heleocharis ovata	. . . .	1					
372	— sp.							
2161	Scirpus parvulus	1	1	. . . .	1	. . . .	. . . .	1
1861	— caespitosus.	1	1	1	1	1	1	1
1862	— pauciflorus.	1	1	1	1	1	1	
1082	— fluitans	1	1	1	. . . .	?		
311	— setaceus	1	1	1	1			
1142	— lacuster.	1	1	1	1			
454 / 1922	— Tabernaemontani.	1	1	1	1			
1743	— carinatus Sm.	. . . .	1	?				
1983	— triqueter	. . . .	1					
1563	— pungens	. . . .	1					
937	— maritimus	1	1	1	1	?	1	
2702	— — var. monostachys	1	1	1	1			
307	— silvaticus	1	1	1	1			
1742	— radicans	. . . .	1	. . . .	1			
1622	— Caricis	1	1	1	1			
1504	— rufus	1	1	1	1			
2703	— — * bifolius	1						
2427	Elyna Bellardi	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
2426	Kobresia caricina.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
369	Carex dioeca	1	1	1	1	1	1	
1529	— gynocrates	. . . .	. . . .	1	. . . .	. . . .	. . . .	1
Sppl. 29	— parallela	. . . .	. . . .	1	1			
2365	— nardina.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
2060	— capitata	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
166 (?) / 2546	— pulicaris	1	1	1	1	1		
2429	— ursina	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
1528	— scirpoidea	. . . .	. . . .	. . . .	1	. . . .	. . . .	1
1279	— pauciflora	1	1	1	1			
1402	— microglochin	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
1401 / 2433	— rupestris	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
Sppl. 100	— obtusata	. . . .	. . . .	1				
2843	— duriuscula	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
Sppl. 101	— Deinbolliana.	. . . .	. . . .	. . . .	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
432	Carex incurva	1	?	1	1	1	1	1
1408	— chordorrhiza	1	1	1	1	....	1	
1343	— disticha	1	1	1	1			
1766	— arenaria	1	1	1	1			
1829	— Schreberi	....	1	1				
2180	— brizoides	....	1					
2368	— pratensis	....	....	....	....	....	....	1
1115	— leporina	1	1	1	1	1		
1710	— — var. argyroglochin	1	1	1	1			
2366	— — — capitata	....	1					
2367	— festiva	....	....	1	1	....	1	1
Sppl. 31	— Heleonastes	....	....	1	1			
294	— lagopina	....	....	1	1	....	1	1
Sppl. 103	— norvegica	....	....	1	1	....	1	
1403	— loliacea	....	....	1	1			
Sppl. 166	— tenella	....	....	1	1			
Sppl. 167	— tenuiflora	....	....	1	1			
Sppl. 168	— macilenta	....	....	1	1			
2973	— vitilis	....	....	1	1	....	....	1
285	— canescens	1	1	1	1	1	1	1
Sppl. 32	— helvola	....	....	1	1	....	....	1
Sppl. 28	— microstachya	....	....	1	1			
Sppl. 102	— brevirostris	....	....	....	1			
1236	— elongata	1	1	1	1			
281	— stellulata	1	1	1	1	1	1	
1526	— muricata	1	1	1	1			
1280	— divulsa	1	1	1				
2608	— — β, intermedia	1	1	1				
308	— vulpina	1	1	1	1			
1886	— teretiuscula	1	1	1	1			
1887	— paradoxa	1	1	1	1			
1116	— paniculata	1	1	1	1			
2793	— — var. pallida	1						
2300	— Boenninghauseniana	1	1					
370	— remota	1	1	1	1			
1465	— cyperoides	1	1					
2430	— glareosa	....	....	1	1	....	1	1
2481	— rufina	....	....	1	1	....	....	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2122	Carex bicolor	....	....	1	1	....	....	1
403	— alpina	....	....	1	1	....	1	1
2428	— holostoma	....	....	....	....	....	....	1
Sppl. 104	— nigra	....	....	1	1			
158	— atrata	....	....	1	1	?	1	1
1406	— Buxbaumii	....	1	1	1			
1590	— ustulata	....	....	1	1			
2373	— misandra	....	....	1	1	....	....	1
646	— limosa	1	1	1	1	....	1	
2432	— rariflora	....	....	1	1	....	1	1
Sppl. 107	— laxa	....	....	1	1			
Sppl. 106	— irrigua	....	....	1	1	....	1	
168 } 2374 }	— capillaris	....	....	1	1	?	1	1
2369	— nigritella	....	....	....	....	....	....	1
1281 } 2478 }	— vulgaris	1	1	1	1	1	1	1
2974	— turfosa	1	?	1	....	1	1	
2845	— — var.? groenlandica	....	....	....	....	....	....	1
2547	— caespitosa	1	1	1	1			
2518	— stricta	1	1	1	1			
159	— rigida	....	....	1	1	1	1	1
2480	— — var. lutosa	....	....	....	....	....	....	1
2479	— — — infuscata	....	....	....	....	1	1	1
2477	— stans	....	....	....	....	....	....	1
Sppl. 105	— limula	....	....	1	1	....	....	1
2482	— hyperborea	....	....	....	....	....	1	1
2483	— — var. paradoxa	....	....	....	....	....	....	1
Sppl. 33	— aquatilis	....	....	1	1	....	1	
2247	— acuta	1	1	1	1	1	1	
2976	— prolixa	1	....	1				
2665	— trinervis	1	1					
2975	— Drejeriana	....	....	....	....	....	....	1
2846	— anguillata	....	....	....	....	....	1	1
2844	— capillipes	....	....	....	....	....	1	
1530	— subspathacea	....	....	....	....	....	....	1
2977	— reducta	....	....	....	1	....	....	1
2978	— halophila	....	....	....	1	1		

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroe-enses.	Islandia.	Groen-landia.
2370	Carex haematolepis							1
2371	— cryptocarpa *α*, variegata						1	
2372	— — *γ*, concolor						1	1
1888	— Lyngbyei					1		
703	— maritima			1	1			
Sppl. 108	— punctata			1	1			
2434	— distans	1	1	1	1			
1768, 2980	— binervis				1	1		
1049, 2249	— Hornschuchiana	1	1	1	1	1		
2435	— fulva	1	1	1	1	1		
371	— Oederi	1	1	1	1			
1342	— — var. demissa							1
2794	— — — oedocarpa	1		1	1			
1047	— flava	1	1	1	1	1		
1709	— extensa	1	1	1				
2181	— supina							1
1404	— globularis			1	1			
Sppl. 109	— tomentosa			1				
444, 1527	praecox	1	1	1	1	1		
1048	— pilulifera	1	1	1	1	1		
3051	— — var deflexa							1
3050	— — — longebracteata	1				1		
1765	— ericetorum	1	1	1	1			
1769	— montana	1	1	1				
2431	— pedata			1	1		1	1
1405	— ornithopoda			1	1			
1466	— digitata	1	1	1	1			
Sppl. 35	pediformis			1	1			
Sppl. 34	— livida			1	1			
261	— panicea	1	1	1	1	1		
3048	— — var. tumidula			?				1
443	— — var..							
Sppl. 27	— vaginata			1	1		1	
1051	— glauca	1	1	1	1	1	1	
2666	— — var. sphaerostachya	1						

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
442 / 1050	Carex pallescens	1	1	1	1	?		
404	— silvatica	1	1	1	1			
1237	— strigosa.	1	1					
1117	— Pseudocyperus	1	1	1	1			
2979	— maxima	1	1					
Sppl. 36	— rhynchophysa	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	
2248	— ampullacea	1	1	1	1	. . . .	1	1
1407	— rotundata	. . . .	. . . .	1	1			
3049	— — var. elatior	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
647	— vesicaria	1	1	1	1			
2849	— — v. alpigena (hymenocarpa Drej.)	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
2850	— pulla	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
1767	— paludosa	1	1	1	1			
2848	— — var. depauperata	1						
2847	— * aemulans.	1						
1118	— riparia	1	1	1	1			
Sppl. 30	— evoluta	. . . .	. . . .	1	1			
379 / 1344	— filiformis	1	1	1	1			
425	— hirta	1	1	1	1			
1711	— — var. sublaevis.	1	. . . .	1				
	Gramineae.							
1022	Nardus strictus	1	1	1	1	1	1	1
3004	Lepturus filiformis	1	1	1				
938	— — β, subcurvatus	1	1					
1632	Hordeum maritimum	. . . .	1					
630	— pratense	1	1					
629	— murinum.	1	1	1	1			
1631	— silvaticum	1	1	1				
847	Elymus arenarius.	1	1	1	1	1	1	1
3003	— — var. villosa	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
747	Lolium perenne.	1	1	1	1			
1864	— linicola	1	1	1	1			
160	— temulentum	1	1	1	1			
916	Agropyrum junceum	1	1	1	1	1		
2705	— strictum	1	. . . .	?				

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
1986	Agropyrum obtusiusculum	1	1	1				
3005	— acutum	1	1	1	1	1		
2704	— pungens	1	1					
748	— repens	1	1	1	1	1	1	
1863	— — var. (?) littoreum Schum. . . .	1	. . . .	1				
2044	— violaceum	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
1447	— caninum	1	1	1	1			
164	Brachypodium gracile	1	1	1	1			
2762	— — β, majus	1						
2525	— pinnatum	1	1	1	1			
293	Bromus secalinus (f. mutica)	1	1	1	1	?	1	
1446	— — (f. aristata)	1	1					
1324	— mollis	1	1	1	1			
2948	— * hordeaceus	1	1	1	1			
2644	— racemosus	1	1	1	. . . .	. . . .	1	
2526	— commutatus	1	1	1				
2527	— arvensis	1	1	1	1			
1805	Schedonorus inermis	. . . .	1	1				
1383	— erectus	1	1	1	1			
2826	— Benekeni	1	1	1	1			
1382	— serotinus	1	1	1	1			
1325	— sterilis	1	1	1				
1806	— tectorum	1	1	1	1			
1445	Vulpia sciuroides	1	1	1				
1630	Festuca gigantea	1	1	1	1			
440	— — var. triflora	1						
1145	— silvatica	1	1	1	1			
2463	— littorea	1	1	1	1			
2761	— elongata	1	1	1	1			
1323	— pratensis	1	1	1	1	?		
1925	— — var. pseudololiacea	1	. . . .	1	1			
2645	— heterophylla	. . . .	1					
700	— rubra	1	1	1	1	1	1	1
1627, 848	— — var. arenaria	1	1	1	1	1	1	1
1628	— duriuscula var. (?)	1	1	1	1	1	1	1
2462	— ovina	1	1	1	1	. . . .	1	1
2043	— — var. vivipara	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2706	Festuca ovina * borealis	....	....	....	....	....	....	1
743	Dactylis glomerata	1	1	1	1	?		
2763	— — var. lobata	1	1	1				
238	Cynosurus cristatus	1	1	1	1			
258	Briza media	1	1	1	1	1		
2825	— — var. pallida	1	....	1	1			
1686	Poa annua	1	1	1	1	1	1	1
2884	— abbreviata	....	....	....	....	....	....	1
2885	— filipes	....	....	....	....	....	....	1
2606	— bulbosa var. vivipara	1	1	1				
2342	— laxa	....	....	1	1	....	1	
2946	— laxiuscula	....	....	....	1	....	....	1
1964	— glauca	....	....	1	1	1	1	1
749	— nemoralis	1	1	1	1	....	1	1
750	— — var. tenella	1	1	1	1	....	1	
2166	— fertilis	1	1	1	1			
807	— alpina var. vivipara	....	....	1	1	1	1	(*a*)
Sppl. 66	— — var. collina	....	....	1	1	....	1	
1685	— trivialis	1	1	1	1	1	1	
1924	— sudetica	1	1	1	1			
2529	— flexuosa	....	....	1	1	....	....	1
Sppl. 65	— stricta	....	....	1	1	....	....	1
1444	— pratensis	1	1	1	1	1	1	1
2947	— — var. domestica	....	....	1	....	....	....	1
2402	— — * costata	1	....	1				
742	— compressa	1	1	1	1			
Sppl. 127	Sclerochloa procumbens	....	....	....	1			
Sppl. 126	Arctophila pendulina	....	....	1				
2343	— effusa	....	....	....	....	....	....	1
2401	Glyceria Vahliana	....	....	....	....	....	....	1
3006	— angustata	....	....	....	....	....	....	1
2882	— Borreri	....	....	1	....	....	1	1
251 / 2222	— distans	1	1	1	1	1	1	
2583	— vaginata	....	....	....	....	....	....	1
2823	— maritima	1	1	1	1	....	1	1
2883	— vilfoidea	....	....	....	....	....	....	1
2582	— arctica Hook?	....	....	....	....	....	1	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
Sppl. 4	Glyceria remota	....	....	1	1			
920	— spectabilis	1	1	1	1			
237, 2465	— plicata	1	1	1	1			
2403	— fluitans	1	1	1	1	1	1	
2311	Colpodium latifolium	....	....	....	1	....	....	1
1505	Catabrosa algida	....	....	1	1	....	....	1
381, 1626	— aquatica	1	1	1	1	....	1	
3002, 1	— — var. borealis	....	....	....	....	....	....	1
3002, 2	— — — subtilis	....	1					
2521	Dupontia psilosantha	....	....	....	....	....	....	1
239	Enodium coeruleum	1	1	1	1	1	1	
2824	Fluminia arundinacea	....	?	1				
162	Triodia decumbens	1	1	1	1	1		
1506	Sesleria coerulea	....	....	1	?	....	1	
2223	Koeleria cristata	1						
1566	— glauca	1	1	1				
1629	Avena fatua	1	1	1	1			
2642	— — glabrescens (hybrida Pet.)	1	1	1				
2528	— strigosa	1	1	1	1			
1083	— pratensis	1	1	1	1			
1203	— pubescens	1	1	1	1			
165	— elatior	1	1	1	1			
2643	— — f. typica	1						
228	Trisetum subspicatum	....	....	1	1	....	1	1
Sppl. 125	— agrostideum	....	....	1				
1507	— flavescens	1	1	1	1			
383	Airopsis praecox	1	1	1	1	1		
382	— caryophyllea	1	1	1				
1023	Corynephorus canescens	1	1	1	1			
157	Aira flexuosa	1	1	1	1	1	1	1
1322	— — v. montana	....	....	1	1	1	1	1
Sppl. 3	— uliginosa	1	1	1	1			
1625	— alpina	....	....	1	1	1	1	1
240	— caespitosa	1	1	1	1	1	1	
2913	— — var. pallida	1	....	1	....	....	1	
2915, 1	— — — minor	....	....	1				

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2945, 2	Aira caespitosa var. vivipara	1	....	1				
2944	— — * brevifolia	....	....	1	1	1	1	
Sppl. 64	— bottnica	....	....	1				
2461 } 2522	— Wibeliana	....	1					
961	Vahlodea atropurpurea	....	....	1	1	....	....	1
1181	Holcus lanatus	1	1	1	1	1	1	
1059	— mollis	1	1	1	1	1		
1144	Melica uniflora	1	1	1	1			
962	— nutans	1	1	1	1			
Sppl. 7	— ciliata	....	....	1				
2464	Phragmites communis	1	1	1	1	1		
2164	— — var. repens	1	1	1				
917	Psamma arenaria	1	1	1	1	1		
1684	— baltica	1	1	1	1			
1683	Calamagrostis arundinacea	1	1	1	1			
Sppl. 62	— acutiflora	....	....	1	1			
Sppl. 123	— Hartmaniana	....	....	1	1			
Sppl. 5	— lapponica	....	....	1	1	....	....	1
Sppl. 6	— — var. opima	....	....	1				
1803	— stricta	1	1	1	1	....	1	
2912, 2	— — var. borealis	....	....	....	....	....	1	1
2912, 1	— hyperborea	....	....	....	....	....	....	1
2523	— purpurascens	....	....	....	....	....	....	1
280 } 1624	— lanceolata	1	1	1	1			
2822	— Langsdorffii	1?						
2521	— phragmitoides	....	....	1	1	....	....	1
Sppl. 63	— — var. elata (Blytt)	....	....	....	1			
Sppl. 124	— chalybea	....	....	1	1			
2165	— Epigejos	1	1	1	1			
853	Apera Spica venti	1	1	1	1	1		
2581	Agrostis rubra	....	....	1	1	....	1	1
1443	— canina	1	1	1	1	1	1	1
161	— — var. macrior							
163	— vulgaris	1	1	1	1	1	1	
1802	— — monstr. pumila	1						
1623	— alba	1	1	1	1	1	1	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
751	Agrostis alba var. coarctata	1	1					
564	— — var. maritima.	1	1	1	1	1	1	
701	— — — monstr.?							
Sppl. 1	Mühlenbergia pendula	. . . .	. . . .	1	1			
1143	Milium effusum	1	1	1	1			
Sppl. 61	Stipa pennata	. . . .	. . . .	1				
Sppl. 2	Coleanthus subtilis	. . . .	. . . .	. . . .	1			
2162	Setaria glauca	1	1					
852	— viridis	1	1	1	1			
2163	— verticillata	1*	1					
1564	Echinochloa Crus galli	1*	1	1				
388 } 2641 }	Digitaria glabra	1	1	1				
1565	Alopecurus alpinus	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
861	— geniculatus	1	1	1	1	1	1	1
1804	— fulvus	1	1	1	1	. . . .	1	1
697	— agrestis	1	1	1	1			
1985	— pratensis	1	1	1	1	1		
2881	— nigricans	1	. . . .	1	1			
915	Phleum arenarium	1	1	1	1			
531	— Boehmeri	1	1	1	1			
1984	— pratensis	1	1	1	1	1	1	
380	— — var. nodosa	1	. . . .	1	1			
213	— alpinum	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
259	Digraphis arundinacea	1	1	1	1			
963	Hierochloa odorata	1	1	1	1	. . . .	1	
1508	— alpina	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
666	Anthoxanthum odoratum	1	1	1	1	1	1	1
2404	Mibora minima	. . . .	1					
1744	Leersia oryzoides	1	1	1				
	Coniferae.							
2790	Pinus silvestris	. . . .	. . . .	1	1			
193	Picea excelsa	. . . .	. . . .	1	1			
	Cupressineae.							
1119	Juniperus communis	1	1	1	1	. . . .	. . . .	1
2739	— alpina	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Taxineae.							
1240	Taxus baccata	1	....	1	1			
	Hydropterides.							
2188	Salvinia natans	....	1					
223	Pilularia globulifera	1	1	1	1			
	Isoëteae.							
2742	Isoetes lacustris	1	1	1	1	1		
191 (?) 2743	— echinospora	1	1	1	1	1	1	1
	Lycopodiaceae.							
70	Selaginella spinosa	1	....	1	1	1	1	
104	Lycopodium Selago	1	1	1	1	1	1	1
127	— annotinum	1	1	1	1	....	1	1
2984	— — var. alpestre	....	....	1	....	....	1	1
79	— alpinum	....	....	1	1	1	1	1
126	— clavatum	1	1	1	1	1	....	1
336	— inundatum	1	1	1	1			
78 2671	— complanatum	1	....	1	1			
2672	— Chamaecyparissus	1	1	1	....	....	....	1
	Filices.							
1060	Polypodium vulgare	1	1	1	1	1	1	
1241	— Phegopteris	1	1	1	1	1	1	1
1943	— Dryopteris	1	1	1	1	1	1	1
Sppl. 41	— robertianum	....	....	1	1			
2303	Pteris aquilina	1	1	1	1			
496	Allosorus crispus	....	....	1	1	?		
2795	Scolopendrium officinarum	?	....	1	1			
119	Asplenium Trichomanes	1	1	1	1	1	1	
1289	— viride	....	....	1	1	....	....	1
Sppl. 177	— marinum	....	....	....	1			
60	— septemtrionale	1	1	1	1	....	1	
Sppl. 178	— Breynii	....	....	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
190	Asplenium Ruta muraria	1	1	1	1			
250	— Adiantum nigrum	1	....	1	1			
2436	Athyrium Filix foemina	1	1	1	1	1	1	
2607	— alpestre	....	....	1	1	....	1	1
Sppl. 40	— crenatum	....	....	?	1			
2250	Cystopteris montana	?	....	1	1			
401	— fragilis	1	1	1	1	1	1	1
497	Aspidium Lonchitis	....	....	1	1	1	1	1
2559	— aculeatum	1	....	1	1			
760	Lastrea Thelypteris	1	1	1	1			
1121	— Oreopteris	1	1	1	1			
707	— spinulosa	1	1	1	1	1		
3055	— — var. intermedia	....	....	....	....	....	....	1
759 / 1346	— dilatata	1	1	1	1	1	1	
1591	— cristata	1	1	1	1			
2740	— Filix mas	1	1	1	1	1	1	1
2741	— — var. erosa	1						
2187	— fragrans	....	....	....	....	....	....	1
391 / 2186	Woodsia ilvensis	....	....	1	1	....	1	1
2185(?) / 2921, 2	— hyperborea	....	....	1	1	....	1	1
2921, 1	— glabella	....	....	1	1	....	....	1
169	Struthiopteris germanica	1	....	1	1			
99	Blechnum Spicant	1	1	1	1	1	1	
2983, 1	— — var. imbricata	....	....	....	....	1		
2983, 2	— — var. fallax	....	....	....	....	....	1	
217	Osmunda regalis	1	1	1				
954	Hymenophyllum Wilsoni	....	....	....	1	1		
147	Ophioglossum vulgatum	1	1	1	1	....	1	
18, 2	Botrychium Lunaria	1	1	1	1	1	1	1
2922, 1	— matricariaefolium	1	1	1	1			
18, 3 / 2922, 2	— lanceolatum	....	....	1	1	....	1	1
Sppl. 113	— boreale	....	....	1	1			
18. 1	— ternatum	1	....	1	1			
Sppl. 112	— virginicum	....	....	1				

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Equisetaceae.							
2923	Equisetum scirpoides	....	....	1	1	....	1	1
2490	— variegatum	....	....	1	1	....	1	
1409	— hyemale	1	1	1	1	....	1	
1469	— Telmateja var. serotina	1	1					
2001	— arvense	1	1	1	1	1	1	1
1942	— — var. alpestris	....	....	1	1	....	1	1
2924	— — — decumbens	1						
1770	— pratense	1	1	1	1	....	1	
1182	— silvaticum	1	1	1	1	1	....	1
1183	— palustre	1	1	1	1	1	1	
2925	— limosum *α*, Linnaeanum	1	1	1	1	1		
1184	— — *β*, fluviatile	1	1	1	1	1	1	
2926	— — *γ*, polystachyon	1	....	....	1			
	Muscineae.							
	I. Bryaceae.							
	A. Stegocarpicae.							
	Fam. 1. **Hypnaceae.**							
3056	Hylocomium umbratum (Ehrh.) Br. et Sch.	....	....	1	1			
1290, 1 / 2390	— proliferum (L.) (H. splendens Hedw.)	1	1	1	1	1	1	1
2140	— parietinum (L.) (H. Schreberi Willd.)	1	1	1	1	1	1	1
2803	— rugosum (L.) de Ntrs.	....	....	1	1	....	1	1
2446	— brevirostre (Ehrh.) Br. et Sch.	1	1	1				
2391	— triquetrum (L.) Br. et Sch.	1	1	1	1	1	1	
2392	— loreum (L.) Br. et Sch.	1	1	1	1	1	1	
535, 1	— squarrosum (L.) Br. et Sch.	1	1	1	1	1	1	1
2141	Hypnum cordifolium Hedw.	1	1	1	1	1	1	1
2858	— — var. fontinaloides Lge.	1	1					
2801	— giganteum Schimp.	1	1	1	1	....	1	1
2501	— cuspidatum L.	1	1	1	1	1	1	
2748, 2	— sarmentosum Wahlenb.	....	....	1	1	1	1	1
2748, 1	— — var. fuscescens J. Vahl	....	....	....	....	....	....	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2678	Hypnum stramineum Dicks.	1	1	1	1	1	1	1
2679	— trifarium W. et M.	1	1	1	1	. . . .	. . . .	1
2506, 1	— scorpioides L.	1	1	1	1	1	1	1
2564, 2	Limnobium palustre (L.) Br. et Sch.	1	1	1	1	1	1	
2621, 2	— molle (Dicks.)	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
2859	— ochraceum (Turn.) Br. et Sch. . .	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
1123,1(?) 2502	Ptilium Crista castrensis (L.) de Ntrs.	1	1	1	1	?		
2503	Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. .	1	1	1	1	1	1	
2749	Drepanium callichroum (Brid.)	. . . .	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1
2802	— arcuatum (Lindb.)	1	. . . .	1	1	. . . .	1	1
1291	Harpidium fluitans (L.)	1	1	1	1	1	1	1
2563, 1	— — var. Deinbollii	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
2621, 1	— exannulatum (Gümb.)	1	1	1	1	. . . .	1	1
535, 2 2444	— uncinatum (Hedw.)	1	1	1	1	1	1	1
2500	Campylium stellatum (Schreb.)	1	1	1	1	. . . .	1	1
2680, 1	— chrysophyllum (Brid.)	1	1	1	1	. . . .	1	
3057, 1	— Sommerfeltii (Myr.)	1	1	1	1			
2986, 1	Amblystegium subtile (Hedw.) Br. et Sch.	. . . .	. . . .	1	1			
2387, 2	— serpens (L.) B. et Sch.	1	1	1	1	1	1	1
1290, 2 (?)	— riparium (L.) Br. et Sch.	1	1	1	1			
2388, 2	— — var. longifolia	1						
2499	— filicinum (L.)	1	1	1	1	1	1	
2987, 1	Plagiothecium piliferum (Sw.) Br. et Sch.	. . . .	. . . .	1				
2987, 2	— nitidum (Wahlenb.) β, suberectum Lindb.	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
Sppl. 117	— turfaceum Lindb.	. . . .	. . . .	1				
2388, 1	— denticulatum (L.) Br. et Sch. . .	1	1	1	1	1	1	1
2504	— silvaticum (L.) Br. et Sch.	1	1	1	1	1	1	1
2443	— undulatum (L.) Br. et Sch. . . .	1	1	1	1	1		
2619, 2 2622, 1	— striatellum (Brid.)	1	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
2986, 2	— silesiacum (Selig.) Br. et Sch. . .	1	1	1	1	. . . .	1	1
2623	Thamnium alopecurum (L.) Br. et Sch.	1	1	1	1	1	1	
475	Rhyncostegium confertum (Dicks.) Br. et Sch.	1	1					

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2624	Rhyncosteg. megapolitanum (Bland.) Br. et Sch.	1	1	1				
2562, 1	— murale (Hedw.) Br. et Sch.	....	....	1	1			
2389	— rusciforme (Weis) Br. et Sch.	1	1	1	1	1		
3057, 2	Eurhynchium strigosum (Hffm.) Br. et Sch.	1	1	1	1	....	1	1
2677	— striatum (Schreb.) Br. et Sch.	1	1	1	1			
2675	— piliferum (Schreb.) Br. et Sch.	1	1	1	1	....	1	1
2619, 1	— praelongum (L.) Br. et Sch. (Hypn. hians Hedw.)	1	1	1	1	1		
2562, 2	— Stockesii (Turn.) Br. et Sch.	1	1	1	?	1		
2985	Scleropodium illecebrum (Schwägr.) Schimp.	1						
706	— purum (L.) Mitt.	1	1	1	1	1	1	
2620, 1	Brachythecium velutinum (L.) Br. et Sch.	1	1	1	1	1	1	
2561, 1	— populeum (Hedw.) Br. et Sch.	1	1	1	1	1	1	
2806, 2	— plumosum (Sw.) Br. et Sch.	1	1	1	1	1	1	1
619, 1 (?) 2806, 1	— glareosum Br. et Sch.	1	1	1				
2805	— salebrosum (Hffm.) Br. et Sch.	1	1	1	1	....	1	1
824, 2 (?) 2804	— rutabulum (L.) Br. et Sch.	1	1	1	1	1	1	
2674	— curtum Lindb. (B. Starckei Br. et Sch. ex p.)	1	1	1	1	....	....	1
2622	— reflexum (W. et M.) Br. et Sch.	1	....	1	1	....	1	1
1290, 2 2676	— albicans (Neck) Br. et Sch.	1	1	1	1	1	1	1
1123, 2	Camptothecium nitens (Schreb.) Br. et Sch.	1	1	1	1	....	1	1
2386	Homalothecium sericeum (L.) Br. et Sch.	1	1	1	1	1	1	
649, 2	Isothecium curvatum (Voit)	1	1	1	1	1	1	
2750	— myosuroides Brid.	1	1	1	....	....	1	
2673	Pterogonium gracile (Dill.) Sw.	1	1	1	1			
823, 2	Climacium dendroides (L.) W. et M.	1	1	1	1	1	1	1
2387, 1	Pylaisia polyantha (Schreb.) Br. et Sch.	1	1	1	1	1		

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Fam. 2. **Thujidiaceae.**							
2442	Thujidium abietinum (L.) Br. et Sch.	1	1	1	1	....	1	1
2445	— Blandowii (W. et M.) Br. et Sch.	1	1	1	1	....	....	1
2439	— recognitum (Hedw.) Lindb. . . .	1	1	1	1	1	....	1
	Fam. 3. **Leskeaceae.**							
2383	Anomodon viticulosus (L.) Hook. et T.	1	1	1	1	?		
2680, 2	Leskea nervosa (Brid.) Myr.	1	....	1	1			
2563	— polycarpa Ehrh.	1	1	1	1			
1662	— — var. paludosa (Hedw.)	1	1	1	1			
2620	Myurella julacea (Vill.) Br. et Sch. . .	1	....	1	1	....	1	
3058, 1	— apiculata (Hüb.)	....	....	1	1	....	1	1
	Fam. 4. **Pterygophyllaceae.**							
Sppl. 49	Pterygophyllum lucens (L.) Brid. . . .	....	....	1	1	1		
	Fam. 5. **Neckeraceae.**							
2381	Antitrichia curtipendula (L.) Brid. . .	1	1	1	1	1	1	1
2616, 1	Leucodon sciuroides (L.) Schwägr. . .	1	1	1	1			
1421	Homalia trichomanoides (Schreb.) Schimp.	1	1	1	1			
2385	Neckera complanata (L.) Hüb.	1	1	1	1	....	1	
2681, 1	— pumila Hedw..	1	1	1				
2306, 1	— crispa (L.) Hedw.	1	1	1	1			
2681, 2	— oligocarpa Br. et Sch..	....	....	1	1			
3058, 2	— pennata (Hall.) Hedw.	....	....	1	1			
2618	Cryphaea heteromalla (Hedw.) Mohr.	1						
	Fam. 6. **Fontinalaceae.**							
1892	Fontinalis antipyretica L..	1	1	1	1	1	1	1
2931	— gracilis Lindb.	....	....	1				
2751	— dalecarlica Br. et Sch.	....	....	1	1	....	....	1
2807	— hypnoides Hartm.	1	1	1				
2932	Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin .	....	....	1	1	....	1	
2933	— capillaceum (Dicks.) Br. et Sch.	1	....	1				

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Fam. 7. Grimmiaceae.							
648, 1	Ulota crispula Bruch	1	....	1	1			
2934, 1	Orthotrichum Breutelii Hampe	....	....	....	....	....	....	1
2493, 2	— Lyellii Hook. et Tayl.	1	1	1	1			
2934, 2	— pulchellum Sw.	1	1	1				
1420, 1 2491, 1	— diaphanum Schrad.	1	1	1				
2936, 2	— alpestre Hornsch.	....	....	1	1			
537, 3 (?)	— speciosum N. E.	1	1	1	1			
2615, 2	— fastigiatum Bruch	1	1	1	1			
2493, 1	— affine Schrad.	1	1	1	1	....	1	
2936, 1	— obtusifolium Schrad.	1	1	1	1			
2935, 2	— rupestre Schleich.	1	1	1	1	1	1	
2560, 2 2935, 1	— Sturmii Hpp. et Hsch.	1	1	1	1			
2491, 2	— cupulatum γ, nudum (Dicks.)	1	1	1	1	1		
1420, 2 2615, 1	— anomalum Hedw.	1	1	1	1	1		
2616, 2	Zygodon conoides (Dicks.) Hook. et T.	....	1					
1771	Amphoridium lapponicum (Hedw.)	....	....	1	1	1	1	1
2866, 2	— Mougeotii Br. et Sch.	1	....	1	1	1	1	
2685, 2	Ptychomitrium polyphyllum (Dicks.) Br. et Sch.	1	....	....	1			
2991, 2	Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruc.	....	....	1	1			
1532	Hedwigia ciliata (Dicks.) Ehrh.	1	1	1	1	1	1	1
2561, 2	Rhacomitrium hypnoides (L.) Lindb.	1	1	1	1	1	1	1
2197, 2	— ericoides (Schrad.) Brid.	1	1	1	1	1	1	1
2561, 1	— — β, canescens (Timm.) Lindb.	1	1	1	1	1	1	1
2197, 1	— fasciculare (Schrad.) Brid.	1	1	1	1	1	1	1
476	— microcarpum (Funk) Brid.	....	....	1	1	....	1	1
2307, 1	— heterostichum (Hedw.) Brid.	1	1	1	1	1	1	1
1001, 1	— aciculare (L.) Brid.	1	1	1	1	1	1	
2617	Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. B.	1	....	1	?			
2614	Grimmia ovalis Lindb.	1	....	1	1	1	1	1
2307, 2 2196, 1	— pulvinata (L.) Sm.	1	1	1	1	1	....	1
2196, 2	— maritima Turn.	1	....	1	1	1	1	
480	— apocarpa (L.) Hedw.	1	1	1	1	1	1	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroe-enses.	Islandia.	Groenlandia.
	Fam. 8. Buxbaumiaceae.							
249, 1	Diphyscium foliosum Mohr	1	1	1	1	1	1	
41, 2752, 1	Buxbaumia aphylla Hall	1	. . . .	1	1			
2752, 2	— viridis (Moug.) Lindb.	1	. . . .	1				
	Fam. 9. Polytrichaceae.							
1418	Polytrichum commune L.	1	1	1	1	1	1	1
1362, 2	— piliferum Schreb.	1	1	1	1	1	1	1
2611	— attenuatum Menz.	1	1	1	1	1		
295 (?), 1419	— gracile Dicks.	1	1	1	1	. . . .	1	
1362, 1	Pogonatum alpinum (L.) Röhl.	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
297	— — β, silvaticum Lindb.	. . . .	. . . .	. . . .	1	. . . .	. . . .	*
296	— urnigerum (L.) P. B.	1	1	1	1	1	1	
2062, 1	— aloides (Hedw.) P. B.	1	1	1	1	1		
2062, 2	— nanum (Neck.) P. B.	1	1	1	1	1	1	
1772	Psilopilum arcticum Brid.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
1417	Oligotrichum incurvum (Hedw.) Lindb.	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
477	Catharinea undulata (L.) W. et M. . .	1	1	1	1	. . . .	1	
2994, 2	— tenella Röhl.	1	. . . .	1	1			
	Fam. 10. Timmiaceae.							
Sppl. 47	Timmia bavarica Hessl.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
Sppl. 48	— austriaca Hedw.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
	Fam. 11. Bartramiaceae.							
538, 3, 823, 1	Bartramia Halleriana Hedw.	. . . .	. . . .	1	1			
478	— Oederi (Gunn.) Sw.	1	. . . .	1	1	1		
2305, 1	— crispa Sw.	1	1	1	1	1	. . . .	1
2306, 1	— ithyphylla Brid.	1	1	1	1	1	1	1
2865, 2	— breviseta Lindb.	. . . .	. . . .	. . . .	1			
1424, 2	Conostomum boreale Sw.	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
298, Sppl. 51	Philonotis fontana (L.) Brid.	1	1	1	1	1	1	1
2865, 1	Breutelia arcuata (Dicks.) Schimp. . .	. . . .	. . . .	. . . .	1	1		

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Fam. 12. Sphaerocephaleae.							
299, 2988, 2	Aulacomnium androgynum (L.) Schwägr.	1	1	1	1			
2376	— palustre (L.) Schwägr.	1	1	1	1	1	1	1
2375	— turgidum (Wg.) Schwägr.	....	....	1	1	....	....	1
	Fam. 13. Meeseaceae.							
2377	Paludella squarrosa (L.) Ehrh.	1	1	1	1	....	....	1
1471, 2	Meesea uliginosa Hedw.	....	....	1	1	....	1	1
1122, 1	— triquetra (L.) Ångstr.	1	1	1	1	....	....	1
2686	Catoscopium nigritum (H.) Brid.	....	....	1	1	?	1	1
1471	Amblyodon dealbatus (Dicks.) P. B.	1	....	1	1	....	1	
	Fam. 14. Bryaceae.							
1422	Cinclidium stygium Sw.	1	1	1	1			
2864	— subrotundum Lindb.	....	....	1	1	....	....	1
2378	Mnium punctatum Hedw.	1	1	1	1	1	1	
2808	— marginatum P. B.	1	....	1	1	....	1	
2066, 2	— hornum L.	1	1	1	1	1	1	
2379	— rostratum (Schrad.) Schwägr.	1	1	1	....	....	....	?
2118	— undulatum (L.) Hedw.	1	1	1	1	1	1	
2066, 1, 2612, 2	— affine Bland.	1	1	1	1	1	1	1
2129	— cuspidatum Hedw.	1	1	1	1	....	1	
2989, 1	Zieria demissa (Hsch.) Schimp.	....	....	1	1	....	....	1
2989, 2	— julacea Schimp.	....	....	1	1	....	1	1
2380, 2	Leptobryum pyriforme (L.) Schimp.	1	1	1	1	....	1	1
2613, 2	Bryum pendulum (Hsch.) Schimp.	1	1	1	1	1	1	1
1122,2(?), 2565	— inclinatum (Sw.) Br. et Sch.	1	1	1	1	1	1	1
2861, 2	— calophyllum R. Br. var. Jensenii M. Lge.	1	1	1	....	....	....	1
2990, 2	— oeneum Blytt	....	....	....	1	....	1	1
2382, 2505	— bimum Schreb.	1	1	1	1	....	....	1
2381	— pallescens Schleich.	1	1	1	1	1	1	1
2861, 1	— erythrocarpum Schwägr.	1	1	1	1			
2506, 2	— alpinum L.	1	....	1	1	1		

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses	Islandia.	Groenlandia.
880, 2 } 2381, 2 }	Bryum argenteum L.	1	1	1	1	1	1	1
2685, 1	— capillare L. (var. fallax Lge.) . .	1	1	1	1	1	1	1
2535 (?)	— pallens Sw.	1	1	1	1	. . . .	1	1
2684	— Duvalii Voit.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	1
1534, 1 (?)	— turbinatum (Hedw.) Schwägr. . .	1	1	1	1	. . . .	1	1
2990, 1	— roseum Schreb.	1	1	1	1	1	. . . .	1
2863, 1	Webera acuminata (Hpp. et Hsch.). .	. . . .	. . . .	1	1	1	. . . .	1
1470	— elongata (Dicks.) Schwägr.	. . . .	. . . .	1	1			
2380, 1	— — v. macrocarpa (Hpp. et Hsch.)	. . . .	. . . .	. . . .	1			
1424, 1	— longicollis (Sw.) Hedw.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
1423, 2	— nutans (L.) Hedw.	1	1	1	1	1	1	1
2862	— Schimperi (C. Müll.)	. . . .	. . . .	. . . .	1	. . . .	. . . .	1
2683	— cucullata (Schwägr.) Schimp. . .	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
2682	— cruda (Schreb.) Schimp.	1	1	1	1	. . . .	1	1
215 } 2613, 1 }	— annotina (Hedw.) Schimp.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	1
2863, 2	— Ludwigii (Spr.)	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
1534, 1 (?)	— carnea (L.) Schimp.	1	1	1	1	. . . .	1	
2988, 1	Mielichhoferia nitida N. E.	. . . .	. . . .	1	1			
	Fam. 15. **Physcomitrieae.**							
2992, 2	Pyramidula tetragona Brid.	. . . .	. . . .	1				
537, 1	Physcomitrium pyriforme (L.) Brid. .	1	1	1	1			
2687, 1	Funaria obtusa (Dicks.) Lindb.	1	. . . .	1	1			
2064, 2	— fascicularis (Dicks.) Schimp. . . .	1	1	1				
648, 2	— hygrometrica (L.) Hedw.	1	1	1	1	1	1	1
	Fam. 16. **Disceliaceae.**							
2992, 1	Discelium nudum (Dicks.) Brid.	. . . .	. . . .	1	1			
	Fam. 17. **Splachnaceae.**							
1359	Splachnum luteum L.	. . . .	. . . .	1	1			
1358	— rubrum L.	. . . .	. . . .	1	1			
822	— ampullaceum L.	1	1	1	1	1	1	
Sppl. 42	— sphaericum L. fil.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	
1413	— vasculosum L.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	1
1659	— Wormskjoldii Horn.	. . . .	. . . .	?	1	. . . .	. . . .	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
1658	Tetraplodon angustatus (L. fil.) Hedw.	....	....	1	1			
1361, 2 / Sppl. 43,1	— mnioides (L. fil.) Br. et Sch.	....	....	1	1	1	1	1
1414	— — var. Brewerianus (Hedw.) Schimp.	....	....	....	....	....	....	1
2993, 1	Tayloria serrata (Hedw.) Hook.	....	....	1	1			
Sppl. 44	— splachnoides (Schleich.) Hook.	....	....	1	1			
Sppl. 43,2	— Froelichiana (Hedw.) Mitt.	....	....	1	1			
2994, 1	Oedipodium Griffithianum (Dicks.) Schwägr.	....	....	1	1			
	Fam. 18. **Tetraphidaceae.**							
2993, 2	Tetrodontium Brownianum (Dicks.) Schwägr.	....	....	1	1			
300 / 1412	Georgia pellucida (L.) Rabenh.	1	1	1	1	....	1	
	Fam. 19. **Schistostegeae.**							
Sppl. 114,1	Schistostega osmundacea (Dicks.) W. et M.	....	....	1	1			
	Fam. 20. **Encalypteae.**							
1425	Encalypta alpina Sm.	....	....	1	1			
2126	— contorta (Wulf.) Hopp.	1	1	1	1			
1001, 2 / 1416, 2	— ciliata Hedw.	....	....	1	1	1	1	1
2127	— rhabdocarpa Schwägr.	....	....	1	1	1	1	1
	Fam. 21. **Tortulaceae.**							
2495, 2	Tortula ruralis (L.) Schwägr.	1	1	1	1	....	1	1
2809, 1	— laevipila (Brid.) Schwägr.	1	....	1				
2809, 2	— danica M. T. Lge.	1	....	1				
1000, 2	— subulata (L.) Hedw.	1	1	1	1	1		
Sppl. 115,2	— — var. mucronifolia Lindb.	....	....	1	1	....	1	1
880, 1	— tortuosa (L.)	1	....	1	1	1	1	1
2614, 2	— convoluta (Hedw.) Schrad.	1	1	1	1			
2309, 1	— fallax Hedw.	1	1	1	1	....	....	?
2308, 2	— ungviculata (Dill.) Hedw.	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2308, 1	Tortula muralis (L.) Timm.	1	1	1	1	1		
Sppl. 115,1	— breviostris Hartm.	....	....	1	....	?	....	1
2065	Desmatodon latifolius β, muticus	....	....	1	1	....	1	1
Sppl. 50	— Laureri Br. et Sch.	....	....	....	1	....	....	1
	Fam. 22. Pottiaceae.							
1661	Trichostomum glaucescens Hedw.	....	....	1	1	....	1	1
2498	— rubellum (Roth.) Rabenh.	1	1	1	1	1	1	1
2860, 1	Anacalypta latifolia (Schwägr.) N. E.	....	....	1	1	....	....	1
1660, 2 / 2860, 2	— lanceolata (Dicks.) Röhl	1	1	1				
537, 2	Pottia intermedia (Turn.) Fürnr.	1	....	1	1			
2304, 1	— Heimii (Hedw.) Fürnr.	1	1	1	1	1	1	1
1361, 1	— — var. affinis Rab.	1						
2495, 1	— truncatula (L.) Lindb.	1	1	1	1			
1893, 2	cavifolia Ehrh.	1	....	1	....	?		
2064, 1	— Starckei β, Davallei (Sm.)	1	....	1				
	Fam. 23. Eustichiaceae.							
2995, 1	Eustichium norvegicum Br. et Sch.	....	....	....	?	....	1	
	Fam. 24. Ceratodonteae.							
1000, 1	Distichium capillaceum (L.) Br. et Sch.	1	1	1	1	1	1	1
2687, 2	— inclinatum (Hedw.) Br. et Sch.	1	....	1	1	....	1	1
2688, 2	Leptotrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe	1	....	1	1	1	1	1
2688, 1	— homomallum (Hedw.) Schimp.	1	1	1	1	1	1	
Sppl. 45, 2	— tortile (Schrad.) β, pusillum Hedw.	1	1	1	1			
Sppl. 114,2	Ceratodon cylindricus (Hedw.) Br. et Sch.	....	....	1	1			
2996	— purpureus (L.) Brid.	1	1	1	1	1	1	1
	Fam. 25. Blindiaceae.							
2991, 1	Stylostegium caespiticium (Schwägr.) Br. et Sch.	....	....	1	1			
1534, 2 / 1660, 1	Blindia acuta (Hedw.) Br. et Sch.	....	....	1	1	1	1	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Fam. 26. Seligeriaceae.							
2938, 1	Seligeria acutifolia Lindb.	. . . .	. . . .	1				
2937, 1	— calcarea (Dicks.) Br. et Sch. . . .	1						
2938, 3	— crassinervia Lindb.	. . . .	. . . .	1				
2938, 2	— pusilla (Ehrh.) Br. et Sch.	. . . .	. . . .	1	1			
2937, 2	— tristicha (Brid.) Br. et Sch. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1			
2939, 1	— Doniana C. Müll.	. . . .	. . . .	1	1			
	Fam. 27. Fissidenteae.							
473, 1	Fissidens viridulus (Sw.) Bland.. . . .	. . . .	. . . .	1	1			
473, 2	— taxifolius (L.) Hedw.	1	1	1	1	1	1	
1713	— adiantoides (L.) Hedw.	1	1	1	1	1	1	
	Fam. 28 Leucobryaceae.							
824, 3	Leucobryum glaucum (L.) Hampe . .	1	1	1	1			
	Fam. 29. Dicranaceae.							
2996, 2	Cynodontium Bruntoni (Sm.) Br. et Sch..	1	. . . .	1	1			
1360, 2	— strumiferum (Ehrh.) R. Hartm. .	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
Sppl. 46	— gracilescens β, cirrhatum (Hook.) Lindb.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
1416, 1 ⎫ 2309, 2 ⎭	Trematodon ambiguus (Hedw.) Hsch.	1	. . . .	1	1			
2995, 1	Angströmia longipes (Smrf.) Br. et Sch.	. . . .	. . . .	. . . .	1	. . . .	. . . .	1
2810	Dicranella crispa (Schreb.) Lindb. . .	1	. . . .	1	1			
2492, 1	— vaginalis (Dicks.) Lindb.	1	1	1	1	. . . .	1	1
2310, 1	— cerviculata (Hedw.) Schimp. . . .	1	1	1	1	. . . .	1	1
2310, 2	— varia (Hedw.) Schimp.	1	1	1	1			
479 ⎫ Sppl. 45, 1 ⎭	— heteromalla (L.) Schimp.	1	1	1	1	1		
2002	Dicranum fulvellum (Dicks.) Sm. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1	. . . .	1	?
2003	— falcatum Hedw..	. . . .	. . . .	1	1			
538, 2	— Schisti Lindb.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
3059, 1	— montanum Hedw.	1	. . . .	1	1			
2999	— Scottianum Turn.	1	. . . .	1	. . . .	. . . .	1	
2492, 2	— longifolium Ehrh.	1	. . . .	1	1	1	. . . .	1
1533, 2	— fuscescens var. flexicaulis Brid. .	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroe-enses.	Islandia.	Groen-landia.
2438 Sppl. 116	Dicranum fragilifolium Lindb.	. . . .	. . . .	1	1			
824, 1	— scoparium (L.) Hedw.	1	1	1	1	1	1	1
2437	— majus Turn.	1	1	1	1	1		
2997	— Schraderi Web. et M.	1	1	1	1	. . . .	. . . .	1
2491	— spurium Hedw.	1	1	1	1			
2998	— robustum Blytt (D. elatum Lindb.)	. . . .	. . . .	1	1			
1533, 1	— undulatum Ehrh.	1	1	1	1	. . . .	1	
3059, 2	Campylopus turfaceus Br. et Sch. . . .	1	1					
	Fam. 30. Weissiaceae.							
2304, 2	Weissia viridula Brid.	1	1	1	1	. . . .	1	
538, 1	Dicranoweissia crispula (Hedw.) Lindb.	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
538, 4?	— cirrhata (Hedw.) Lindb.	1	1	1				
1360, 1	Rhabdoweissia crispata (Dicks.) Lindb.	. . . .	. . . .	1	1			
2866, 1	Anoectangium compactum Schwägr. .	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
1893, 1 2939, 2	Gymnostomum curvirostre (Ehrh.) Hedw.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	
2612, 1	Hymenostomum microstomum (Hedw.) R. Br.	1	1	1				
1891, 2	Systegium crispum (Hedw.) Schimp. .	1	1	1				
	B. Cleistocarpicae.							
	Fam. 31. Pleuridieae.							
2560, 1	Pleuridium acuminatum Lindb.	1	. . . .	1				
249 fig. inf.	— subulatum (L.) Br. et Sch.	1	1	1	. . . .	1		
	Fam. 32. Phasceae.							
1891, 1	Phascum acaule β, piliferum Lindb.	1	. . . .	1	1			
2063, 1	— bryoides Dicks.	1	. . . .	1				
2063, 2	— — β, piliferum Schimp.	1	1	1				
1411, 2	— curvicolle Hedw.	1						
	Fam. 33. Physcomitrelleae.							
1410	Aphanorrhegma patens (Hedw.) Lindb.	1	. . . .	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Fam. 34. Ephemereae.							
1411, 1	Ephemerum serratum (Schreb.) Hampe	1	....	1	1	....	1	
	Fam. 35. Andreaeaceae.							
2125, 1	Andreaea Rothii Mohr	1	....	1	1			
1002, 1 2125, 2	— petrophila Ehrh.	1	1	1	1	1	1	1
3000, 1	— Hartmani Thed.	....	....	1	1			
3000, 2	— obovata Thed.	....	....	1	1	....	....	1
	II. Sphagnaceae.							
474	Sphagnum cymbifolium Ehrh.	1	1	1	1	1	1	
2755	— tenellum Pers.	1	1	1	1	1		
2754, b	— sedoides Brid.	....	....	....	....	....	....	1
2754 (excl. fig. b)	— subsecundum N. E.	1	1	1	1	1	....	1
2869	— Mülleri Schimp.	1						
2868	— rigidum (N. E.) Schimp.	1	1	1	1	1	1	1
1415	— squarrosum Pers.	1	1	1	....	1	1	1
3060	— riparium Ångstr.	1	....	1	1	....	....	1
1712	— cuspidatum Ehrh.	1	1	1	1	....	1	
2867	— fimbriatum Wils.	1	1	1	1	....	....	1
2753	— rubellum Wils.	1	....	1	1			
1531	— acutifolium Web. et M.	1	1	1	1	1	1	1
	III. Hepaticae.							
2870, 1 1002, 2	Gymnomitrium concinnatum Cord. . .	....	....	1	1	1	1	1
2870, 2	— suecicum Gottsche	....	....	1	1			
2812, 1	Sarcoscyphus Funkii N. E.	1	....	1	1			
2812, 2	— sphacelatus N. E.	....	....	1	1	....	....	1
1945, 1	— emarginatus (Ehrh.)	1	....	1	1	1	1	1
Sppl. 119, 2	— revolutus N. E.	....	....	....	1	....	....	1
2811, 1	Alicularia scalaris Cord.	1	1	1	1	1	1	1
1774, 2	— compressa (Hook.) N. E.	....	....	1	1	1	1	1
1064	Plagiochila asplenioides (L.) N. E. . .	1	1	1	1	1	1	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2756, 2	Scapania nemorosa N. E.	1	....	1	1	1	1	1
2756, 2 fig. i	— — var. purpurea	....	....	1				
2871, 1	— uliginosa N. E.	....	....	1	1	1	....	1
1773, 2	— subalpina N. E.	....	....	1	1	....	1	
2691, 1	— irrigua N. E.	1	1	1	1	1	1	1
2691, 2	— — var. laxifolia Gottsche	....	1					
2690, 1	— curta N. E.	1	1	1	1	1	1	1
2690, 2	— — var. purpurascens N. E.	....	1	1				
2196	— compacta N. E.	1	1	1	....	....	1	1
2192	— umbrosa N. E.	1	....	1	1			
2005, 2	Diplophyllum albicans (L.) Lindb.	1	1	1	1	1	1	1
1831, 2	— obtusifolium (Hook.) Lindb.	1	1	1	....	....	1	
1896, 1 2692, 2	Jungermannia exsecta Schmid.	1	1	1				
2757, 1	— Schraderi Mart.	1	....	1	....	....	1?	1
1716, 1	— subapicalis N. E.	....	....	1	1			
1775, 1	— cordifolia Hook.	....	....	1	1	1	1	1
2813, 1	— riparia Tayl.	1	....	1	....	....	1	
2194	— pumila With.	....	....	1	1	1	1	
1775, 2	— polaris Lindb.	....	....	....	....	....	1	1
1774, 1	— crenulata Sm.	1	1	1	1	1	1	1
2189	— Mülleri var. acuta Lindb.	1	....	1	1	1	1	
Sppl. 180, 1	— Hornschuchiana N. E.	....	....	1	1			
1945, 2	— inflata Huds.	1	1	1	1	....	1	1
2005, 1	— ventricosa Dicks. α, gemmipara	1	1	1	1	1	1	1
1715, 1 2625	— — var. porphyroleuca Gottsche	1	1	1	1	1	1	
2757, 2	— alpestris Schleich.	....	....	1	1	1	....	1
2692, 1	— bicrenata Lindenb.	1	1	1	1	....	1	
2693, 1	— saxicola Schrad.	....	....	1	1	....	1	1
2190	— minuta Dicks.	....	....	1	1	1	1	1
Sppl. 180, 2	— Helleriana N. E.	....	....	1	1			
2123	— barbata Schreb.	1	1	1	1	....	1	1
2693, 2	— — var. Floerkii	....	....	1	1	....	1	1
2814, 2	— quinquedentata Huds.	1	....	1	1	1	1	1
2814, 1	— attenuata (Mart.) Lindenb.	1	....	1	1	....	1	1
Sppl. 118, 1	— polita N. E.	....	....	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2626, 2	Jungermannia capitata Hook. (var. intermedia Lindenb.)	1	1	1	1			
2195	— caespiticia Lindenb.	1	. . . .	1				
2626, 1	— groenlandica N. E.	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
2874, 2	— Dicksoni Hook.	. . . .	. . . .	1	1	1		
Sppl. 179	— laxifolia Hook.	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
2873, 2	— Vahliana N. E.	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
1773, 1	Chandonanthus julaceus (L.) Lindb. .	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
828, 2 2813, 2	Blepharostoma trichophyllum (L.) Dmrt.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	1
Sppl. 118,2	Southbya obovata (N. E.) Lindb. . . .	. . . .	. . . .	1	1			
2874, 1	Trigonanthus curvifolius (Dicks.) Spruc.	1	. . . .	1	. . . .	. . . .	. . . .	1
2069	— connivens (Dicks.) Spruc.	1	1	1	1	. . . .	1	1
1717, 1	— divaricatus Spruc.	1	. . . .	1	1	1	1	1
2759, 1	— Francisci (Hook.) Spruc.	1	. . . .	1	. . . .	. . . .	1	
2758	— islandicus (N. E.) Ångstr.	. . . .	. . . .	. . . .	1	. . . .	1	1
2068	— bicuspidatus (L.) Spruc.	1	1	1	1	1	1	1
2251	Sphagnoecetis communis N. E.	1	1	1	1	1	1	1
2070	Lophocolea bidentata (L.) N. E.	1	1	1	1	1		
888, 1 (?)	— minor N. E.	1	. . . .	1				
2872, 2	— — var. erosa N. E.	1						
1715, 2	— heterophylla N. E.	1	. . . .	1	1			
Sppl. 120	Harpanthus Flotovianus N. E.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
2940, 2	Chiloscyphus polyanthos (L.) Cord. .	1	. . . .	1	1	1	1	1
1716, 2	— var. pallescens Carr.	1	. . . .	1	. . . .	. . . .	1	1
1896, 2	Calypogeja Trichomanis (L.) Cord. . .	1	1	1	1	1	1	1
2124	Lepidozia reptans (L.) N. E.	1	1	1	1			
2759, 2	— setacea (Web.) Mitt.	1	. . . .	1				
2191	Mastigobryum trilobatum (L.) N. E. .	1	. . . .	1	1			
2872, 1	— deflexum N. E.	. . . .	. . . .	1	1	1		
2871, 2	Physiotium cochleariaeforme N. E. . .	. . . .	. . . .	. . . .	1	1		
2193	Trichocolea Tomentella (Ehrh.) Dmrt.	1	1	1	1			
1714, 2	Ptilidium ciliare (L.) N. E.	1	1	1	1	1	1	1
1062	Radula complanata (L.) Dmrt.	1	1	1	1	1	1	
2760	Madotheca laevigata (Schrad.) Dmrt. .	1	. . . .	1	1			
1714, 1	— platyphylla (L.) v. major	1	1	1	1	1	1	
2815, 1	— rivularis N. E.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2006	Lejeunia serpyllifolia (Dicks.) Lib. . .	1	. . . .	1	1	1	1	
2811, 2	— echinata (Hook.) Tayl.	1	. . . .	1	1			
1831, 1	Frullania dilatata (L.) N. E.	1	. . . .	1	1	1	1	
Sppl. 119,1	— fragilifolia Tayl.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	
1894 } 2627 }	— Tamarisci (L.) N. E.	1	1	1	1	1	1	
1895	Leptoscyphus anomalus (Hook.) Lindb.	1	. . . .	1	1			
2940, 2	Liochlaena lanceolata (L.) N. E.	. . . .	1	1	1			
2689	Haplomitrium Hookeri N. E.	1	1					
2873, 1	Sendtnera Woodsii (Hook.) Endl. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1		
1833	Anthoceros laevis L.	1	. . . .	1				
396 } 2631 }	— punctatus L.	1	1	1	. . . .	. . . .	1	
898, 1?	Riccia bifurca Hoffm.	1						
762	Preissia commutata Lindenb.	1	1	1	1	. . . .	1	
1427	Marchantia polymorpha L.	1	1	1	1	1	1	1
1426	Grimaldia pilosa (Horn.) Lindb.	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	. . . .	1
274 } 2629 }	Fegatella conica (L.) Cord.	1	1	1	1	1		
2067 } 2630 }	Asterella hemisphaerica (L.) P. B. . .	1	1	1	1	1		
1717, 2	Fossombronia pusilla (L.) N. E.	1	1	1	1	. . . .	1	
359	Pellia endiviaefolia var. epiphylla . .	1	1	1	1	1	1	
45 } 252 }	Blasia pusilla L.	1	1	1	1	. . . .	1	1
1428	Aneura pinguis (L.) Dmrt.	1	1	1	1	1	1	1
2815, 2	— palmata α, major N. E.	1	. . . .	1				
1944	— multifida (L.) Dmrt.	1	1	. . . .	. . . .	1	1	1
2628	— sinuata Dmrt. α, contexta	1	1					
1832	Metzgeria furcata (L.) Dumort.	1	1	1	1	1	1	
2001	Pallavicinia Blyttii (Morch) Lindb. (Blyttia Morchii N. E.)	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	
2756, 1	— Flotowii β, hibernica Lindb. . . .	1	. . . .	1				
2694	— Lyellii (Hook.) Gray	1	1					

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Algae (L.)[1].							
	I. Rhodospermeae.							
	A. Florideae (Lamx.) Harv.							
	Fam. 1. **Corallineae** (Lamx.) Thur.							
1952, 2 / 2317, 1	Hildenbrandtia rivularis (Liebm.) J. Ag.	1						
2317, 2	— rosea Kütz.	1	1	1	1	. . . .	1	
	Fam. 2. **Rhodomeleae** J. Ag.							
357	Rhodomela lycopodioides (L.) Ag. . .	. . . .	. . . .	. . . .	1	1	1	1
1543	— subfusca (Woodw.) Ag.	1	1	1	1	1		
1955, 2	Polysiphonia aculeata (Ag.) Kütz.. . .	1						
1905, 1 / 2312, 2	— Brodiaei (Dillw.) Grev.	1	. . . .	1	1	1		
1905, 2	— byssoides (Good. et Woodw.) Grev.	1	. . . .	1	1			
1836 / 2260	— elongata (Huds.) Harv.	1	1	1	1	1		
395	— fastigiata (Roth.) Grev.	1	1	. . . .	1	1	1	1
1545	— fibrillosa (Dillw.) Grev.	1	. . . .	. . . .	1			
2458?	— hemisphaerica Aresch.	. . . .	. . . .	1				
2313, 1	— lepadicola (Lyngb.) Kütz.	1	. . . .	. . . .	. . . .	1		
2395, 2	— parasitica (Huds.) Grev.	. . . .	. . . .	1	1	1		
2395, 1	— urceolata (Lightf.) Grev.	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
1666, 2 / 2312, 1	— violacea (Roth.) Grev..	1	1	1				
2456	Dasya coccinea (Huds.) Ag. *β*, tenuis Aresch.	1	. . . .	1				
354	Odonthalia dentata (L.) Lyngb.	1	. . . .	1	1	1	1	
	Fam. 3. **Chondrieae** J. Ag.							
2579, 1	Bonnemaisonia asparagoides (Woodw.) Ag.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	
276 (?) / 1478	Laurencia pinnatifida (Gmel.) Lamx. .	1	. . . .	1	1	1		

[1]) Autore L. Kolderup Rosenvinge.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norregia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Fam. 4. Lomentariaceae J. Ag.							
2578	Lomentaria kaliformis (G. et W.) Gaill.	....	....	1	1			
	Fam. 5. Spongiocarpeae Grev.							
1544 (non fig. bb)	Polyides rotundus (Gmel.) Grev. ...	1	1	1	1	?	1	
	Fam. 6. Wrangelieae (J. Ag.) Thur.							
1665, 1954, 2	Spermothamnion Turneri (Mert.) Aresch.	1	....	1	1			
2262, 1	— — f. roseola (Ag.)	1	....	....	1			
	Fam. 7. Helminthocladieae J. Ag.							
1669	Nemalion multifidum (Web. et Mohr) J. Ag.	1	1	1	1			
2202	Helminthora divaricata (Ag.) J. Ag.. .	....	....	1	1			
2699	Helminthocladia purpurea (Harv.) J. Ag.	1						
	Fam. 8. Batrachospermeae.							
2137 (?)	Batrachospermum moniliforme Roth forma	1	1	1	1			
2519, 2	— vagum (Roth) Ag. forma	1	....	1	1			
1666, 1	Chantransia chalybea (Roth) Fries . .	1	....	1	1			
2640, 1	— Daviesii (Dillw.) Thur.	....	1	1	1	1		
1594, 1	Thorea ramosissima Bory	1						
	Fam. 9. Lemanieae.							
1904	Sacheria rigida Sirod.	1	....	1	1			
	Fam. 10. Delesserieae J. Ag.							
352, 2198, 1	Delesseria alata (Huds.) Lamx.	1	....	1	1	1	1	
2208, 1-2	— rostrata (Lyngb.) J. Ag.	....	....	....	....	....	....	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroenses.	Islandia.	Groenlandia.
652	Delesseria sinuosa (Good. et Woodw.) Lamx.	1	1	1	1	1	1	1
2259	— — f. lingulata							
	Fam. 11. **Sphaerococcoideae** (Dcne.) J. Ag.							
887, 2393	Gracilaria confervoides (L.) Grev.	1	1	1	....	....	?	
	Fam. 12. **Squamarieae** (Zanard.)							
1728, 1	Cruoria pellita (Lyngb.) Fr.	1	....	1	1	1	....	1
	Fam. 13. **Rhodymenieae** (Harv.) J. Ag.							
770, 1128, 1190	Rhodymenia palmata (L.) Grev.	1	....	1	1	1	1	1
1065	— — var. sobolifera							
1593	Plocamium coccineum (Huds.) Lyngb.	....	....	1	1	1	1	
1477	(?) Rhizophyllis Bangii (Fl. Dan.) J. Ag.	1						
391	Euthora cristata (L.) J. Ag.	....	....	1	1	1	1	1
353, 1066, 2264, 1	Rhodophyllis dichotoma (Lepech.) Gobi	....	....	....	1	1	1	1
349, 2198, 2	Hydrolapathum sanguineum (L.) Stackh.	1	1	1	1	1	1	1
	Fam. 14. **Champieae** (Kütz.) J. Ag.							
2574, 2	Chylocladia articulata (Huds.) Grev.	....	....	....	1	1		
2200	— clavellosa (Turn.) Grev.	1	....	1	1	1		
	Fam. 15. **Dumontieae** J. Ag.							
653, 763, 2, 1480, 2, 1661	Dumontia filiformis (Fl. Dan.) Grev.	1	1	1	1	1	1	1
2457	— — β, crispata Grev.							

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroenses	Islandia.	Groenlandia.
2258	Sarcophyllis edulis (Stackh.) J. Ag. . .	1	. . . .	1	1	. . . .	?	
356	Halosaccion ramentaceum (L.) Kütz. .	. . . .	. . . .	. . . .	1	1	1	1
	Fam. 16. **Furcellarieae** Grev.							
393 419 1544, b	Furcellaria fastigiata (L.) Lamx. . . .	1	1	1	1	1	?	1
	Fam. 17. **Gigartineae** (Kütz.) J. Ag.							
2133	Chondrus crispus (L.) Stackh. var. ciliatus Suhr	1	1	1	1	1	1	
2011	Gigartina mamillosa (Good. et Wdw.) J. Ag.	1	. . . .	. . . .	1	1	1	1
408	Ahnfeltia plicata (Huds.) Fr.	1	1	1	1	1	1	
826, 2-3 1476 2135, 2	Phyllophora Brodiaei (Turn.) J. Ag. .	1	1	1	1			
826, 1 827	— membranifolia (G. et W.) J. Ag. .	1	1	1	1	. . . .	1	
708	— rubens (Good. et Woodw.) Grev.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	
769?	Callophyllis laciniata (Huds.) Kütz. . .	. . . .	. . . .	1	1	1	1	
709 1835	Cystoclonium purpurascens (Huds.) Kütz.	1	1	1	1	1	1	1
	Fam. 18. **Cryptonemieae** J. Ag.							
2199	Halymenia ligulata (Woodw.) Ag. . . .	. . . .	Helgoland	1	1			
2574, 1	Gloeosiphonia capillaris (Huds.) Carm.	. . . .	. . . .	1	1			
	Fam. 19. **Ceramieae** (Ag.)							
1482	Ceramium rubrum (Huds.) Ag.	1	1	1	1	1	1	1
951	— strictum Grev. et Harv.	1	. . . .	1	1			
350	Ptilota plumosa (L.) Ag.	1	. . . .	1	1	1	1	1
2579, 2	Griffithsia corallina (Lightf.) Ag. . . .	. . . .	. . . .	1	1	1	1	
828, 1	Antithamnion floccosum (Fl. Dan.) Kleen	. . . .	. . . .	. . . .	1	1	1	1
1596, 2	Callithamnion corymbosum (Engl. bot.) Lyngb.	1	. . . .	1	1	1		

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2313, 2	Callithamnion fruticulosum J. Ag. . . .	1	. . . .	1				
2261, 1	— polyspermum Ag.	1	. . . .	1	1			
1906, 1 (?)	— roseum (Roth) Harv.	1	. . . .	1	1			
2261 2-3 (?)	Thamnidium Rothii (Engl. bot.) Thur.	1	. . . .	1	1	1	. . . .	1
	B. Porphyraceae (Kütz.) Thur.							
	Fam. 20. **Porphyreae** (Kütz.) Thur.							
1663	Porphyra laciniata (Lightf.) Ag.	1	. . . .	1	1	1	1	1
2394	Diploderma miniatum (Ag.) Kjellm. .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1	1
1841, 1-2 1601, 2 (?)	Bangia fusco-purpurea (Dillw.) Lyngb.	1	. . . .	1	1	1		
2207, 2	Erythrotrichia ceramicola (Lyngb.) Aresch.	1	1	1	1			
2207, 2	Goniotrichum elegans (Chauv.) Le Jol.	1						
	II. Fucoideae.							
	A. Fucaceae (Ag.) J. Ag.							
	Fam. 21. **Fuceae** (Kütz.)							
214	Pelvetia canaliculata (L.) Dcne. et Thur.	. . . .	. . . .	. . . .	1	1	1	?
1127	Fucus edentatus De la Pyl.	. . . .	. . . .	. . . .	1	1	1	1
351	— linearis Fl. Dan.	. . . .	. . . .	. . . .	1	. . . .	1	1
2573	— serratus L.	1	1	1	1	?	. . . .	1
286	— spiralis L.	. . . .	. . . .	. . . .	1	. . . .	1	
710	Himanthalia lorea (L.) Lyngb.	1	. . . .	1	1	1	1	
146	Ascophyllum nodosum (L.) Le Jol. . .	1	1	1	1	1	1	1
1479	— — var. scorpioides.	1						
106	Halidrys siliquosa (L.) Lyngb.	1	1	1	1	1		
1902	Cystoseira fibrosa (Huds.) Ag.	. . . .	1					
591	— granulata (L.) Ag.	. . . .	. . . .	. . . .	?			
	B. Dictyotaceae (Grev.) Thur.							
	Fam. 22. **Dictyoteae.**							
2580, 1	Dictyota dichotoma (Huds.) Lamx. . .	1	1	1	1	. . . .	?	?

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Succia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	C. Phaeozoosporeae Aresch.							
	Fam. 23. **Laminarieae** (Ag.) Thur.							
417, 1900	Alaria esculenta (L.) Grev.	....	1	....	1	1	1	
1542	Agarum Turneri Post. et Rupr.	....	....	....	....	....	....	1
392	Laminaria hyperborea (Gunn.) Foslie	1	....	....	1	1	1	
2514 (?)	— intermedia Foslie	1	....	....	1			
416, 2197	— saccharina (L.) Lamx.	1	1	1	1	1	1	
2256	— — var. basi spirali							
2257	— — f. spiralis							
1901	— — f. Phyllitis	....	1	1	1			
	Fam. 24. **Scytosiphoneae** Thur.							
768	Phyllitis Fascia (Fl. Dan.) Kütz.	1	1	1	1	1	....	1
2131	— — β, caespitosa	1	1	1				
1903	Scytosiphon lomentarius Ag.	1	....	1	1	1	1	1
	Fam. 25. **Punctarieae** Thur.							
2201	Punctaria plantaginea (Roth.) Grev.	1	....	1	1	....	1	
	Fam. 26. **Encoelieae** Kütz.							
2575, 1	Asperococcus bullosus Lamx.	1	....	1	1	....	....	?
2575, 2	— echinatus (Mert.) Grev.	1	....	1	1			
1595, 2, 2639	Stilophora Lyngbyei J. Ag.	1	1	1	1			
2577, 1	— rhizodes (Ehrh.) J. Ag.	1	1	1	1			
2576	Striaria attenuata Grev.	....	....	1	1			
420	Ralfsia deusta (Ag.) J. Ag.	....	....	....	1	....	1	1
2160, 1	— verrucosa Aresch.	1	....	1	1			
	Fam. 27. **Chordarieae** (Ag.) Thur.							
821	Chorda filum (L.) Stackh.	1	1	1	1	1	1	1
1723	— — β, inflata Lyngb.							

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
358, 650	Chordaria flagelliformis (Fl. Dan.) Ag.	1	....	1	1	1	1	1
2203	Mesogloia vermiculata (Engl. bot.) Le Jol.	1	....	1	1			
2455	Castagnea divaricata (Ag.) J. Ag.	1	....	1	1			
1546	— tuberculosa (Fl. Dan.) J. Ag.	1	1					
2316	— Zosterae (Mohr) Thur.	1	1	1	1			
	Fam. 28. **Desmarestieae** (Thur.)							
355, 2132	Desmarestia aculeata (L.) Lamx.	1	....	1	1	1	1	1
1592	— ligulata (Lightf.) Lamx.	....	....	....	....	1		
886	Dichloria viridis (Fl. Dan.) Grev.	1	....	1	1	1	1	1
2580, 2	Dictyosiphon Chordaria Aresch.	....	1	1	1	....	1	
1595, 1	— foeniculaceus (Huds.) Grev.	1	1	1	1	1	1	1
1594, 2	— hippuroides (Lyngb.) Aresch.	1	....	1	1	....	1	1
2577, 2	Litosiphon pusillus (Carm.) Harv.	1	....	1				
	Fam. 29. **Myrionemeae** Thur.							
276 part., 2520	Leathesia difformis (L.) Aresch.	1	....	1	1			
1484, 2; 1906, 2; 2459, 1	Elachista fucicola (Velley) Fries	1	....	1	1	1	1	1
2640, 2	— stellaris Aresch.	....	....	1				
	Fam. 30. **Aglaozonieae** Thur.							
2459, 2	Lithoderma fatiscens Aresch.	1	....	1	1	....	1	1
	Fam. 31. **Sphacelarieae** J. Ag.							
1955, 3; 2204	Cladostephus spongiosus (Lightf.) Ag.	1	....	1	1	....	....	1
2205, 2206	— verticillatus (Lightf.) Ag.	1	....	1				
1481	Chaetopteris plumosa (Lyngb.) Kütz.	1	1	1	1	1	1	1
1486, 2	Sphacelaria cirrhosa (Roth.) Ag.	1	1	1	1	....	....	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
1600	Sphacelaria reticulata Lgb. in Fl. Dan.	1						
1953, 1	— scoparioides Lyngb.	1	. . . .	. . . .	1			
	Fam. 32. **Ectocarpeae** Ag., Thur.							
1487, 2	Pylaiella littoralis (L.) Bory	1	1	1	1	1	1	1
1954, 1	Ectocarpus confervoides (Roth) Le Jol. f. siliculosa (Dillw.)	1	1	1	1	1	1	1
	III. Chlorophyllophyceae.							
	A. Oedogoniaceae Wittr.							
	Fam. 33. **Oedogonieae** De Bary, Pringsh.							
2700, 2	Oedogonium capillare (L.) Kütz. . . .	1	. . . .	1				
2700, 1	— concatenatum (Hass.) Wittr. . . .	1	. . . .	1	1			
1483, 2	— sp.							
1838, 3	— sp.							
2073, 2	Bulbochaete sp.							
	B. Chlorozoosporeae (Aresch.)							
	Fam. 34. **Chaetophoreae** (Harv.) Wittr.							
1488, 2	Chaetophora cornu Damæ (Roth) Ag.	1	. . . .	1	1			
1728, 1	— — f. clavata (Horn.)							
1956, 1 (?)	— elegans (Roth) Ag.	1	. . . .	1	1	1		
1956, 2 (?)	— — forma (Ch. tuberculosa (Roth) Ag.?)							
1486, 1	Draparnaldia plumosa (Vauch.) Ag. . .	1	. . . .	1	1			
2519, 1 (?)	Stigeoclonium tenue (Ag.) Kütz. b. lubricum (Lyngb.)	1	1	1	1			
660, 1	— sp.							
	Fam. 35. **Chroolepideae** Rabenh.							
718, 1 (?)	Trentepohlia aurea (L.) Mart.	1	. . . .	1	1	1		

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Succia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
899, 1	Trentepohlia Jolithus (L.) Wittr. . . .	. . . .	. . . .	1	1	?		
1953, 2	— odorata (Lyngb.) Wittr.	1	. . . .	1	1			
	Fam. 36. Confervaceae (Ag.)							
948, 1777, 2396, 1-2	Cladophora (Spongomorpha) arcta (Dillw.) Ktz.	1	1	1	1	1	1	1
1776	— crystallina (Roth) Kütz.	1	1	1				
882	— flexuosa Griff., Harv.							
946, 949	— fracta (Fl. Dan.) Kütz.	1	1	1	1	1		
2262, 2 (?)	— glaucescens (Griff.) Harv.	?	. . . .	. . . .	1			
651, 2	— glomerata (L.) Kütz.	1	. . . .	1	. . . .	1		
651, 1 (?)	— — forma							
2314, 1	— hirta Kütz.	1	. . . .	. . . .	1			
2515, 1	— insignis (Ag.) Kütz.	. . . .	1	1				
1778, 1 (?)	— (Aegagropila) Sauteri (N. v. Es.) Kütz.	1	. . . .	1				
771, 1	— (Spongomorpha) uncialis (Fl. Dan.) Harv.	1	. . . .	1	1	1		
945	— sp.							
2262, 3	— sp.							
2515, 2	— sp.							
2397, 2	Chaetomorpha aerea (Dillw.) Kütz. .	1	. . . .	1	1			
777, 2, 1483, 1 (?)	— Linum (Fl. Dan.) Kütz.	1	1	1	1			
2397, 1	— Melagonium (Web. et Mohr) Kütz.	1	. . . .	1	1	1	1	1
1547	— Wormskjoldii (Mert. in Fl. Dan.) Kjellm.	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
2516, 1 (?)	Ulothrix flacca (Dillw.) Thur.	1	. . . .	1				
2516, 2	— implexa Kütz.	1						
2397, 3	— isogona (Engl. bot.) Thur.	1	. . . .	1	1	1	1	1
1599, 2	— radicans Kütz.	1						
1838, 1	— zonata (Web. et Mohr) Kütz. . . .	1	. . . .	1	1	1		
2516, 3	— sp.							
2134, 2 (?)	Conferva bombycina Ag.	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Fam. 37. Ulvaceae (Ag.)							
1667	Enteromorpha clathrata (Roth) Grev.	1	1	1	1	1		
1480, 1	— compressa (L.) Link.	1	1	1	1	1	1	1
763, 1	— — *β*, prolifera (Ag.)							
2072	— intestinalis (L.) Link. f. bullosa .	1	1	1	1	1	1	1
889	— Linza (L.) J. Ag.	1	1	1	1			
2012, 2	— sp.							
2134, 1 (?)	— sp.							
2071	Ulva Lactuca (L.) Le Jol. f. spiralis .	1	1	1	1	1	1	1
829?	— sp.							
829?	Monostroma sp.							
1842?	— sp.							
1837, 1 (part.)	Diplonema percursum (Ag.) Kjellm. .	1	1	1	1	. . . .	. . . .	1
1840, 1	Prasiola crispa (Ligthf.) Menegh. . . .	1	1	1	1	1	. . . .	1
1489	— furfuracea (Mert. in Fl. Dan.) Menegh.	1	1	1				
	Fam. 38. Pediastreae (Näg.)							
1597	Hydrodictyon utriculatum Roth	1	. . . .	1				
2318, 1	Pediastrum Boryanum (Turp.) Menegh.	1	. . . .	1	1	?		
2318, 3	— sp.							
	Fam. 39. Protococcaceae (Menegh.) Rabenh.							
2136, 2 (?)	Protococcus viridis Ag.	1	1	1	1			
	Fam. 40. Palmellaceae (Näg.)							
2073, 1	Tetraspora cylindrica (Wahlenb.) Ag.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
1604	Hydrurus foetidus (Vill.) Kirch.	. . . .	. . . .	1	1	1	. . . .	1
	C. Vaucheriaceae Dcne., Prgsh.							
	Fam. 41. Vaucherieae.							
1721, 1-3	Vaucheria dichotoma (L.) D. C.	1	. . . .	1				
1727, 2	— geminata Walz.	1	. . . .	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
1725, 1 a—d 1726, 2	Vaucheria geminata vel hamata Walz.							
1727, 1	— — — — f. racemosa	1						
1725, 2	— littorea Hfm. Bg.	1	. . . .	1				
1725, 1 c	— sessilis (Vauch.) D. C.	1	. . . .	1	1			
1596, 1	— sp. (V. pachyderma Walz?)							
1726, 1	— sp. (V. terrestris Lyngb.?)							
881	— sp.							
898, 2	— sp.							
949	— sp. (cum cecidiis)							
1721, 2 et 1 ser. infer.	— sp.							
	D. Siphoneae (Grev.) J. Ag.							
	Fam. 42. **Bryopsideae** Thur.							
1603	Bryopsis plumosa (Huds.) Ag.	1	. . . .	1	1	1	. . . . .	1
	Fam. 43. **Hydrogastreae** Rabenh.							
705	Botrydium granulatum (L.) Rostaf. et Wor.	1	1	1	1			
	E. Conjugatae De Bar.							
	Fam. 44. **Zygnemeae** Menegh.							
819? 883	Spirogyra maxima (Hass.) Wittr. . . .	1	. . . .	1				
1838, 2	Zygnema sp.							
1548, 2?	— sp.							
	Fam. 45. **Desmidieae** (Kütz.) De Bar.							
2318, 2	Micrasterias Crux Melitensis (Ehrb.) Ralfs	1	. . . .	1				
2261, 2 ex p.	Desmidium Swartzii Ag.	1	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	IV. Diatomaceae (Ag.) Kütz.							
	Fam. 46. **Achnantheae.**							
1840, 2	Achnanthes brevipes Ag.	1	. . . .	1				
	Fam. 47. **Gomphonemeae.**							
1429??	(Gomphonema olivaceum (Lyngb.) Ehrh.)							
2138,3? ex parte	— sp.							
	Fam. 48. **Naviculeae.**							
2207, 1?	Schizonema crinoideum Harv.							
1955, 1?	— rutilans (Trent.) Ag.							
	Fam. 49. **Synedreae.**							
1957, 3?	Synedra crystallina (Ag.) Kütz.	1	. . . .	1	1			
2138, 2?	— Ulna (Nitzsch) Ehrb.	1	. . . .	1				
	Fam. 50. **Eunotieae.**							
1598, 1?	Eunotia pectinalis (Müll.) Rabh. . . .	. . . .	. . . .	1				
2263, 1?	— sp.							
	Fam. 51. **Fragilarieae.**							
1957, 1?	Diatoma hyemale (Roth) Heib.	1	. . . .	. . . .	. . . .	1		
2263, 1?	Meridion circulare (Grev.) Ag.	1	. . . .	1				
2138, 1? ex p.	Fragilaria sp.							
2263, 2?	— sp.							
	Fam. 52. **Tabellarieae.**							
1837, 2?	Grammatophora marina (Lyngb.) Kütz.	1	. . . .	. . . .	. . . .	1		
1598, 2	Rhabdonema arcuatum (Lyngb.) Kütz.	1	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
2138, 1?	Striatella sp.							
1487, 1?	Tabellaria flocculosa (Roth) Kütz. . .	1	. . . .	1	. . . .	1		
	Fam. 53. **Biddulphieae.**							
1957,2(?)	Biddulphia aurita (Lyngb.) Bréb. . . .	1	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Succia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Fam. 54. **Melosireae.**							
1548, 1?	Lysigonium nummuloides (Dillw.) Heib.	1	....	1	1	....	....	1
	V. Nostocaceae Näg.							
	A. Nematogeneae Rab.							
	Fam. 55. **Rivularieae** (Harv.) Rabh.							
1481, 1599, 1	Calothrix confervicola (Dillw.) Ag. . .	1	....	1	1			
651, 3?	— fontinalis Ag.	1						
2517, 1	— scopulorum Ag.	1	....	1	1			
1839	Rivularia atra Roth	1	....	1	1	....	....	1
2518, 1	— nitida Ag.	1	....	1				
1488	Gloeotrichia Pisum (Ag.) Thur.	1	....	1				
	Fam. 56. **Scytonemeae** (Kütz.) Thur.							
1602, 2, 2315, 1	Stigonema ocellatum (Dillw.) Thur. .	1	....	1				
820	Tolypothrix distorta (Fl. Dan.) Kütz. .	1	....	1				
2399, 3	— lanata Wartm.	1						
	Fam. 57. **Oscillarieae** (Ag.)							
1549, 1	Lyngbya glutinosa Ag., Kütz.	1						
2316, 2	— semiplena (Ag.) J. Ag.	1	....	1	1			
1549, 2	Oscillaria limosa (Roth) Ag.	1	....	1				
1779, 1	— tenuis Ag.	....	....	1				
2011, 2	— β, Adansonii Bory							
2517, 2	— sp. (O. elegans Ag.?)							
2014, 1	— sp.							
2517, 3	— sp.							
2518, 3	Beggiatoa spp. (B. Oerstedii Rabenh.)							
1485	Microcoleus chthonoplastes (Mert. in Fl. Dan.) Thur.	1	....	1				
1602, 1	— Friesii (Ag.) Thur.	....	....	1	1			
2315, 2?	Desmonema sp.							

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Fam. 58. **Nostoceae** (Menegh.) Thur.							
1779, 2?	Anabaena Flos aquae (Lyngb.) Kütz.							
2399, 1-2	— sp.							
2400, 1	Nostoc carneum (Lyngb.) Ag.	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1		
885, 1 (?)	— commune Vauch.	1	. . . .	1	1	1		
2400, 3	— coeruleum Lyngb.	1	. . . .	1				
1839, 1	— pruniforme Ag.	1	. . . .	1				
2400, 2?	— rupestre Kütz.	. . . .	. . . .	1				
660, 2 part.	— sphaericum Vauch., Ag.	1	. . . .	1				
2160, 2	— sp.							
	B. **Gloeogeneae** Cohn.							
	Fam. 59. **Chroococceae** Näg.							
2518, 2	Aphanothece sp. (A. prasina A. Br.?) .							
2136, 1?	Gloeocapsa Magma (Bréb.) Kütz. . . .	. . . .	. . . .	1				
	Lichenes.							
	I. Byssaceae.							
	Fam. 1. **Ephebeae.**							
2398, 1	Ephebe pubescens Fr.	1	. . . .	1	1	1	1	1
	II. Collemaceae.							
	Fam. 2. **Lichineae.**							
879, 2	Lichina confinis (Müll.) Körb.	1	1	1	1	1		
	Fam. 3. **Leptogieae.**							
2875, 1	Polychidium muscicolum (Ach.) Mass.	1	. . . .	1	1	1	1	
	Fam. 4. **Collemeae.**							
462, 1	Collema furvum Ach.	1	. . . .	. . . .	1	. . . .	1	
1898, 2	— pulposum Ach.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Succia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
1475	Collema tenax Sw.	1	....	....	1			
463, 1 1125, 2	— nigrescens Ach.	1	....	1	1	....	1	
462, 2	— aggregatum Nyl.	....	....	....	1			
463, 2	— melaenum Ach.	....	....	1	1			
470, 3	— descissum Ach. (?)	1	1	1	1	....	1	
	III. Archilichenes Th. Fr.							
	A. Coniocarpicae.							
	Fam. 5. **Calicieae.**							
Sppl. 60, 1	Trachylia tigillaris Ach.	....	....	1	1			
1948, 2	— tympanella (Ach.) Fr.	1	....	1	1			
1951, 2	Calicium chrysocephalum Fr.	1	....	1	1			
1951, 1	— roscidum Fr.	1	....	1	1			
1722, 1	— hyperellum β, viride Fr.	1	1	1	1			
Sppl. 60, 2	— lenticulare Ach.	1	....	1	1			
1951, 3	— curtum Borr.	1	....	1	1			
1948, 1	Sphinctrina turbinata (Pers.) Nyl.	1	1	1	1			
1722, 2	Coniocybe furfuracea (L.) Fr.	1	1	1	1	....	....	1
	B. Angiocarpicae.							
	Fam. 6. **Sphaerophoreae.**							
2326, 2	Sphaerophorum fragile (L.) Ach.	1	....	1	1	1	....	1
960	— coralloides (L.) Pers.	1	1	1	1	1	1	1
	C. Discocarpicae.							
	Fam. 7. **Baeomyceae.**							
1003, 2	Baeomyces roseus Pers.	1	1	1	1			
2570, 2	Sphyridium byssoides (L.) Th. Fr.	1	1	1	1	1	1	
	Fam. 8. **Stereocauleae.**							
2819, 2	Stereocaulon condensatum Hffm.	1	....	1	1	....	1	1
2819, 1	— denudatum Flk.	....	....	1	1	1	1	1
1721	— incrustatum Flk.	....	1	....	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2571, 1	Stereocaulon tomentosum Fr. α, campestre Körb.	1	1	1	1	1	....	1
151	— paschale (L.) Fr.	1	....	1	1	....	1	1
	Fam. 9. **Cladonieae.**							
2818, 1	Cladonia papillaria (Ehrh.) Hffm.	1	1	1	1	....	....	1
2327, 2	— alcicornis α, damaecornis Th. Fr.	1	1	1	1			
1356, 2	— turgida (Ehrh.) Hffm.	....	....	1	1			
2638, 1	— decorticata (Flk.) Th. Fr.	1	....	1	1	....	....	1
2817, 1	— cariosa (Ach.) Spreng.	1	....	1	1	....	1	1
1355, 2	— pyxidata (L.) α, neglecta Schär.	1	1	1	1	1	1	1
1188, 3	— degenerans (Ach.) Schär.	1	....	1	1	1	....	1
2818, 2	— verticillata (Hffm.) β, cervicornis (Ach.) Flk.	1	1	1	1	1	1	1
1356, 1	— gracilis (L.) Coem.	1	1	1	1	1	1	1
2210, 2	— — β, macroceras Flk.	....	....	....	....	....	....	1
2817, 2	— delicata (Ehrh.) Flk.	1	1	1				
2210, 1	— furcata var. crispata Fr.	1	1	1	1	1	1	
1355, 1 } 2209, 2 }	— — var. racemosa Fr.	1	1	1	1	1	....	1
2696, 2	— squamosa Hffm.	1	1	1	1	1	....	1
2696, 1	— coralloidea Th. Fr.	1	....	1	1	....	....	1
Sppl. 59, 1	— Botrytes (Hag.) Hffm.	1	....	1	1			
1188, 1 } 2327, 1 }	— coccifera (L.) Schär. α, communis	1	1	1	1	1	1	1
1897, 2 } 2695, 1 }	— deformis (L.) Hffm.	1	....	1	1	....	....	1
2209, 1 } 1188, 2 (?) }	— Floerkeana Fr.	1	1	1	1			
2695, 2	— bellidiflora Schär.	....	....	1	1	1	....	1
2638, 2	— uncialis (L.) Hffm.	1	1	1	1	1	1	1
539	— rangiferina (L.) Hffm.	1	1	1	1	1	1	1
180	— — var. alpestris	1	....	1	1	....	1	1
2698, 1	Thamnolia vermicularis (Sw.) Schär.	....	....	1	1	1	1	1
2697	Dactylina arctica Nyl.	....	....	....	....	....	....	1
	Fam. 10. **Usneaceae.**							
1189	Usnea barbata var. florida (L.) Fr.	1	1	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroenses.	Islandia.	Groenlandia.
1357	Usnea barbata var. plicata (L.) Fr. . .	1	1	1	1			
2451, 1	Neuropogon melaxanthus (Ach.) Nyl.	....	....	....	....	....	1	1
2010, 1	Alectoria ochroleuca (Ehrh.) Nyl. *α*, rigida	....	....	1	1	....	1	1
1897, 1	— — *β*, cincinnata	....	....	1	1	....	1	1
2451, 2 a	— jubata (L.) Ach. *α*, prolixa (Ach.) Th. Fr.	1	1	1	1	....	1	1
262	— — *β*, chalybeiformis (L.) Th. Fr.	1	....	1	1	1	1	1
2451, 2 c—k	— — *γ*, implexa	1						
1126, 2	— tristis (Web.) Th. Fr.	....	....	....	1			
	Fam. 11. **Ramalineae.**							
2636, 1	Ramalina calicaris *α*, fastigiata Fr. . .	1	1	1	1			
1187	— — *β*, fraxinea (L.) Fr.	1	1	1				
2636, 2	— — *γ*, canaliculata Fr.	1	1	1				
959 2507, 2	— scopulorum (Retz.) Ach.	1	1	1	1	1	1	
2637	Evernia furfuracea (L.) Mann.	1	1	1	1	1	1	
2326, 1	— prunastri (L.) Ach.	1	1	1	1			
226	Chlorea vulpina (L.) Nyl.	....	....	1	1			
155	Cetraria islandica (L.) Ach.	1	1	1	1	1	1	1
2816, 2	— — var. platyna (Ach.)	....	....	1	1	....	....	1
2816, 1	— hiascens Th. Fr.	....	....	1	1	....	....	1
2325, 1	— aculeata (Ehrh.) Fr.	1	1	1	1	1	1	1
958 Sppl. 52, 1	— fahlunensis (L.) Schär.	....	....	1	1	....	1	1
598, 1	Platysma glaucum (L.) Nyl.	1	1	1	1	....	....	1
598, 2	— — var. lacera (?)	1						
1004	— juniperinum (L.) Nyl.	....	....	1	1			
2325, 2	— — var. pinastri	1	....	1	1	....	....	1
Sppl. 55, 1	— sepincolum (Ehrh.) Nyl.	1	....	1	1	....	1	1
227 1540	— nivale (L.) Nyl.	1	....	1	1	....	1	1
2010, 2	— cucullatum (Hffm.) Nyl.	....	....	1	1	....	1	1
	Fam. 12. **Peltideaceae.**							
466 1430	Nephroma arcticum (L.) Schär.	....	....	1	1	....	....	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroenses.	Islandia.	Groenlandia.
765	Nephroma tomentosum (Hffm.) Körb.	1	. . . .	1	1			
764	— resupinatum (L.) Ach. (??)	1	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
1125, 1	Peltigera venosa (L.) Ach.	1	. . . .	1	1	1	1	1
533, 2513, 1	— horizontalis (L.) Fr.	1	. . . .	1	1			
2513, 2	— polydactyla (Neck.) Fr.	1	. . . .	1	1	1	. . . .	1
767, 2	— canina (L.) Fr. (?)	1	1	1	1	1	1	1
767, 1	— aphthosa (L.) Fr.	1	. . . .	1	1	1	1	1
263	Solorina crocea (L.) Ach.	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
532, 2	— saccata Ach.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	1
	Fam. 13. Parmeliaceae.							
1007	Sticta scrobiculata (Scop.) Ach.	1	1	1	1	. . . .	1	1
2328	— pulmonacea (L.) Ach.	1	1	1	1			
1124	— herbacea (Huds.) Fr.	1	. . . .	1	1	1		
2211, 1	Parmelia tiliacea (Hffm.) Fr.	1	. . . .	1	1			
2211, 2	— saxatilis (L.) Fr.	1	1	1	1	1	1	1
2212, 2	— — var. omphalodes (L.) Fr. . .	1	. . . .	1	1	1	1	
1186, 2, 2447, a-i	— physodes (L.) Ach.	1	1	1	1	1	1	1
2447, k	— encausta v. intestiniformis (Vill.)	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
2447, l	— — v. multipuncta (Ehrh.) Th. Fr.	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
2512, 1 b et d	— hyperopta Ach.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
2509, 1	— Acetabulum (Neck.) Duby	1	1	1				
2320, 2	— olivacea (L.) Ach.	1	1	1	1	1	1	1
2875, 2	— — var. aspidota (Ach.)	1	. . . .	1	1	. . . .	1	
2007. 2	— stygia (L.) Ach.	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
2510, 2451, 2 b et i	— lanata (L.) Wallr.	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
Sppl. 55, 2	— caperata Ach.	1	. . . .	1	1	1		
2253, 2	— conspersa (Ehrh.) Ach.	1	1	1	1	. . . .	. . . .	1
2253, 1	— centrifuga (L.) Ach.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
2007, 1	— incurva (Pers.) Fr.	1	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
2512, 1 a et c	— diffusa (Web.) Th. Fr.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	1
711	Physcia ciliaris (L.) DC.	1	1	1	1	1		

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2509, 2	Physcia aquila (Ach.) Nyl.	1	. . . .	1	1	1	1	
1719	— pulverulenta (Schreb.) Nyl.	1	1	1	1	. . . .	1	
2567, 1	— — var. muscigena (Ach.) Nyl. .	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
957, 1-2	— stellaris (L.) Nyl.	1	1	1	1	1	1	1
1186, 1	— — β, adscendens Th. Fr.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	
2507, 1	— caesia (L.) Nyl.	1	1	1	1	1	1	1
2319, 2	— obscura (Ehrh.) Nyl.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	1
1005	Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.	1	1	1	1	1	1	
1537	— lychnea α, pygmaea Th. Fr. . . .	1	1	1	1	. . . .	1	1
2633, 1	— — β, polycarpa (Ehrh.) Th. Fr.	1	1	1	1			
1898, 1 } 2320, 1 }	— elegans (Link.) Th. Fr.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
1946, 1	— murorum (Hffm.) α, major Th. Fr.	1	. . . .	1	1	1	. . . .	1
	Fam. 14. Umbilicarieae.							
597, 2	Umbilicaria pustulata (L.) Hffm. . . .	1	. . . .	1	1			
2449, 1	— pensylvanica Hffm.	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1
1354	Gyrophora spodochroa (Ehrh.) Ach. .	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
597, 1	— hirsuta (Ach.) Flot.	1	. . . .	1	1	1	1	1
471, 3	— proboscidea (Sw.) Th. Fr.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
471, 1-2	— cylindrica (L.) Ach.	1	. . . .	1	1	1	1	1
Sppl. 57, 2	— polyrrhiza (L.) Körb.	1	. . . .	1	1			
2449, 2	— erosa (Web.) Ach.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
1474	— hyperborea (Hffm.) Ach.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	1
2150	— — var. arctica (Ach.) Mudd. . .	. . . .	. . . .	1	1	1	1	1
2635, 1	— polyphylla (L.) Körb.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	1
2635, 2	— — var. deusta (L.) Flot.	1	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
Sppl. 57, 1	— anthracina (Wulf.) Körb.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
	Fam. 15. Lecanoreae.							
1718, 2	Pannaria brunnea (Sw.) Mass.	1	. . . .	1	1	1	1	1
2876, 1	— nebulosa (Hffm.) Nyl.	1	. . . .	. . . .	. . . .	1		
2319, 1	— plumbea (Ligthf.) Mass.	1	. . . .	1	1			
Sppl. 51, 1	— rubiginosa (Thbg.) Mass.	1	. . . .	1	1			
2567, 2	— Hookeri β, leucolepis (Wahlenb.)	. . . .	. . . .	. . . .	1	1	1	1
955, 2	— microphylla (Sw.)	. . . .	. . . .	1	1	1	. . . .	1
1185, 2	Placodium lentigerum (Web.)	. . . .	. . . .	1	1			
Sppl. 52, 2	— crassum (Huds.)	. . . .	. . . .	1	1			

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroenses.	Islandia.	Groenlandia.
2008, 1	Placodium stramineum (Wahlenb.)	....	....	1	1	....	....	1
1006	— chrysoleucum (Sm.)	....	....	1	1	....	1	1
2251, 2	— — β, melanophthalmum (DC.)	....	....	1	1	....	1	1
Sppl. 53, 1	— cartilagineum (Westr.)	1	....	1	1	1		
2213, 1	— saxicolum (Poll.)	1	1	1	1	....	1	1
470, 2	— gelidum (L.) Körb.	....	....	1	1	1	1	1
2448, 1	— melanaspis α, stellatum Th. Fr.	....	....	1	1	....	1	1
2633, 2	— circinnatum (Pers.) Nyl.	1	....	1	1	1		
955, 1	Caloplaca cerina (Ehrh.) Th. Fr.	1	....	1	1	1	1	1
1063, 2	— — var. stillicidiorum (Vahl)	....	....	1	1	....	1	1
2508, 1	— aurantiaca (Lightf.) Th. Fr.	1	....	1	1	1	1	
1538, 1 } 2566, 2 }	— pyracea (Ach.) Th. Fr.	1	....	1	1	....	1	1
1063, 1	— Jungermanniae (Vahl) Th. Fr.	....	....	1	1	1	1	1
825, 2 } 2213, 2 }	— ferruginea (Huds.) Th. Fr.	1	....	1	1	1	1	1
1538, 2	— — var. nigricans (Tuck.)	1	....	....	1			
1317, 2	— vitellina (Ehrh.) Th. Fr.	1	1	1	1	1	1	1
956	Lecanora Hypnorum (Hffm.) Ach.	1	....	1	1	1	1	1
712, 1	— tartarea (L.) Ach.	1	1	1	1	1	1	1
1916, 1	— pallescens var. parella (L.) Schär.	1	1	1	1	1	1	
2212, 1	— — var. tumidula (Pers.) Schär.	1	....	1	1			
1318	— — var. upsaliensis (L.)	....	....	1	1	....	1	1
2512, 2	— atra (Huds.) Ach.	1	1	1	1	1	1	1
2321, 1-2 } 2448, 2 }	— subfusca (L.) Ach.	1	1	1	1	1	1	1
1349	— sordida (Pers.) var. glaucoma (Hffm.)	1	1	1	1	....	1	1
2568, 1	— — var. subcarnea (Sw.)	1	....	....	1			
2130, 2 } 2566, 1 }	— frustulosa var. argopholis (Wg.) Körb.	....	....	1	1	....	1	1
2511, 1	— atrosulfurea (Wg.) Ach.	....	....	1	1	....	1	1
1317, 1	— varia (Ehrh.) Nyl. (?)	1	....	1	1	....	1	1?
1472, 2	— polytropa (Ehrh.) Schär.	1	....	1	1	1	1	1
2511, 2	— badia (Pers.) Ach.	1	....	1	1	....	1	1
Sppl. 53, 2	— cenisea Ach.	....	....	1	1	....	1	1
1126, 1	— oculata (Dicks.) Ach.	....	....	1	1	....	....	1
712, 2	Haematomma ventosum (L.) Mass.	....	....	1	1	....	1	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses	Islandia.	Groenlandia.
1185, 1	Haematomma coccineum Körb.	1	. . . .	1	1			
472, 1 / 1718, 1	— — var. ochroleucum (Neck.) Th. Fr.	1	. . . .	1	1			
472, 4	Icmadophila aeruginosa (Scop.) Trev.	1	1	1	1	. . . .	. . . .	1
2251	Rinodina oreina (Ach.) Mass.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
2877, 2	— turfacea (Wahlenb.) Körb.	. . . .	. . . .	. . . .	1	1	1	1
2877, 1	— Conradi Körb.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	1
Sppl. 54, 2	— exigua β, confragosa (Ach.) Th. Fr.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	1
2130, 1	Acarospora chlorophana (Wahlenb.) Mass.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
2008, 2	— molybdina β, ereutica (Wahlenb.) Th. Fr.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
1917, 2	— cervina v. smaragdula (Wahlenb.)	1	. . . .	1	1	1	1	1
2322, 1	Aspicilia verrucosa (Ach.) Körb. (?)	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
168, 3	— calcarea (L.) var. contorta (Hffm.)	1	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
168, 2 (?) / 1432, 1	— cinerea (L.) Körb. (?)	1	1	1	1	. . . .	1	1
2009, 2	— lacustris (With.) Th. Fr.	1	. . . .	1	1	1	1	1
1539	— gibbosa (L.) Körb. (?)	1	. . . .	1	1	1	1	1
	Fam. 16. **Thelotremeae.**							
2214, 1	Urceolaria scruposa (Schreb.) Ach.	1	1	1	1	. . . .	1	1
1351, 2	— — var. bryophila (Ehrh.) Ach.	1	. . . .	1	1			
1351, 1	Gyalecta rubra (Ach.) Fr.	1	. . . .	1	1			
2878, 1	— foveolaris (Wahlenb.) Ach.	. . . .	. . . .	1	1	1	1	
2878, 3	Thelotrema lepadinum Ach.	1	1	1	1			
	Fam. 17. **Pertusarieae.**							
766	Pertusaria communis DC.	1	1	1	1			
	Fam. 18. **Lecidineae.**							
1064, 2	Psora globifera (Ach.) Körb.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
2255, 2	— rubiformis (Wahlenb.) Th. Fr.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
Sppl. 56, 2	— lurida (Sw.) Körb.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	
2632, 1	— ostreata Hffm. α, vulgaris Th. Fr.	1	. . . .	1	1			
2255, 1	— decipiens (Ehrh.) Körb.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
2876, 2	— cinereo-rufa (Schär.)	. . . .	. . . .	. . . .	1	. . . .	1	1
Sppl. 56, 1	— demissa (Rutstr.) Th. Fr.	1	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
2009, 1	Biatora cinnabarina (Smrf.) Fr.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
2508, 2 2569, 1	— vernalis (L.) Fr.	. . . .	. . . .	1	1	1	. . . .	1
2569, 2	— — var. pineti (?)	1	. . . .	. . . .	1			
2572, 2	— lucida (Ach.) Fr.	1	. . . .	1	1			
2632, 2	— granulosa (Ehrh.) Poetsch (decolorans Ach.)	1	. . . .	1	1	. . . .	1	1
1899, 1 2570, 1	— uliginosa (Schrad.) Fr.	1	. . . .	1	1			
2454, 1	Thalloidima candida (Web.) Mass. . .	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
1064, 1	— vesicularis (Hffm.) Mass.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	
2454, 2	Biatorella testudinea β, coracina . . .	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
1243, 2	Bacidia rosella (Pers.) de Ntrs.	1	1	1				
2453, 2	Toninia squalida (Ach.) Mass. (Lecidea squalida F. D.)	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
1541 2879, 1	Lopadium fuscoluteum (Dicks.) Mudd.	. . . .	. . . .	. . . .	1	1		
2879, 2	— pezizoideum β, muscicolum (Smrf.) Th. Fr.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
2631 (?) Sppl. 58, 1 c—f	Bilimbia milliaria α, ligniaria	1	. . . .	1	1	. . . .	1	
1003, 1	— hypnophila (Ach.) Th. Fr.	1	. . . .	1	1			
2878, 2	— leucococcoides Nyl.	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1	
1720, 2	Buellia pulchella (Schrad.) Tuckerm.	. . . .	. . . .	1	1			
2214, 2	— parasema α, vulgata Th. Fr. . . .	1	1	1	1	. . . .	1	1
2323, 2	— — β, flavida	. . . .	. . . .	. . . .	1	. . . .	. . . .	1
1431, 1	— myriocarpa α, punctiformis (Hffm.) Mudd.	1	. . . .	1	1	1	. . . .	1
2877, 3	— verruculosa (Borr.) Th. Fr.	1						
1352, 2	— petraea var. confervoides	1						
Sppl. 59, 2	Catillaria Ehrhartiana (Ach.) Th. Fr.	. . . .	. . . .	1				
2572, 1	— tricolor (With.) Th. Fr.	1	1	1				
2152, 2	— grossa (Pers.) Blomb.	1	1	1	1			
2820, 1	Rhexophiale coronata Th. Fr.	. . . .	. . . .	. . . .	1	. . . .	. . . .	1
1473, 2	Lecidea sanguinaria (L.) Ach.	1	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
1350, 1	— confluens Fr.	1	. . . .	1	1	1	1	1
1431, 2	— lapicida (Ach.) v. ochromela Nyl.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
1432, 2 2323, 1	Lecidea albocoerulescens (Wulf.) Schär.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	. . . .	1
2322, 2	— fusco-atra (L.) α, fumosa (Hffm. (?)	1	. . . .	1	1	. . . .	1	1
2453, 1	— arctica Smrf.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
1473, 1	— elaeochroma (Ach.) var. achrista Smrf.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	1
2324, 2	— — v. flavicans (Ach.)	1	. . . .	1	1			
Sppl. 58, 2	— — v. dolosa (Ach.) Th. Fr. . . .	. . . .	. . . .	1	1			
2568, 2	— contigua (Ehrh.)	1	1	1	1	1	1	1
2452, 1	Arthroraphis flavo-virescens (Dicks.) Th. Fr.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	1
468, 1 2324, 1	Rhizocarpum geographicum (L.) DC. .	1	1	1	1	1	1	1
1950, 2	— distinctum Th. Fr. (?)	1	. . . .	1	1			
470, 1	— Oederi (Web.) Körb.	1	. . . .	1	1	1	1	1
1720, 1	— reductum Th. Fr. (?)	1	. . . .	1				
1350, 2	— alboatrum (Hffm.) α, vulgatum .	1	1	1	1			
	Fam. 19. **Graphideae.**							
1949, 2	Opegrapha atra Pers.	1	. . . .	1	1	1		
1949, 1	— varia β, signata	1	1	1	1			
1242, 1	Graphis scripta Ach.	1	1	1	1			
	Fam. 20. **Arthonieae.**							
1472, 1	Arthonia cinnabarina	1						
1950, 1	— pruinosa Ach.	1	. . . .	1	1			
	Fam. 21. **Bactrosporeae.**							
2820, 2	Bactrospora dryina Mass.	1						
	D. Pyrenocarpicae.							
	Fam. 22. **Endocarpieae.**							
2571, 2	Endocarpum pusillum Hedw.	. . . .	. . . .	1	1	. . . .	1	1
2880, 1	— fluviatile Web.	. . . .	. . . .	1	1	1		
532, 1	Dermatocarpum miniatum (L.) Eschw.	1	. . . .	1	1	1	1	

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Dania.	Ducatus.	Suecia.	Norvegia.	Insulae Faeroeenses.	Islandia.	Groenlandia.
	Fam. 23. Verrucarieae.							
879, 1 } 1899, 2 }	Verrucaria maura Ach.	1	. . . .	1	1	1	1	1
2698, 2	Staurothele clopima (Wahlenb.) Norm.	. . . .	. . . .	. . . .	1	. . . .	1	1
1947, 1	Blastodesmia nitida (Schrad.) Mass. .	1	1	1				
2880, 1	Arthopyrenia grisea Körb.	1	. . . .	1	1	. . . .	1	1

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
	Fungi.[1]		**b. Pezizaceae.**
	1. Discomycetes.	31, 1853, 1	Peziza abietina Pers.
		18, 1077, 2	— leporina Batsch.
	a. Helvellaceae.	33, 1970, 1	— onotica Pers.
11, 654, 1	Cudonia marcida (Müll.) Fr.	11, 677, 2	— aurantia Pers.
12, 719	Leotia lubrica (Scop.) Pers.	18, 1078, 1	— Ciborium Vahl.
11, 658	Spathularia flavida Pers.	26, 1558, 1 } 35, 2081, 2 }	— Catinus Holmskj.
28, 1670, 2	Mitrula cucullata (Batsch).		
23, 1377	— paludosa Fr.	31, 1854, 2	— maritima Fr.
18, 1076, 2	Geoglossum glabrum Pers.	35, 2081, 3	— applanata Schum.
21, 1258, 1	— viride Pers.	31, 1854, 1	— fuliginea Schum.
11, 654	Verpa conica (Müll.) Sw.	30, 1784, 2	— membranacea Schum.
1, 53	Morchella esculenta (L.). Pers.	11, 655, 2	— granulata Bull.
14, 835	Helvella Infula Schäff.	31, 1853, 2	— gemmata Schum.
33, 1968, 1	— lacunosa Afz.	35, 2081, 1	— amplissima Fr.
33, 1968, 2	— elastica Bull.	34, 2031, 1	— — var. pedunculata Schum.
20, 1200, 2	— Macropus (Pers.) Karst.	30, 1788, 2	— nigrella Pers.
26, 1560	— crispa (Scop.) Fr.	36, 2159, 1	— melastoma β, rhizopus Fr.
35, 2080, 2 } 26, 1559 }	— pulla Holmskj.	32, 1916, 1	— Polytrichi Schum.
		17, 1016, 1	— bryophila Fr.
9, 534	— atra (Kön.) Fr.	23, 1379, 1	— muscorum Holmskj.
2, 116	— Mitra L.	32, 1915, 2	— sulfurata Fr.

[1]) Autore, ex maxima parte, E. Rostrup.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
34, 2034, 1	Peziza uveata Schum.
27, 1620, 1	— triformis Fr.
30, 1785, 1	— Schumacheri Fr.
30, 1786, 1	— — var. plumbea Cooke.
35, 2082, 1	— variecolor Fr.
30, 1787, 1	— fimetaria Schum.
34, 2034, 2	— vernalis Schum.
30, 1788, 1	— subhirsuta Schum.
30, 1787, 2	— — var. rubro-cinnabarina Fr.
32, 1915, 1	— squamosa Schum.
24, 1437, 2 8, 469, 3	— scutellata L.
11, 656, 1 26, 1558, 1	— hemisphaerica Web.
13, 779, 3	— equina (Müll.) Karst.
32, 1918, 1	— diversicolor β, viridis Fr.
32, 1915, 3	— livida Schum.
34, 2032, 3	— pilosa Schum.
33, 1970, 2	— hirta Schum.
30, 1785, 2	— virescens Schum.
38, 2274, 2	— lutea Schum.
32, 1916, 3	— tomentosa Schum.
23, 1379, 2	— — var. glabra.
13, 779, 1	— pusilla (Müll.) Fr.
22, 1319	— sp.
35, 2084, 2	Ciboria Caucus (Reb.) Fuck.
31, 1856, 2	Ascobolus furfuraceus Pers.
31, 1856, 3	— aerugineus Fr.
31, 1856, 1	— glaber Pers.
22, 1307, 1	Agyrium rufum Fr.
34, 2032, 1	Hyalopeziza ciliaris (Schrad.) Fuck.
31, 1854, 3	— patula (Pers.) Fuck.
32, 1916, 2	Leucoloma rutilans (Fr.) Fuck.
8, 461	Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.
34, 2031, 2	— pellucens (Schum.) Fr.
18, 1076 17, 1017, 1	Ombrophila sarcoides (Jacq.) Karst.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
34, 2033, 2	Calloria chrysocoma (Bull.) Fr.
9, 534, 2 20, 1200, 1	Chlorosplenium aeruginosum (Vahl) de Ntrs.
38, 2275, 1	Rutstroemia firma (Pers.) Karst.
31, 1855, 1	Helotium album Schum.
34, 2015, 1	— elongatum Schum.
24, 1440, 1	— lutescens (Hedw.) Fr.
17, 1016, 2	— virgultorum (Wigg.) Fr.
38, 2275, 2	— pallescens (Pers.) Fr.
31, 1855, 2	— nigripes Schum.
34, 2033, 3	— ferrugineum (Schum.) Fr.
35, 2084, 1	— carneum Fr.
31, 1855, 3	— subsessile (Schum.) Fr.
33, 1971, 3	— sublenticulare Fr.
22, 1294, 1	— citrinum (Hedw.) Fr.
33, 1971, 2	— Tuba (Bolt.) Fr.
18, 1078, 2	— Phiala (Vahl) Fr.
33, 1971, 1	— vaccinum (Schum.) Fr.
34, 2033, 1	— epiphyllum (Pers.) Fr.
32, 1918, 3	— Caulicola (Fr.) Karst.
23, 1380, 1 17, 1016, 3	— coronatum (Bull.) Karst.
32, 1917, 1	— calycinum (Schum.) Karst.
30, 1786, 2 27, 1620, 2	— cerinum (Pers.) Karst.
32, 1917, 3	— Corticola (Pers.) Karst.
38, 2275, 3	— Infundibulum (Batsch) Fr.
25, 1490, 2	Mollisia cinerea (Batsch) Karst.
24, 1440, 1 17, 1016, 4 38, 2274, 3	Lachnum virgineum (Batsch) Karst.
13, 779, 2	— bicolor (Bull.) Karst.
32, 1918, 2	— sulfureum (Pers.) Karst.
34, 2032, 2	— calyculiforme (Schum.) Karst
38, 2274, 1 11, 656, 2	Crouania humosa (Fr.) Fuck.
38, 2273, 3	Tympanis Frangulae Fr.
31, 1860, 3	Cenangium acutum Fr.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
38, 2276, 1	Cenangium quercinum (Pers.) Fr.
39, 2336, 1	Dermatea Cerasi (Pers.) Fr.

c. Phacidiaceae.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
39, 2340, 1 23, 1380, 2	Coccomyces coronatus (Schum.) Karst.

2. Pyrenomycetes.

a. Hysteriaceae.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
39, 2230, 2	Rhopographus filicinus (Fr.) Fck.
39, 2330, 1	Hysterium pulicare Fr.
39, 2331, 1	— — β. pedicellatum (Sch.) Fr.
39, 2330, 3	— conigenum Fr.
39, 2331, 3	— Populi Schum.
(31, 1860, 1	— Sambuci Schum.)?
31, 1860, 2	Hypoderma commune (Fr.) Dub.
39, 2331, 2	Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev.

b. Sphaeriaceae.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
5, 288	Poronia punctata (L.) Fr.
21, 1258, 2-3	Xylaria Hypoxylon (L.) (var. cupressiformis et pedata Fr.).
31, 1858, 1	— carpophila (Pers.) Fr.
15, 900	— polymorpha (Pers.) Schrank.
22, 1306	— digitata (L.) Schrank.
34, 2036, 2	Hypoxylon concentricum Grev.
36, 2149, 2 36, 2157, 2	— coccineum Bull.
36, 2151, 1 34, 2036, 3	— fuscum (Pers.) Fr.
34, 2037, 1	— serpens (Pers.) Fr.
36, 2149, 1	— granulosum Bull.
36, 2152	Ustulina vulgaris Tul.
36, 2153, 2 36, 2156, 1	Pseudovalsa lanciformis (Fr.) de Ntrs.
34, 2040, 2 39, 2335, 2	Hercospora circumscissa (Pers.) Fr.
36, 2159, 2	Nitschkia cupularis (Pers.) Fuck.
36, 2154, 1	Sphaeria angustata Schum. (?)
36, 2153, 1	— Cerasi Schum.
36, 2151, 2	— Populi Schum. (?)
39, 2334, 1	— Rosae Schum. (?)
36, 2156, 2	— pyrina Fr.
34, 2039, 3	— obliqua Fr.
39, 2332, 2	Amphisphaeria umbrina (Fr.) de Ntrs.
34, 2040, 3	Leptosphaeria acuta (Hffm.).
39, 2332, 3	Diaporthe rostellata (Fr.) Nitzschk.
31, 1859, 2	Ceratostoma caprinum Fr.
34, 2040, 1	— brevirostre (Fr.) Sacc.
39, 2332, 1	Gnomonia Coryli (Batsch) Auersw.
34, 2038, 1-2	Eutypa scabrosa (Bull.) Tul.
22, 1311, 2	— spinosa (Pers.) Tul.
34, 2038, 3	Endoxyla parallela (Fr.) Sacc.
34, 2039, 1	Valsa ambiens Fr.
14, 825, 1 36, 2158, 1	— nivea (Hffm.) Fr.
34, 2039, 2	Quaternaria Persoonii Tul.
39, 2334, 2	Leptospora crinita (Pers.) Fuck.
31, 1859, 1	Diatrype disciformis (Hffm.) Fr.
34, 2037, 2	— Stigma Fr.
34, 2037, 3 36, 2160, 1	Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nitzschk.
22, 1307, 2	Bertia moriformis (Tod.) de Ntrs.
18, 1079	Lasiosphaeria mutabilis (Pers.) Fuckel.
39, 2333, 1-2	— ovina (Pers.) de Ntrs.
22, 1311, 1	— spermoides (Hffm.) de Ntrs.
39, 2333, 3 35, 2100, 3 39, 2335, 1	Sphaerella maculiformis (Pers.) Auersw.
34, 2036, 1	— punctiformis (Pers.) Rabenh.
36, 2155, 2	Melogramma Bulliardi Tul.
30, 1781, 1	Claviceps purpurea Tul.
9, 540	Cordyceps capitata Holmski.
11, 657, 1	— militaris (L.) Fr.
22, 1300	— alutacea (Pers.) Fr.
30, 1782, 1-2	Hypocrea gelatinosa (Tod.) Fr.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
30, 1781, 2	Hypocrea rufa (Pers.) Fr.
25, 1495	— — (conidia).
31, 1858, 2	— tremelloides (Schum.) Fr.
36, 2157, 3	— lenta (Tod.) Berk.
14, 840, 2	Nectria cinnabarina (Tod.) Fr. (Conidia
22, 1294, 2	(Tubercularia vulgaris P.) et
39, 2336, 2	perithecia).
35, 2100, 2	— coccinea (Pers.) Fr.
25, 1491, 2	
25, 1491, 1	— Ribis (Tod.) Rabenh.
36, 2154, 2	Melanomma rhodomelum (Fr.) Sacc.
39, 2334, 3	— Aspegrenii (Fr.) Fuck.
36, 2155, 1	Dothidea Ribesia (Sch.) Fr.
22, 1309, 1	Onygena equina Pers.
29, 1740, 2	— piligena Fr.
22, 1309, 2	Pilacre faginea (Fr.) Berk.
35, 2083, 1	Myrothecium scybalorum (Schum.) Fr.

c. **Tuberaceae.**

33, 1969, 1	Elaphomyces rugosus Fr.

3. Gasteromycetes.

13, 780, 1	Cyathus campanulatus (Sibth.).
8, 469, 1	
13, 780, 2	— scutellaris (Müll.) Tul.
2, 105	— Crucibulum Hffm.
25, 1490, 1	
15, 895	Sphaerobolus stellatus Tod.
6, 360	Geaster multifidus (Schreb.).
21, 1433	— rufescens Pers.
32, 1920	Lycoperdon giganteum Fr.
19, 1139	— saccatum Hall.
19, 1140	— gemmatum Batsch.
28, 1680, 1	— pyriforme Schäff.
30, 1800	— constellatum Fr.
33, 1969, 2	Scleroderma vulgare var. squamosa Fr.
29, 1740, 1	Tulasnodea mammosa Fr.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
3, 175	Phallus impudicus L.
21, 1259	Mutinus caninus (L.) Fr.

4. Hymenomycetes.

a. Agaricineae.

21, 1246	Agaricus (Amanita) phalloides var. virescens (Vahl).
36, 2143	— — Mappa var. irrorata (Schum.).
36, 2145	— — porphyrius Fr.
33, 1958, 2	— — recutitus β, gracilis.
19, 1129	— — muscarius L.
32, 1911	— — pantherinus DC.
14, 831, 2	— — rubescens Pers.
36, 2140	— — — var. circinnata.
36, 2147	— — — var.
36, 2146	— — magnificus Fr.
17, 1014	— — vaginatus Bull.
36, 2142, 2	— — — var. fulvus (Schäff.).
36, 2148, 2	— — adnatus Sm.
13, 772	— (Lepiota) procerus Scop.
36, 2144	— — mastoideus Fr.
29, 1732	— — clypeolarius Bull.
30, 1798	— — cepaestipes Sow. f. pumila.
30, 1795	— — cinnabarinus (Alb. et Schw.) Fr.
28, 1677	— — granulosus Batsch.
17, 1015, 2	— — amianthinus Scop.
21, 1248, 1	— — parvannulatus Lasch.
17, 1013	— (Armillaria) melleus Vahl.
12, 713	— — — (Mycelium).
31, 1843, 1	— — subcavus Schum.
13, 773	— — mucidus Schrad.
23, 1372	— — — var. olivaceo-fusca (F. D.).
19, 1130	— — — var.
10, 600	— — fracidus Fr.
27, 1610	— (Tricholoma) rutilans Schäff.
32, 1910, 2	— — variegatus Scop.
29, 1729	— — saponaceus Fr. var. fusiformis.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
32, 1910, 1	Agaricus (Tricholoma) sulfureus Bull.	34, 2024, 2	Agaricus (Mycena) elegans Pers.
28, 1672, 2	— — Georgii (Clus.) Fr.	34, 2025, 1	— — strobilinus Pers.
38, 2267, 1	— — Schumacheri Fr.	34, 2025, 2	— — rosellus Fr.
19, 1133	— — personatus Fr.	28, 1673, 1	— — purus Pers.
31, 1844, 1	— — incurvus Schum.	27, 1612	— — — var. rosea (Horn.).
31, 1843, 2	— — sordidus Schum.	27, 1614, 2	— — chloranthus Fr.
29, 1734 }	— (Clitocybe) nebularis Batsch. f.	31, 1845, 1	— — lacteus Pers.
31, 1844, 2 }	monstr.	36, 2141, 2	— — pithyus Fr.
27, 1606	— — tyrianthinus Fr.	25, 1498 }	— — polygrammus Bull.
27, 1611	— — odorus Bull.	27, 1615, 1 }	
30, 1796	— — cerussatus Fr.	34, 2022, 2	— — filopes Bull.
31, 1817	— — phyllophilus Pers.	28, 1670, 1	— — debilis Fr.
32, 1908	— — connatus Schum.	26, 1550, 2	— — galopus Pers.
17, 1012	— — membranaceus Fr.	27, 1615, 2	— — — var.
17, 1011	— — gilvus Pers.	26, 1551, 2	— — supinus Fr.
32, 1912, 1	— — suaveolens Schum.	26, 1550, 1 }	— — crocatus Schrad.
31, 2021, 1	— — obsoletus Batsch.	31, 2024, 1 }	
21, 1249-50	— — laccatus Scop.	35, 2078, 2	— — epipterygius Scop.
29, 1735, 2	— — — v. dentata (Schum.).	36, 2139, 2	— — — var.
38, 2267, 2	— — fumosus Pers.	28, 1678, 2	— — vulgaris Pers.
27, 1607	— (Collybia) fusipes Bull.	27, 1614, 1	— — citrinellus Pers.
38, 2265, 2	— — maculatus Alb. et Schw.	31, 2025, 3	— — stylobates Pers.
27, 1608	— — prolixus Fl. D.	36, 2142, 1	— — capillaris Schum.
38, 2266, 1	— — butyraceus Bull. var.	38, 2269, 1	{ — — balaninus Berk. (?)
38, 2269, 2	— — velutipes Curt.		{ — — denticulatus Schum.
20, 1194, 2	— — — var.	17, 1015, 1	— (Omphalia) umbelliferus L.
34, 2022, 1	— — alumnus Bolt.	28, 1672, 1	— — — var. viridis Fl. D.
38, 2266, 2	— — ingratus Schum.	29, 1730, 1	— — pictus Fr.
27, 1613	— — tuberosus Bull.	18, 1071, 2	— — Fibula Bull.
27, 1609	— — collinus Scop.	30, 1797	— (Pleurotus) lignatilis Fr.
31, 2021, 2	— — stolonifer Jungh.	15, 891	— — spodoleucus Fr.
31, 2019, 1-2	— — dryophilus Bull.	15, 892	— — ostreatus Jacq.
38, 2265, 1	— — Clavus L.	27, 1616	— — — var.
31, 2023, 1	— — muscigenus Schum.	22, 1293, 2	— — serotinus Schrad.
31, 2023, 2	— — plexipes Fr.	26, 1552, 2	— — dictyorrhizus DC.
32, 1911, 1	— (Mycena) pelianthinus Fr.	26, 1552, 1 }	— — algidus Fr.
38, 2268, 1	— — crenulatus Schum.	26, 1556, 2 }	
22, 1292, 2	— — aurantiomarginatus Fr.	22, 1295, 1	— — perpusillus Fr.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
29, 1731, 2	Agaricus (Volvaria) volvaceus Bull.	18, 1067, 1	Agaricus (Stropharia) luteo-nitens Vahl.
29, 1737	— — speciosus Fr.	36, 2141, 1	— — stercorarius Schum.
28, 1676, 2	— — medius Schum.	15, 890	— (Hypholoma) sublateritius Schäff.
18, 1067, 2	— (Pluteus) cervinus Schäff. f. lutescens.	35, 2075	— — fascicularis Huds.
		13, 774	— — Candolleanus Fr.
28, 1679	— — roseo-albus Horn. (Fl. D.).	34, 2020, 1	— (Psilocybe) udus Pers.
18, 1071, 3	— (Leptonia) serrulatus Pers.	33, 1958, 1	— — tegularis Schum.
36, 2148, 1	— (Entoloma) madidus Fr.	17, 1008, 1	— — cernuus Vahl.
29, 1736	— — rhodopolius Fr.	33, 1959, 1-2	— (Panaeolus) campanulatus L.
29, 1730, 2	— (Nolanea) hirtipes Schum.	31, 1848	— (Psathyrella) disseminatus Pers.
18, 1073, 2 } 26, 1556, 1 }	— (Claudopus) variabilis Pers.	36, 2139, 1	— (Psathyra) torpeus Fr.
		29, 1732, 2	— — subliquescens Schum.
25, 1496	— (Pholiota) aureus Matt. var. Vahlii (Schum.).	28, 1673, 2	— — spadiceo-griseus Schäff.
		14, 830, 2	— — fatuus Fr.
30, 1799	— — torosus Fr.	14, 834	Coprinus comatus (Bull.) Fr.
28, 1675	— — caperatus Pers.	23, 1370	— atramentarius (Bull.) Fr.
35, 2071	— — aurivellus Batsch.	25, 1499	— picaceus (Bull.) Fr.
9, 491	— — squarrosus Müll.	20, 1195	— cinereus (Vahl) Fr.
14, 831, 1	— — Mülleri Fr.	28, 1671	— niveus (Pers.) Fr.
35, 2078, 1	— — adiposus Fr.	20, 1193	— micaceus (Sibth.) Fr.
20, 1192	— — subluteus Fl. D.	33, 1961, 1	— alternatus (Schum.) Fr.
35, 2076, 1	— — marginatus Batsch.	18, 1070	— deliquescens (Bull.) Fr.
18, 1071, 1	— — unicolor Vahl.	23, 1371	— digitalis (Batsch) Fr.
35, 2076, 2	— — praecox Pers.	14, 832, 2	— ephemerus (Bull.) Fr.
14, 832, 3	— (Inocybe) scaber Fr.	33, 1960, 1	— sociatus (Schrad.) Fr.
31, 1846, 1	— — maritimus Fr.	19, 1134, 2	— plicatilis (Curt.) Fr.
25, 1497	— (Hebeloma) sinapizans Fr. var.	33, 1960, 2	— hemerobius Fr.
31, 1846, 2	— (Galera) lateritius Fr.	17, 1010	Hydrocybe castanea (Bull.) β, caesia Fr.
17, 1009, 3	— — hypnorum Batsch.	21, 1247	Gomphidius glutinosus (Vahl) Fr.
18, 1073, 1	— (Crepidotus) mollis Schäff. var.	32, 1914, 2	Hygrophorus olivaceo-albus Fr.
18, 1072	— — proboscideus Fr.	32, 1914, 1	— hypotheius Fr.
12, 714	— (Psalliota) campestris L.	32, 1907, 2	— livido-albus Fr. f. elongata.
17, 1008, 2	— — sagatus Fr.	29, 1735, 1	— pratensis α, flavescens Fr.
20, 1191	— (Stropharia) depilatus Pers.	32, 1907, 1	— virgineus (Wulf) Fr.
21, 1248, 2 } 23, 1373 }	— — aeruginosus Curt.	14, 830, 1	— — var.
		29, 1731, 1	— Laetus Fr.
35, 2077, 1	— — squamosus Pers.	31, 1845, 2	— sciophanus Fr.
35, 2077, 2	— — — var. thrausta.	28, 1677, 2	— ceraceus Fr.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
12, 715	Hygrophorus coccineus (Schäff.) Fr.	22, 1292, 1	Panus stypticus (Bull.) Fr.
17, 1009, 2	— miniatus Fr.	14, 832, 1	
14, 833, 1	— puniceus Fr.	29, 1739	Trogia crispa (Pers.) Fr.
10, 599	— conicus v. citrinus.	38, 2270, 1	Schizophyllum commune Fr.
17, 1009, 2	— — v. aureus Fr.	26, 1555	Lenzites betulina (L.) Fr.
18, 1068	Lactarius torminosus (Schäff.) Fr.		
32, 1913	— turpis (Weinm.) Fr.		**b. Polyporeae.**
29, 1733	— pannucius Fr.	19, 1135	Boletus luteus L.
33, 1961, 2	— blennius Fr.	17, 1018	— bovinus L.
19, 1132	— piperatus (Scop.) Fr.	31, 1850, 2	— piperatus Bull.
38, 2268, 2	— — var.	18, 1074	— subtomentosus L.
19, 1131	— deliciosus (L.) Fr.	22, 1296	— sordarius Fr.
18, 1069, 2	— quietus Fr.	30, 1792	— vaccinus Pers.
32, 1909, 2	— aurantiacus Fr.	33, 1962	— erythropus Pers.
28, 1674	— obnubilus Fr.	14, 833, 2	— scaber Fr.
32, 1912, 2	— theiogalus (Bull.) Fr.	21, 1252	— floccopus Vahl.
18, 1069, 1	— subdulcis (Bull.) Fr.	19, 1136-37	Fistulina hepatica (Huds.) Fr.
32, 1909, 1	Russula heterophylla Fr.	27, 1618	Polyporus ovinus (Schäff.) Fr.
17, 1009, 1	— emetica Fr.	22, 1297	— brumalis (Pers.) Fr.
5, 264	Cantharellus cibarius Fr.	18, 1075, 2	— perennis Fr.
22, 1293, 2	— albidus Fr.	20, 1196	— squamosus (Huds.) Fr.
35, 2080, 1	— tubaeformis Fr.	15, 893	— — var.
27, 1617	— infundibuliformis Fr.	18, 1075, 1	— elegans Fr.
39, 2340, 2	— retirugus (Bull.) Fr.	21, 1253	— lucidus (Leyss.) Fr.
18, 1077, 1	— lobatus (Pers.) Fr.	15, 894	— — var.
22, 1295, 2	Arrhenia tenella Fr.	26, 1557	— — monstr.
31, 2018, 1	Marasmius urens Fr. var.	20, 1197	— umbellatus Fr.
34, 2018, 2	— peronatus (Bull.) Fr.	16, 952	— frondosus Fr.
34, 2020, 2	— prasiosmus Fr.	30, 1793	— intybaceus Fr.
21, 1251	— alliaceus (Jacq.) Fr.	17, 1019	— sulfureus (Bull.) Fr.
19, 1134, 1	— Rotula (Scop.) Fr.	30, 1794	— epileucus Fr.
26, 1551, 1	— androsaceus (Pers.) Fr.	33, 1963, 2	— caesius (Schrad.) Fr. jun.
20, 1194, 1	— epiphyllus (Pers.) Fr.	33, 1963, 3	— coeruleus (Schum.).
28, 1676, 1		31, 1850	— adustus Fr.
		30, 1790 1	— pubescens (Schum.) Fr.
28, 1678, 1	— splachnoides (Horn.) Fr.	19, 1138	— resinosus Fr.
7, 405	Lentinus lepideus Fr.	21, 1254	— betulinus (Bull.) Fr.
24, 1438	— — monstr.	30, 1790, 2	— Ribis (Schum.) Fr.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
16, 953	Polyporus Pinicola Fr.
30, 1791	— populinus (Schum.) Fr.
33, 1963, 1	— cryptarum (Bull.) Fr.
35, 2079, 1	— hirsutus (Wulf.) Fr.
34, 2028, 2	— zonatus Fr.
26, 1554	— versicolor (L.) Fr.
9, 534, 3	— — var. fuscata Fr.
22, 1298 35, 2079, 2	— abietinus Fr.
34, 2028, 1	— Medulla panis (Pers.) Fr.
12, 716, 1	— vulgaris Fr.
22, 1299	— molluscus (Pers.) Fr.
33, 1964	Trametes gibbosa (Pers.) Fr.
31, 1849	— suaveolens Fr.
38, 2271, 1	Daedalea unicolor Fr.
34, 2029	— ferruginea Schum.
26, 1553 13, 776, 1	Merulius tremellosus Schrad.
34, 2027, 2 inf.	— fugax Tod.
12, 716, 2	— crispatus Müll.
34, 2026	— lacrymans (Wulf.) Fr.
38, 2270, 3	— tortilis Schum.
34, 2027, 2 sup.	— vastator Fr. (non Tod.).
23, 1369, 2 35, 2082, 3	Solenia anomala (Pers.) Fr.
17, 1017, 3	— urceolata (Wallr.) Fr.
	c. Hydnaceae.
3, 176 25, 1500	Hydnum imbricatum L.
33, 1965	— subsquamosum Batsch.
6, 310	— repandum L.
23, 1374	— suaveolens β, coeruleum (Horn.).
24, 1439	— aurantiacum Alb. et Schw.
17, 1020, 1	— auriscalpium L.
8, 450	— coralloides Scop.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
30, 1789, 1	Hydnum minutum Schum.
30, 1789, 2	— cirrhatum Pers.
23, 1375	— farinaceum Pers.
17, 1020, 2	— cyathiforme Schäff.
12, 717	Tremellodon gelatinosum (Scop.) Fr.
38, 2271, 2	Grandinia crustosa (Pers.) Fr.
	d. Thelephoreae.
11, 655, 3	Craterellus clavatus Fr. (?)
7, 384 21, 1260	— cornucopioides (L.) Fr.
38, 2270, 2	— crispus Fr.
8, 469, 2	Thelephora radiata (Oed.) Fr.
20, 1198	— laciniata Pers.
16, 950	— — var. resupinata.
38, 2272, 3	— cristata Fr.
22, 1302, 2	— sebacea Pers.
31, 1851, 2	— crustacea Schum.
38, 2276, 2	— byssoides Pers. (?)
9, 534, 4	Stereum purpureum (Schum.) Fr.
20, 1199 29, 1738, 1	— hirsutum (Willd.) Fr.
38, 2271, 3	— ochroleucum Fr.
27, 1619, 1	— spadiceum Fr.
27, 1619, 2	— rubiginosum (Schrad.) Fr.
14, 840	Corticium evolvens Fr.
22, 1316	— sulfureum Pers. monstr.
34, 2035, 2	— incarnatum Fr.
29, 1738, 2	— maculaeforme Fr.
34, 2035, 1	— puteaneum (Schum.) Fr.
34, 2027, 1	Cyphella galeata Fr.
35, 2083, 2	— Muscicola β, inaequilaterum Fr.
33, 1970, 3	— Capula (Holmskj.) Fr.
32, 1917, 2	— alboviolascens (Alb.) Karst.
35, 2082, 2	— — var.
	e. Clavariaceae.
22, 1303	Clavaria Botrytes Pers.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
14, 836, 2	Clavaria fastigiata L.
13, 775, 3	— muscoides L. (corniculata Schäff.).
22, 1304, 2	— cristata Holmskj.
22, 1301	— rugosa Pers.
22, 1304, 1	— pyxidata Pers.
34, 2030, 2	— abietina Pers.
22, 1302, 1	— stricta Pers.
33, 1967, 1	— byssiseda Pers.
14, 837, 2	— purpurea Müll.
13, 775, 1	— rufa (Müll.) Fr.
38, 2272, 2	— bulbosa Schum.
14, 836, 1	— inaequalis Müll.
31, 1852, 2	— argillacea Pers.
33, 1966, 1	— vermiculata Scop.
30, 1783, 2 33, 1966, 2	— fragilis Holmskj.
13, 775, 2	— — var.
21, 1255	— pistillaris L.
14, 837, 1	— Ligula Fr.
31, 1852, 1	— contorta Holmskj.
21, 1256 18, 1076, 1	— fistulosa L.
21, 1257	— juncea Fr.
23, 1376	— mucida Pers.
14, 837, 3	— adscendens Müll.
30, 1783, 1	Pistillaria diaphana Fr.
22, 1305, 1	Calocera furcata Fr.
22, 1305, 2	— cornea (Pers.) Fr.
34, 2030, 1	Typhula erythropus Fr.
33, 1967, 2	— villosa Fr.
38, 2273, 1	— filiformis (Bull.) Fr.

f. Tremellineae.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
31, 1851, 1	Tremella viscosa Berk.
15, 885, 3	Exidia recisa Fr.
15, 884, 1-2	— glandulosa Fr.
31, 1857, 1	Naematelia virescens (Schum.) Cord.
31, 1857, 3	Dacrymyces Syringae Fr.
31, 1857, 2	Dacrymyces stillatus N. E.
23, 1378, 2 39, 2338, 1	Ditiola radicata Fr.
39, 2338, 2	— sulcata (Tod.) Fr.

5. Hypodermiae.

a. Ustilagineae.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
36, 2150, 1	Ustilago segetum (Bull.).
24, 1437, 1	— Caricis (Pers.).

b. Uredineae.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
37, 2216, 1	Uromyces Dactylidis Otth. (Aecid.).
24, 1436	— Alchemillae (Pers.) DC.
27, 1605	Puccinia Graminis Pers. (Aecid.).
23, 1366	— Poarum P. Niels. (Aecid.).
23, 1367, 1	— Magnusiana Körn. (Aecid.).
22, 1318, 2	— Polygoni amphibii Pers.
37, 2219, 1	— striaeformis Westend. (Aecid.).
37, 2220	— Holboelli (Horn.) Rostr.
37, 2215, 1 22, 1317, 1	— Violae (Schum.) DC. (Aecid.).
37, 2215, 2 37, 2218, 2, 3	— coronata Cord. (Aecid.).
22, 1317, 2	— Caricis (Schum.) Reb.
37, 2217, 3	— — (Aecid.).
37, 2215, 3	— Lampsanae (Schultz) (Aecid.).
37, 2216, 3	— Hysterium Strauss.
23, 1368	— suaveolens (Pers.) Rostr.
37, 2217, 2	Aecidium punctatum Pers.
37, 2218, 1	— Periclymeni Schum.
24, 1435	— Convallariae Schum.
37, 2217, 1	— leucospermum DC.
23, 1378, 1	Gymnosporangium clavariaeforme (Pers.) DC.
14, 839	— — Aecid. (Roestelia penicill.).
14, 838	— conicum Aecid. (Roestel. cornifera).

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
11, 704	Gymnosporangium conicum (Aecid., Roestelia cancellata).
37, 2219, 2	Phragmidium gracile Grev.
38, 2279, 2 23, 1369, 1	— mucronatum (Pers.) Schldl.
38, 2279, 1	— bulbosum (Strauss) Schldl.
22, 1318, 1	Coleosporium Sonchi (Pers.) Leveill.
23, 1367, 2	Caeoma confluens (Pers.) cf. Melampsora Tremulae Tul.

6. Saprolegniaceae.

15, 896	Saprolegnia sp.

7. Mucorineae.

18, 1080	Pilobolus crystallinus Tod.
31, 1852, 3	Hydrophora Mucerdae Fr.
8, 467, 4	Mucor Mucedo L.

8. Myxomycetes.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
24, 1434, 1	Physarum nutans (Pers.) jun.
35, 2096, 2	— aureum Fr.
35, 2096, 3	— Pini Schum.
35, 2095, 2	— bryophilum Fr.
35, 2095, 1	— subulatum Schum.
33, 1980, 2	— violaceum Schum.
25, 1493, 1	— album Fr. (?)
8, 467, 3	— gracilentum Fr.
22, 1312, 1	— Schumacheri (Spr.) Rostaf.
22, 1310	— connatum Schum.
35, 2095, 3	— fimetarium Schum.
33, 1980, 1	— conglomeratum (Fr.) Rostaf.
33, 1974, 3	— bulbiforme Schum.
35, 2093, 2	Craterium turbinatum (Schum.) Fr.
22, 1314, 2	— leucocephalum (Hffm.) Ditm.
35, 2087, 2	— mutabile Fr.
33, 1974, 1	Tilmadoche soluta (Schum.) Fr.
33, 1974, 2	— cernua Fr.
35, 2096, 1	— nutans (Pers.) Rostaf.
33, 1973, 2	Leocarpus ramosus (Schum.) Fr.
22, 1312, 2	Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf.
33, 1979, 2	— granulatus (Schum.) Fr.
33, 1979, 1	— minutus (Schum.) Fr.
35, 2093, 1	Badhamia hyalina (Pers.) Berk.
35, 2093, 2	— utricularis (Bull.) Berk.
35, 2087, 1	Chondrioderma difformis (Pers.) Rostaf.
13, 776, 2	Didymium versipelle Fr.
35, 2094, 2	— lobatum N. E.
33, 1972, 2	— hemisphaericum Fr.
35, 2092, 1	— marginatum (Schum.) Fr.
35, 2092, 1	— furfuraceum (Schum.) Fr.
35, 2094, 1 22, 1314, 1	— farinaceum (Pers.) Schrad.
35, 2092, 3 24, 1434, 2	Lepidoderma tigrinum (Schrad.) Rostaf.
33, 1972, 1	Diderma umbilicatum Pers.
33, 1973, 1a	— oblongum Fr.
33, 1973, 1b	— congestum Berk.
35, 2085, 2	Claustria didermoides (Pers.) Fr.
33, 1978, 1	Spumaria alba DC.
33, 1978, 2	Carcerina spumarioides Fr.
13, 778	Aethalium septicum Fr.
22, 1315	— — var. violacea.
35, 2087, 3	Lamproderma physaroides (P.) Rostaf.
34, 2016, 2	Stemonitis fusca Roth.
11, 659, 1	— tubulina Alb. et Schw.
34, 2016, 1	— ferruginea Fr.
4, 216	— typhina Pers.
35, 2091, 1	— ovata Pers. var.
35, 2091, 2	— obtusata Fr. var. globosa.
35, 2091, 3	— mammosa Fr.
23, 1364, 2	— protracta Fr.
25, 1494	Enerthenema papillata (Pers.) Cooke.
11, 659, 2	Tubulina cylindrica DC.
35, 2085, 1	Cribraria aurantiaca Schrad.
23, 1365, 1	— stellata Schum.
33, 1976, 2	Reticularia umbrina Fr.
33, 1976, 1	— plumbea (Schum.) Fr.
33, 1977, 1	— carnea (Schum.) Fr.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
33, 1977, 2	Reticularia ungulina (Schum.) Fr.
35, 2094, 3	Perichaena corticalis (Batsch) Rostaf.
35, 2090, 1	Arcyria incarnata Pers.
35, 2088, 2	— flexuosa (Schum.) Fr.
35, 2090, 2 11, 655, 1	— fusca Fr.
33, 1975, 2	— cinerea (Bull.) Schum.
34, 2017, 1 9, 536	— nutans (Bull.) Grev.
33, 1975, 1	— umbrina Schum.
23, 1364, 2	— punicea Pers.
34, 2017	— — var. vermicularis Fr.
35, 2090, 3	— cylindrica Schum.
23, 1365, 2	Hemiarcyria rubiformis (P.) Rostaf.
35, 2089, 1	— clavata (Pers.) Rostaf.
35, 2089, 3	— Serpula (Scop.) Rostaf.
12, 720 25, 1493, 2 35, 2086, 3	Lycogala Epidendrum (L.) Fr.
36, 2150, 2	— — var. carnea.
35, 2086, 2	— — — ferruginea (Sch.) Fr.
35, 2086, 1	— plumbeum Schum.
8, 467, 1-2 35, 2088, 3	Trichia fallax Pers.
22, 1313, 2	— nigripes Pers.
22, 1313, 1	— turbinata With.
35, 2089, 2	— chrysosperma (Bull.) DC.
35, 2088, 2	— crassa Schum.
28, 1680, 2	— serotina Schrad.
	Fungi incompleti v. incertae sedis:
30, 1781, 1	Peziza Crucibulum (Cyathus sp.).
36, 2158, 2	Excipula herbarum Fr.
39, 2329, 3	Hysterium arachnoideum (Fusidium sp.)?
39, 2329, 1-2	Hysterium Mali F. D. — tuberculosum F. D. } Excrescentiae corticales.
31, 1960, 1	— Sambuci — ? } Excrescentiae corticales.

Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.
36, 2154	Sphaeria angustata Schum.
1243, 1	Illosporium roseum Mart.
39, 2337, 1	Tubercularia hirsuta Schum.
39, 2337, 2	— Populi Schum.
39, 2339, 2	— minuta Schum.
35, 2100, 1	Discosia Artocreas (Tod.) Lib.
23, 1363, 2	Zasmidium cellare (Pers.) Fr. (?)
22, 1316	Rhizomorpha fontigena } Mycelia Agaricorum.
12, 713	— subcorticalis } Mycelia Agaricorum.
32, 1919	— subterranea } Mycelia Agaricorum.
35, 2099, 1	Himantia globulifera Schum. } Mycelia.
35, 2099, 2	— ramosissima Horn. } Mycelia.
38, 2272, 1	Clavaria crispula Horn. } Mycelia.
22, 1319	Aecidium Populi Horn. (Peziza sp.?)
37, 2216	— Mercurialis Schum. (Synchytrium Woron.).
37, 2219, 3	— Myrtilli F. D. (vix Fungus).
38, 2277, 2	Cladosporium herbarum Link.
38, 2279, 3	Macrosporium Convallariae Fr.
38, 2277, 1	Myxotrichum chartarum Kze.
38, 2277, 3	— fuscum Fr.
38, 2273, 2	Anthina penicillata (Bull.) Fr.
38, 2280, 3	Isaria brachiata Schum.
15, 897, 2	Cephalotrichum Stemonitis N. E.
22, 1320	Periola hirsuta (Schum.) Fr.
13, 777, 2 14, 840, 3	Aspergillus glaucus (L.) Link.
15, 897, 3	Penicillium glaucum Link.
38, 2280, 1	Stilbum bicolor Pers.
38, 2280, 2	— rigidum Pers.
13, 777, 1	Botrytis vera Fr.
38, 2278, 1	— carnea Schum.
38, 2278, 3	— aeruginosa Schum.
38, 2278, 2	— cinerea Pers.
22, 1308	Physarum Oxyacanthae Schum.
34, 2015, 2	Diderma (?) spurium Schum.
23, 1363, 1	Fuligo vaporaria Horn.

III. Index alphabeticus

tabularum operis «Icones Florae Danicae».

Nomina plantarum.	Tabulae Florae Danicae.
Agarius porphyrius Fr.	36, 2145
— *porreus* Fl. Dan.	34, 2020, 2
— *praealtus* Müll.	14, 830, 1
— *praecox* Müll.	14, 830, 2
— praecox Pers.	35, 2076, 2
— *prasiosmus* Fl. Dan.	34, 2024, 1
— *pratensis* Pers.	29, 1731, 1
— — var.	29, 1735, 1
— proboscideus Fr.	18, 1072
— procerus Scop.	13, 772
— prolixus Fr.	27, 1608
— *Prunulus* Fl. Dan.	28, 1672, 2
— *pubescens* Vahl	18, 1073, 2
— purus Pers.	28, 1673, 1
— — var. rosea	27, 1612
— *pustulatus* Schäff.	36, 2140
— *quietus* Fr.	18, 1069, 2
— recutitus β, gracilis Fr.	33, 1958, 2
— *repandus* Schum.	25, 1497
— *resupinatus* Vahl	18, 1072
— rhodopolius Fr.	29, 1736
— *rosaceus* Schum.	34, 2025
— rosellus Fr.	34, 2025, 2
— roseo-albus Horn.	28, 1679
— *roseus* Horn.	28, 1673, 1
— — —	27, 1612
— rubescens Pers.	14, 831, 2
— — var. circinnata	36, 2140
— — var.	36, 2147
— *rubescens* Vahl	18, 1069, 2
— *rubiginosus* Schum.	38, 2265, 2
— *rugatus* Vahl	20, 1194
— rutilans Schäff.	27, 1610
— *rutilans* Fl. Dan.	32, 1910, 2
— sagatus Fr.	17, 1008, 2
— *salicinus* Schum.	35, 2074
— saponaceus Fr. var. fusiformis	29, 1729
— scaber Müll.	14, 832, 3
Agaricus Schumacheri Fr.	38, 2267, 1
— *sciophanus* Fr.	31, 1845, 2
— *semiovatus* Schum.	33, 1959, 1
— *semiputris* Bull.	33, 1959, 1
— *semistriatus* Vahl	19, 1131, 2
— serotinus Schrad.	22, 1293, 2
— serrulatus Pers.	18, 1071, 3
— *sessilis* Schum.	26, 1556, 1
— sinapizans Fr.	25, 1497
— *sinuatus* Schum.	36, 2145
— sociatus Schum.	33, 1960, 1
— sordidus Schum.	31, 1843, 2
— spadiceo-griseus Schäff.	28, 1673, 2
— speciosus Fr.	29, 1737
— *splachnoides* Horn.	28, 1678, 1
— *splendens* Vahl	19, 1130
— spodoleucus Fr.	15, 891
— *spongiosus* Sch.	38, 2266, 1
— squamosus Pers.	35, 2077, 1
— — var. thrausta	35, 2077, 2
— *Squamula* Batsch	28, 1676, 1
— squarrosus Pers.	9, 491
— *squarrosus* Vahl	20, 1191
— stercorarius Schum.	36, 2141, 1
— *stipatus a, caespitosus* Fr.	28, 1673, 2
— stolonifer Jungh.	34, 2021, 2
— strobilinus Pers.	34, 2025, 1
— stylobates Pers.	34, 2025, 3
— *stypticus* Pers.	22, 1292, 1
— suaveolens Schum.	32, 1912, 1
— subcavus Schum.	31, 1843, 1
— *subcernuus* Schum.	35, 2077, 1
— *subdulcis* Fl. Dan.	28, 1674
— sublateritius Schäff.	15, 890
— subliquescens Schum.	29, 1732, 2
— subluteus Vahl	20, 1192
— *subsessilis* Schum.	26, 1553, 1
— sulfureus Bull.	32, 1910, 1

B.

Nomina plantarum.	Tabulae Florae Danicae.
Bromus *sterilis* L.	23, 1325
— *tectorum* L.	31, 1806
— *triflorus* L.	8, 440
Brunella vulgaris L.	16, 910
— grandiflora Jacq.	33, 1933
Bryonia alba L.	14, 813
— dioica Jacq.	31, 1830
Bryopogon jubatus β, bicolor	41, 2451, 2
— — γ. chalybeiformis	41, 2451, 2b
Bryopsis Lyngbyei Horn.	27, 1603
— plumosa Ag.	27, 1603
Bryum aciculare Huds.	17, 1001, 1
— *acuminatum* Br. et Sch.	48, 2863, 1
— *affine* Horn.	44, 2612, 2
— alpinum L.	42, 2506, 2
— *annotinum* L.	44, 2613, 1
— *apocarpum* L.	8, 480
— argenteum L.	15, 880, 2
— — —	40, 2381, 2
— bimum Schreb.	40, 2382
— — —	42, 2505
— *caespiticium* Lbm.	43, 2565
— calophyllum v. Jensenii M. T. Lge.	48, 2861, 1
— *capillaceum* Dicks.	17, 1000, 1
— capillare L. var. fallax Lge.	45, 2685, 1
— *cernuum* Br. et Sch.	44, 2613, 2
— *crudum* Schreb.	45, 2682
— *cucullatum* Schwgr.	45, 2683
— cuspidatum Schreb.	36, 2129
— *demissum* Hook.	50, 2989, 1
— Duvalii Voit.	45, 2684
— *elongatum* β, alpinum	40, 2380, 1
— erythrocarpum Schwägr.	48, 2861, 2
— *extinctorium* L.	17, 1001, 2
— *glaucum* Dill.	14, 824, 3
— *Griffithianum* Dicks.	50, 2994, 1
— *heteromallum* L.	8, 479
— *hornum* Schreb.	35, 2066, 2
Bryum *hypnoides* α, Oed.	8, 476
— inclinatum Bland.	43, 2565
— *intermedium* Fl. Dan.	40, 2381, 1
— *lanceolatum* Dicks.	48, 2860, 2
— *ligulatum* Schreb.	36, 2128
— *Ludwigii* Spc.	48, 2863, 2
— *obconicum* Th. Jens.	45, 2685, 1
— oeneum Blytt	50, 2990, 2
— pallens Sw.?	24, 1423, 1
— pallescens Schl.	40, 2381, 1
— *palustre* Hook. et Tayl.	40, 2376
— pendulum Schimp.	44, 2613, 2
— *pseudotriquetrum* Lbm.	42, 2505
— *punctatum* H. et T.	40, 2378
— *pyriforme* L.	9, 537
— *pyriforme* Hedw.	40, 2380, 2
— roseum Schreb.	50, 2990, 1
— *roseum* Horn.	35, 2066, 1
— *rostratum* H. et T.	40, 2379
— *rutilans* Br. et Sch.	48, 2862
— *Schimperi* C. Müll.	48, 2862
— *scoparium* L.	14, 824, 1
— *squarrosum* L.	40, 2377
— *striatum* L.	9, 537, 3
— *subulatum* L.	17, 1000, 2
— *tortuosum* L.	15, 880, 2
— *trichodes* L.	25, 1471, 2
— *truncatulum* L.	9, 537, 2
— *turbinatum* Sw.	26, 1535
— *turgidum* Hook.	40, 2375
— *undulatum* L.	8, 477
— *Zierii* Dicks.	50, 2989, 2
Buellia albo-atra Th. Fr.	23, 1350, 2
— myriocarpa β, punctiformis	21, 1431, 1
— *ocellata* Körb.	48, 2877, 3
— parasema (Ach.) de Ntrs.	37, 2214, 2
— — v. flavida	39, 2323, 2
— pulchella Tuck.	29, 1720, 2

Nomina plantarum.	Tabulae Florae Danicae.
Carex dioica L.	7, 369
— *disperma* Dew.	Sppl. 3, 166
— distans L.	41, 2431
— *distans* Vahl	18, 1049
— disticha Huds.	23, 1343
— *divisa* Oed.	7, 371
— divulsa Good.	22, 1280
— *Drejeri* Lang.	43, 2547
— Drejeriana Lge.	50, 2975
— duriuscula C. A. Mey.	48, 2843
— elongata L.	21, 1236
— ericetorum Pall.	30, 1765
— evoluta Hartm.	Sppl. 1, 30
— extensa Good.	29, 1709
— festiva Dew.	40, 2367
— *filipendula β, concolor* Drej.	40, 2372
— — *α, variegata* Drej.	40, 2371
— filiformis L.	23, 1344
— — —	7, 379
— *filiformis* Vahl	18, 1048
— flava L.	18, 1047
— *fuliginosa* Sternb. et Hpp.	40, 2373
— fulva Good.	41, 2435
— *fulva* Horn.	30, 1768
— Gaudiniana var. depauperata Blytt.	Sppl. 2, 102
— glareosa Wahlenb.	41, 2430
— glauca Scop.	18, 1051
— — var. sphaerostachya Lge.	45, 2666
— globularis L.	24, 1401
— *globularis* Oed.	8, 443
— gynocrates Wormskj.	26, 1529
— haematolepis Drej.	40, 2370
— halophila F. Nyl.	50, 2978
— Heleonastes Ehrh.	Sppl. 1, 31
— helvola Blytt.	Sppl. 1, 32
— *Hepburnii* Boott.	40, 2365
— hirta L.	8, 425
— — var. sublaevis Horn.	29, 1711
Carex *hirta* Oed.	7, 379
— holostoma Drej.	41, 2428
— Hornschuchiana Hppe.	18, 1049
— — —	38, 2249
— *hymenocarpa* Drej.	48, 2849
— hyperborea Drej.	42, 2482
— — var. paradoxa Drej.	42, 2483
— incurva Lightf.	8, 432
— — var. *arctica* Hartm.	Sppl. 2, 101
— *intermedia* Good.	23, 1343
— irrigua Wahlenb.	Sppl. 2, 106
— *laevirostris* Blytt.	Sppl. 4, 36
— lagopina L.	5, 294
— laxa Wahlenb.	Sppl. 2, 107
— leporina L.	19, 1115
— — var. argyroglochin (Horn.)	29, 1710
— — — capitata Drej.	40, 2366
— — — *subalpina* Laest.	40, 2367
— *leporina* Oed.	5, 294
— *leptostachys* Ehrh.	21, 1237
— *leucoglochin* Ehrh.	22, 1279
— limosa L.	11, 646
— — var. irrigua Wahlenb.	Sppl. 2, 106
— — — *rariflora* Wahlenb.	41, 2432
— limula Fr.	Sppl. 2, 105
— livida Wahlenb.	Sppl. 1, 34
— loliacea L.	24, 1403
— Lyngbyei Horn.	32, 1888
— macilenta Fr.	Sppl. 3, 168
— maritima Müll.	12, 703
— maxima Scop.	50, 2979
— microglochin Wahlenb.	24, 1402
— microstachya Ehrh.	Sppl. 1, 28
— misandra R. Br.	40, 2373
— montana L.	30, 1769
— *montana* Oed.	8, 444
— muricata L.	26, 1526
— — var. virens	44, 2608

Nomina plantarum.	Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Tabulae Florae Danicae.
Cephalanthera ensifolia (L.) Rich. . .	9, 506	Cerasus Padus (L.) DC.	4, 205
— grandiflora (L.) Bab.	21, 1400	Ceratodon cylindricus Br. et Sch. . .	Sppl. 2, 114, 2
— rubra (Sm.) Rich.	6, 345	— purpureus Brid.	50, 2996, 1
Cephalotrichum Stemonites (Pers.)		*Ceratophyllum demersum* L.	34, 2000
N. E.	15, 897, 2	— muticum Cham.	9, 510
Ceramium brachygonium Lgb.	31, 1836	— oxyacanthum Cham.	34, 2000
— *ceramicola* Ag.	37, 2207, 2	— *submersum* L.	9, 510
— *Dillwynii* Rth.	27, 1596, 1	Ceratostoma brevirostre (Fr.) Sacc. .	31, 2040, 1
— *pedicellatum* Lgb.	27, 1596, 2	— caprinum Fr.	31, 1859, 2
— *pennatum* Rth.	25, 1481	Cetraria aculeata Fr.	29, 2325, 1
— *Plocamium* Rth.	27, 1593	— *cucullata* Ach.	34, 2010, 2
— *repens* Ag.	28, 1665	— fahlunensis (L.) Schär.	16, 958
— *roseolum* Ag.	38, 2262, 1	— — —	Sppl. 1, 52, 1
— *roseum* Rth.	38, 2261, 1	— *glauca* Ach.	10, 598
— *Rothii* Ag.	38, 2261, 2	— hiascens Th. Fr.	47, 2816, 1
— rubrum Ag.	25, 1482	— islandica Ach.	3, 155
— strictum Grev.	16, 951	— — var. *Delisei* Schär.	47, 2816, 1
— *tomentosum* Rth.	25, 1487, 2	— — — platyna (Ach.)	47, 2816, 2
— *tuberculosum* Rth.	26, 1546	— *juniperina* Ach.	17, 1001
— *virgatum* Rth.	25, 1482	— — —	39, 2325, 2
Cerastium alpinum L.	1, 6	— *nivalis* Ach.	4, 227
— — β, glabratum Lindbl.	17, 979	— — —	26, 1540
— *aquaticum* L.	23, 1337	— *platyna* Ach.	47, 2816, 2
— arcticum Lge.	50, 2963	— *sepincola* Ehrh.	Sppl. 1, 55, 1
— arvense L.	11, 626	Chaenorrhinum minus (L.) Lge. . . .	9, 502
— *brachypetalum* Desp.	43, 2536	Chaerophyllum bulbosum L.	32, 1868
— glutinosum Fr.	43, 2537	— *sativum* Gärtn.	28, 1640
— *latifolium* Hartm.	50, 2963	— *silvestre* L.	35, 2050
— *ovale* Pers.	33, 1931	— temulum L.	16, 918
— semidecandrum L.	21, 1211-12	Chaetomorpha aerea (Dillw.) Ktz. . .	40, 2397, 2
— strigosum Fr.	43, 2536	— Linum Ktz.	13, 771, 2
— tetrandrum Curt.	36, 2117	— —	25, 1483, 1?
— trigynum Vill.	2, 92	— Melagonium Ktz.	40, 2397, 1
— viscosum L.	33, 1931	— Wormskjoldii (Horn.) Kjellm. . .	26, 1547
— *viscosum* Vahl	21, 1211	*Chaetophora clavata* Horn.	29, 1728, 2
— vulgatum L.	28, 1645	— Cornu Damae Ag.	25, 1488, 2
Cerasus acida Dmrt.	51, 3028	— — f. clavata	29, 1728, 2
— avium (L.) DC.	28, 1647	— elegans (Rth.) Ag.	33, 1956, 1?

E.

Nomina plantarum.	Tabulae Florae Danicae.
Myosotis versicolor Ehrh.	39, 2285 dextr.
— — —	10, 583 b
Myosurus minimus L.	7, 406
Myrica Gale L.	6, 327
Myricaria germanica (L.) Desv.	4, 234
Myriophyllum alterniflorum DC.	35, 2061
— spicatum L.	12, 681
— verticillatum L.	18, 1046
Myrothecium scybalorum (Schum.) Fr.	35, 2083, 1
Myrrhis *bulbosa* Spr.	32, 1868
— odorata Scop.	33, 1928
— *temula* Gärtn.	16, 918
Myurella apiculata Br. et Sch.	51, 3058, 1
— julacea Br. et Sch.	44, 2620, 2
— *tenerrima* Ldbg.	51, 3058, 1
Myxonema curvatum Lbm.	39, 2314, 2
Myxotrichum chartarum Kze.	38, 2277, 1
— fuscum (Schum.) Fr.	28, 2277, 3
N.	
Najas flexilis (Willd.) Rostk.	Sppl. 3, 173
— *major* Rth.	36, 2121
— marina L.	36, 2121
— *monosperma* N. E.	36, 2121
Narcissus Pseudonarcissus L.	37, 2170
Nardia Funckii (Web. et M.) Carr.	47, 2812, 1
— *scalaris* Gray	47, 2811, 1
— *sphacelata* Carr.	47, 2812, 2
Nardosmia frigida Hook.	2, 61
Nardus strictus L.	18, 1022
Narthecium Ossifragum (L.) Huds.	1, 42
Nasturtium amphibium (L.) R. Br.	17, 984
— *Armoracia* (L.) Fr.	47, 2778
— officinale R. Br.	12, 690
— palustre (L.) R. Br.	16, 931
— — —	7, 409

Nomina plantarum.	Tabulae Florae Danicae.
Nasturtium silvestre (L.) DC.	32, 1881
Neckera crispa Hedw.	39, 2306, 2
— complanata Hüb.	40, 2385
— *curtipendula* Hedw.	40, 2384
— *fontinaloides* Ldbg.	45, 2681, 1
— *intermedia* Thed.	45, 2681, 2
— oligocarpa Br. et Sch.	45, 2681, 2
— pennata Hedw.	51, 3058, 2
— — var. *tenera* C. Müll.	45, 2681, 2
— pumila Hedw.	45, 2681, 1
— *sciuroides* C. Müll.	44, 2616, 1
— *viticulosa* Hedw.	40, 2383
Nectria cinnabarina Fr.	14, 840, 2
— — —	39, 2336, 2
— — —	22, 1294, 2
— coccinea Fr.	35, 2100, 2
— — —	25, 1491, 2
— *rhodomela* Fr.	36, 2154, 2
— Ribis (Tod.) Rab.	25, 1491, 1
Nemalion multifidum J. Ag.	28, 1669
— *purpureum* Chauv.	45, 2699
Nemaspora leucosperma Pers.	39, 2835, 2
Nematelia virescens Cord.	31, 1857, 1
Neottia *cordata* (L.) Rich.	22, 1278
— *latifolia* Rich.	3, 137
— Nidus avis (L.) Rich.	4, 181
Nepeta Cataria L.	10, 580
Nephroma arcticum (L.) Schär.	24, 1430
— — —	8, 466
— *polare* (Ach.) Mass.	8, 466
— resupinatum (L.)?	13, 764
— tomentosum (Hffm.) Körb.	13, 765
Neslia paniculata (L.) Desv.	4, 204
Neuropogon melaxanthus Nyl.	41, 2451, 1
Nigritella angustifolia Rich.	17, 998
Nitella flexilis var. *barbata* Horn.	46, 2745
— — var. subcapitata A. Br.	47, 2799
— *furculata* Rchb.	47, 2799

O.

Nomina plantarum.	Tabulae Florae Danicae.
Parietaria erecta Mert. et Koch	9, 521
— *officinalis* L. ex p.	9, 521
Paris quadrifolia L.	3, 139
Parmelia Acetabulum Neck.	42, 2509, 1
— *Acharii* Spr.	34, 2009, 2
— *ambigua* Wulf.	42, 2512, 1
— *aquila* Ach.	42, 2509, 2
— *astroidea* Horn.	23, 1352, 2
— atra Huds.	42, 2512, 2
— — var. *confragosa* Fr.	Sppl. 1, 54, 2
— *atrosulfurea* Wahlenb.	42, 2511, 1
— *badia β, milvina* Fr.	42, 2511, 2
— caperata Ach.	Sppl. 1, 55, 2
— *cartilaginea* Ach.	Sppl. 1, 53, 1
— *cenisia* Ach.	Sppl. 1, 53, 2
— centrifuga Ach.	38, 2253, 1
— *chrysoleuca* Ach.	38, 2254, 2
— *circinnata α*, radiosa Fr.	44, 2633, 2
— *confragosa* Ach.	Sppl. 1, 54, 2
— conspersa Fr.	38, 2253, 2
— *crassa* Ach.	Sppl. 1, 52, 2
— diffusa (Web.) Th. Fr.	42, 2512, 1 a et c
— *elegans* Ach.	39, 2320, 1
— encausta *β*, intestiniformis	41, 2447 k
— — *α*, multipunctata	41, 2447 l
— *ereutica* Spr.	34, 2008, 2
— *exasperata* Nyl.	48, 2875, 2
— fahlunensis Ach.	Sppl. 1, 52, 1
— — —	16, 958
— *ferruginea* Fr.	37, 2213, 2
— frustulosa Ach.	43, 2566, 1
— furfuracea (L.) Ach.	44, 2636
— *herbacea* Ach.	19, 1124
— *Hookeri* Engl. Bot.	43, 2567, 2
— hyperopta Ach.	43, 2512, 1 b et d
— incurva (Pers.) Fr.	34, 2007, 1
Parmelia lanata Wallr.	42, 2510
— — —	41, 2451, 2 b et i
— *melanaspis* Wahlenb.	41, 2448, 1
— *multipunctata* Ach.	23, 1349
— *muscorum* Fl. Dan.	43, 2567, 1
— *obscura* Ehrh.	39, 2319, 2
— olivacea Ach.	39, 2320, 2
— — var. aspidota (Ach.)	48, 2875, 2
— *oreina* Fr.	38, 2254, 1
— *ostreata* Fr.	44, 2632, 1
— *pallescens* Fr.	37, 2212, 1
— *parella* var. *upsaliensis*	23, 1348
— *parietina* Ach.	17, 1005
— — var. *polycarpa*	44, 2633, 1
— physodes Buxb.	41, 2447 a-i
— — —	20, 1186, 2
— — var. *encausta* Fr.	41, 2447 k
— — — *intestiniformis* Fr.	41, 2447 l
— *plumbea* Ach.	39, 2319, 1
— *pruinosa* Ach.	33, 1950
— *pulverulenta* Ach.	29, 1719
— *recurva* Ach.	34, 2007, 1
— *rubiginosa* Ach.	Sppl. 1, 54, 1
— *rubra* Ach.	23, 1351, 1
— saxatilis Fr.	37, 2211, 2
— — var. omphalodes Fr.	37, 2212, 2
— *saxicola* Fr.	37, 2213, 1
— *scruposa* Fr.	37, 2214, 1
— *sordida β, subcarnea* Fr.	43, 2568, 1
— *stellaris* Ach.	16, 957
— *straminea* Spr.	34, 2008, 1
— stygia Ach.	34, 2007, 2
— — var. *lanata* Fr.	42, 2510
— *subfusca* (L.)	41, 2448, 2
— — —	39, 2321, 1
— — var.	39, 2321, 2
— tiliacea Fr.	37, 2211, 1

Nomina plantarum.	Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Tabulae Florae Danicae.
Spergula *nivalis* Lindbl.	50, 2961	Sphaeria *caprina* Fr.	31, 1859, 2
— *nodosa* L.	2, 96	— *carpophila* Pers.	31, 1858, 1
— *pentandra* Horn.	33, 1930	— *Castaneae* Schum.	39, 2333, 3
— *saginoides* Sw.	27, 1577	— *caudata* Schum.	36, 2155, 2
— *stricta* Sw.	50, 2962	— Cerasi Schum.	36, 2153, 1
— vernalis Willd.	33, 1930	— *cinereofusca* Schum.	36, 2149, 1
Spergularia campestris (L.) Aschs.	38, 2232	— *circumscissa* Pers.	34, 2040, 2
— *rubra* (L.) var.	38, 2232	— *clausa* Schum.	34, 2040, 2
— *marina*	12, 740	— — —	39, 2836, 2
— *salina* f. *neglecta* (Kindb.)	38, 2231	— *coarctata* Schum.	36, 2153, 2
Spergulastrum lanceolatum Michx.	40, 2355	— *coccinea* Pers.	25, 1491, 2
Spermothamnium Turneri Aresch.	33, 1954, 2	— — —	35, 2100, 2
— — —	28, 1665	— *cohaerens* Schum.	36, 2151, 1
— — var. roseola	38, 2262, 1	— *concentrica* Bolt.	34, 2036, 2
Sphacelaria cirrhosa Ag.	25, 1486, 2	— *congener* Schum.	34, 2040, 1
— reticulata Lgb.	27, 1600	— *Coryli* Fr.	39, 2332, 1
— scoparioides Lgb.	33, 1953, 1	— *crinita* Fr.	39, 2334, 2
Sphaerella maculaeformis Auersw.	39, 2333, 3	— *cupularis* Pers.	36, 2159, 2
— — —	35, 2100, 3	— *decolorans* Schum.	35, 2100, 2
— — —	39, 2335, 1	— *deusta* Hffm.	36, 2152
— punctiformis (Pers.) Rabenh.	34, 2036, 1	— *digitata* Müll.	15, 900
Sphaeria *acuta* Hffm.	34, 2040, 3	— *disciformis* Hffm.	31, 1859, 1
— *Aesculi* Schum.	35, 2100, 3	— — —	36, 2157, 1
— *alutacea* Pers.	22, 1300	— *entomorrhiza* Schum.	30, 1781, 1
— *ambiens* Pers.	34, 2039, 1	— *foedans* Fr.	36, 2160, 2
— *angulata* Schum.	36, 2160, 1	— *fragiformis* Pers.	36, 2149, 2
— angustata Schum. (?)	36, 2154, 1	— — —	36, 2157, 2
— *appendiculata* Schum.	25, 1491, 1	— *fusca* Pers.	34, 2036, 3
— *araneosa* Schum.	39, 2333, 2	— — —	36, 2151, 1
— *argillacea* Pers.	36, 2149, 1	— *gelatinosa* Tod.	30, 1782
— *Artocreas* Tod.	35, 2100, 1	— *Gnomon* Schum.	39, 2332, 1
— *Aspegrenii* Fr.	39, 2334, 3	— *Granum* Schum.	22, 1311, 1
— *aspera* Vahl	21, 1258, 2	— *herbarum* Pers.	36, 2158, 2
— *atrostoma* Schum.	39, 2333, 2	— *hysteriiformis* Schum.	36, 2156, 2
— *Betulae* Schum.	36, 2156, 1	— *incurva* Schum.	39, 2332, 3
— *brevirostris* Fr.	34, 2040, 1	— *lanciformis* Fr.	36, 2156, 1
— *calvula* Wahlenb.	34, 2039, 1	— *maculaeformis* Pers.	35, 2100, 3
— *capitata* Pers.	9, 540	— — —	39, 2335, 1

T.

Nomina plantarum.	Tabulae Florae Danicae.	Nomina plantarum.	Tabulae Florae Danicae.
Taraxacum phymatocarpum J. Vahl .	39, 2298	Thelephora *cruenta* Pers.	29, 1738, 2
Taxus baccata L.	21, 1240	— crustacea Schum.	31, 1851, 2
Tayloria Froelichiana Mitt.	Sppl. 1, 43, 2	— *hirsuta* Willd.	20, 1199
— serrata (Hedw.) Br. et Sch. . . .	50, 2993, 1	— — —	29, 1738, 1
— splachnoides Hook.	Sppl. 1, 44	— — —	8, 465
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.	6, 323	— laciniata Pers.	20, 1198
Teichospora obliqua (Fr.) Karst. . . .	31, 2039, 3	— — var. resupinata	16, 950
Tetragonolobus maritimus Rth.	14, 800	— *lilacina* Pers.	27, 1619, 1
Tetraphis Browniana Brid.	50, 2993, 2	— *mesenteriformis* Schrad.	20, 1198
— *pellucida* (L.) Hedw.	5, 300	— *ochroleuca* Fr.	38, 2271, 3
— — —	24, 1412	— *papyracea* Schrad.	20, 1199
Tetraplodon angustatus Br. et Sch. .	28, 1658	— *Pruni* Schum.	34, 2035, 2
— mnioides (Sw.) Br. et Sch.	23, 1361, 2	— *purpurea* Pers.	9, 531, 4
— — —	4, 192	— *putacea* Schum.	34, 2035, 1
— — —	Sppl. 1, 43, 1	— radiata Fr.	8, 469, 2
— — var. Brewerianus Br. et Sch.	24, 1414	— *rubiginosa* Pers.	27, 1619, 2
Tetraspora cylindrica Ag.	35, 2073, 1	— setacea Pers.	22, 1302, 2
— *didyma* Lbm.	39, 2318, 4	— *viscosa* Pers.	31, 1851, 1
Tetrodontium Brownianum Schwägr.	50, 2993, 2	Thelotrema lepadinum Ach.	48, 2878, 3
Teucrium *Chamaepitys* L.	13, 733	Thesium alpinum L.	Sppl. 1, 10
— Scordium L.	10, 593	— ebracteatum Hayne	21, 1205
— Scorodonia L.	9, 485	— *pratense* Vahl	21, 1205
Thalictrum alpinum L.	1, 11	Thlaspi *alpestre* Fr.	Sppl. 2, 85
— aquilegiaefolium L.	Sppl. 3, 142	— arvense L.	14, 793
— flavum L.	16, 939	— *Bursa pastoris* L.	13, 729
— *Jacquinianum* Koch	Sppl. 3, 144	— *campestre* L.	21, 1221
— kemense Fr.	Sppl. 3, 143	— suecicum Jord.	Sppl. 2, 85
— Kochii Fr.	Sppl. 3, 144	Thorea *Lehmanni* Horn.	27, 1594, 1
— minus L.	13, 732	— ramosissima Bory.	27, 1594
— *minus* Oed.	5, 244	Thrincia hirta Rth.	31, 1827
— simplex L.	5, 244	Thujidium abietinum (L.) Br. et Sch.	41, 2442
Thalloidima candidum (Web.) Ach. .	41, 2454, 1	— Blandowii Br. et Sch.	41, 2445
— vesiculosum (Hffm.) Mass.	18, 1064, 1	— *delicatulum* Br. et Sch.	41, 2439
Thamnidium Rothii (E. B.) Thur. . .	38, 2261, 2-3	— recognitum (Hedw.) Ldbg.	41, 2439
Thamnium alopecurum (L.) Br. et Sch.	44, 2623	Thymus *Acinos* L.	14, 814
Thamnolia vermicularis Schar.	45, 2698	— — *β, villosus* Horn.	31, 1823
Thelephora byssoides Pers.	38, 2276, 2	— Chamaedrys Fr.	38, 2237
— cristata Fr.	38, 2272, 3	— Serpyllum L.	20, 1165

V.

ADDENDA ET CORRIGENDA.

Pag. 1, Lin. 12 Moneses uniflora Patze. addatur: (Chimophila uniflora Fr.).
— 50, — 6 addatur (R. mollis Sm.).
— 59, — 9 forma erecta corrigatur in: forma integrifolia.
— 63, — 6—7 ab inf. numeri 1822 et 1823 commutati sunt.
— 71, — 8 ab inf. post β, minor Koch addatur 125).
— 83, — 18 a sup. Rosa canina v. albiflora corrigatur in: Rosa Reuteri Godst.
— 89, — 2 ab inf. addatur 152 a).
— 131, — 24 ab inf. Schentz lege: Scheutz.
— 133, — 2 ab inf. scribandum lege: scribendum.
— 135, — 2 a sup. raro lege: rara.
— 138, — 16 a sup. addatur = R. Reuteri Godet.
— — — 30 a sup. ed lege: ad.
— 147, — 2 ab inf. huperboreum lege: hyperboreum.
— 150, — 5 ab inf. Rosa canina albiflora = R. Reuteri.
— 155, — 7 a sup. 1735 corrigatur in 1753.
— 156, — 9 a sup. 576 corrigatur in 516.

Les *ouvrages illustrés* ci-dessous nommés, tirés sur les planches appartenant à l'ouvrage *Flora Danica*, se vendent, avec un texte explicatif, au prix marqués.

On s'adresse à M. M. *Lehmann & Stage,* libraire-éditeurs, 3 Klareboderne, Copenhague, ou à M. *l'éditeur* de l'ouvrage „Flora Danica", 5 Thorvaldsensvej, Copenhague V.

	Coloriés.	Non coloriés.
	frcs.	frcs.
Icones florae Groenlandicae. 336 pl.	223	56
Arboretum scandinavicum. 170 pl.	118	35
Cyperaceae & Typhaceae Scandinaviae. 170 pl.	121	39
Icones plantarum officinalium Scandinaviae. 365 pl. . .	223	56
De skandinaviske Landbrugsplanter (les plantes agricoles de la Scandinavie). 212 pl.	125	35